





## IIIIIIII FABRICANT DE VOLETS BOIS & PERSIENNES IIIIIIIIIIII





| • ESSENCES DE BOIS  | 05               |
|---|------------------|
| • VOLETS BOIS  VOLETS BATTANTS / PORTES DE GARAGE / PORTES DE SERVICE                   | 07               |
| BARRES ET ÉCHARPE   | 10               |
| PANNEAUX 3 PLIS   | 18               |
| PANNEAUX AVEC EMBOÎTURE   | 20               |
| • PERSIENNES  | 28               |
| PERSIENNES AJOURÉES :   |                  |
| • PERSIENNES À L'AMÉRICAINE   | 30               |
| • PERSIENNES À LA FRANÇAISE   | 36               |
| PERSIENNES OCCULTANTES : • À LA FRANÇAISE   | 42               |
| • PANNEAUX EMBREVÉS   | 48               |
| • LAMES EN COEUR OU CIBOURE   | 54               |
| PERSIENNES TOURANGELLES   | 60               |
| PANNEAUX COULISSANTS  | 66               |
| • MENUISERIE D'INTÉRIEUR  | 71               |
| PORTES «SALOON»   | 72               |
| PORTES INTÉRIEURES EN BOIS MASSIF   | 73               |
| • COMPLÉMENTS   | 77               |
| FINITIONS   |                  |
| • PEINTURES   | 78               |
| • LAQUAGES QUINCAILLERIE ACIER  | 79               |
| SUR-MESURE  | 80               |
| • QUINCAILLERIE   | 81               |
| • EN FOURNITURE   | 81               |
| <ul><li>LES PLUS-VALUES QUINCAILLERIE</li><li>QUINCAILLERIE AU DÉTAIL</li></ul>         | 82               |
| FICHE DE PRISE DE COTES   | 84<br><b>109</b> |
| BONS DE COMMANDE  | 110              |
|   |                  |
| • INFORMATIONS GÉNÉRALES  | 114              |
| <ul> <li>CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE</li> <li>INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES</li> </ul> | 114              |
| • INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES • CONDITIONS DE LIVRAISON                                | 118<br>119       |



# SENCES



### **CHÊNE**

**CLASSE 3** 

Aspect: Brun clair veiné, forte densité, grain fin à moyen

Provenance: France

Caractéristiques: Classe 3 naturel, solidité,

robustesse

Utilisations: Menuiseries extérieure et intérieure, volets, charpente, mobiliers...

### **RED CEDAR**

**CLASSE 3** 

Aspect : Brun rouge à rouge foncé ou rosâtre plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil droit, grain fin à moyen

Provenance: Canada

Caractéristiques : Bois stable et densité légère, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et dilatation minime

Utilisations: Menuiserie extérieure, volets, bardage,

lambris, agencement...

Principalement utilisé pour la réalisation de clins de bardage, de bardeaux de couverture.

### **YELLOW CEDAR**

**CLASSE 3** 

Aspect: Jaune clair ou brun jaune, légèrement veiné,

fil droit, grain moyen Provenance: Canada

Caractéristiques: Bois stable et densité moyenne, Classe 3 naturel, résistant aux rétrécissements et

dilatation minime

Utilisations: Menuiserie extérieure et intérieure,

volets, bardage, lambris, agencement...

### **EXOTIQUE**

Aspect: Brun rouge plus ou moins prononcé, légèrement veiné, fil contre-fil léger ou important,

Provenance: Congo (RDC)

Caractéristiques: Bois stable et densité moyenne,

Utilisations: Menuiserie extérieure et intérieure,

escalier, ébénisterie.

Nota: pas de traitement IFH car tache le bois.



Aspect: Brun rose, légèrement veiné, fil droit sans

contre-fil, grain moyen. Provenance: Afrique

Caractéristiques: Bois stable et densité légère, Classe 3 naturel, résistant aux rétrecissements et

dilatation minime

Utilisations: Menuiserie extérieure et intérieure,

volets, bardage, lambris, agencement...



**CLASSE 3** 

**Aspect :** Brun rouge plus ou moins prononcé, nettement veiné, fil droit, grain fin à moyen

Provenance: Suède

Caractéristiques: Classe 3 naturel, densité moyenne, similaire au pin des Landes mais moins résineux

Utilisations: Menuiserie extérieure et intérieure, volets, charpente, moulure, meuble, parquet...

### **SAPIN BLANC\***

CLASSE 1

Aspect: Blanc, veiné, grain fin à moyen

Provenance: Finlande Caractéristiques: Densité moyenne

Utilisations: Menuiserie intérieure, volets,

charpente...

\* ou "Sapin du Nord"



grain fin à moyen

Classe 3 naturel, pas de traitement de préservation





CHÊNE, RED CEDAR, EXOTIQUE, CEDRELA, YELLOW CEDAR ET SAPIN ROUGE (classe 3 naturel)





Si conditions de stockage du bois respectées : lieu non humide, non surchauffé et ventilé.



Passer 2 couches de traitement insecticide, fongicide, hydrofuge (IFH) avant la pose sur les bois résineux. Utiliser des lasures teintées ou de couleur. Bois Exotique, Yellow Cedar, Red Cedar et Chêne : dégraisser avant tout traitement et application.





# **VOLETS BOIS**

### Les volets bois

| <ul> <li>VOLETS BARRES ET ÉCHARPE</li> </ul> | 10 |
|--|----|
| SAPIN BLANC                                  | 10 |
| SAPIN ROUGE                                  | 11 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                        | 12 |
| YELLOW CEDAR                                 | 13 |
| RED CEDAR                                    | 14 |
| CHÊNE  | 15 |
| <ul> <li>PANNEAUX 3 PLIS</li> </ul>          | 18 |
| SAPIN BLANC                                  | 19 |
| • PANNEAUX TRINGLÉS AVEC                     |    |
| EMBOÎTURE HAUTE                              | 20 |
| SAPIN BLANC                                  | 21 |
| SAPIN ROUGE                                  | 22 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                        | 23 |
| YELLOW CEDAR                                 | 24 |
| RED CEDAR                                    | 25 |
| CHÊNE  | 26 |

Volets à lames verticales

### **COMPOSITION ET SCHÉMA**


Volets pleins de **28 mm**, à lames verticales chanfreinées et emboîtées à double bouvetage.

Se composent De 1 à 4 vantaux

- Lames 28 mm
- Barres 90 x 28 mm
- Écharpes 90 x 23 mm

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). *Inox sur demande*. Quincaillerie comprise:

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.





- ▶ Chêne
- ▶ Red cedar
- Yellow cedar
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- Sapin rouge
- Sapin blanc



i

Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, bois exotique et cedrela.

Détails sur les essences de bois en p.5


### Modèles d'assemblage

# VOLETS BARRES ET ÉCHARPE Vue extérieure Vue extérieure Vue intérieures Vue intérieure Vue intérieure Vue intérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue intérieure Vue intérieure Vue intérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue extérieure Vue intérieure Vue extérieure Vue

Ontions

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm
- Traitement classe 3 clair - Barres spéciales
- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
   Emboîtures haute et basse
- Profil TPV de 30 mm pour protection supérieure du volet en 28 mm

### Portes de garage



Barres et écharpes porte hors cotes


### De 1 à 4 vantaux

### Ouverture à la française

Modèle barres et écharpes (autres modèles sur demande).

### Quincaillerie en fourniture :

- 1 verrou monopoint moleté avec poignée de tirage
- 2 verrous baïonnettes
- -6 gonds Ø 16 mm scellement chimique
- + tamis.



### De 1 à 2 vantaux

### Ouverture à la française

### Quincaillerie en fourniture :

(pour 2 vantaux avec 1 vantail type écurie):

- 2 verrous baïonnettes
- 1 verrou de box (vervelle)
- 1 poignée de tirage
- 1 verrou monopoint moleté
- -7 gonds Ø 16 mm scellement chimique
- + tamis.

### Portes de service



Porte de service

### De 1 à 2 vantaux

Modèle barres et écharpes, cadre bois.

### Quincaillerie en fourniture :

- 1 verrou monopoint moleté
- 1 poignée de tirage.

### Options sur devis:

- Modèle panneaux embrevés à rainurage vertical ou horizontal
- Serrure 3 points
- Seuil aluminium et joint périphérique.

Barres / écharpe

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas **p.108** \_

|              | SAPIN DLANG              |      |          |     |     |         |     |      |     |     |      |        |        |         |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------|--------------------------|------|----------|-----|-----|---------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|              |                          |      |          |     |     |         |     |      |     |     |      | LARGEU | R (MM) |         |      |      |      |      |      |      |      |
|              |                          |      | 1        |     |     | 1 VANT/ | AIL |      |     |     |      |        | 2      | 2 VANTA | NUX  |      |      |      | 3 '  | VTX  | 4VTX |
|              |                          | TAB* | <b>*</b> | 600 | 700 | 800     | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1100   | 1200   | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 |
|              |                          |      | FAB*     | 595 | 695 | 795     | 895 | 995  | 790 | 890 | 990  | 1090   | 1190   | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090 | 2390 |
|              |                          | 750  | 790      | 199 | 212 | 224     | 237 | 249  | 305 | 317 | 330  | 342    | 355    | 367     | 379  | 392  | 404  | 429  | 677  | 715  | 1007 |
|              |                          | 850  | 890      | 209 | 223 | 237     | 251 | 265  | 317 | 331 | 345  | 359    | 373    | 387     | 401  | 416  | 430  | 458  | 706  | 748  | 1045 |
|              | ES                       | 950  | 990      | 218 | 234 | 249     | 265 | 281  | 330 | 345 | 361  | 376    | 392    | 408     | 423  | 439  | 455  | 486  | 734  | 781  | 1083 |
|              | NTUR                     | 1050 | 1090     | 227 | 245 | 262     | 279 | 296  | 342 | 359 | 376  | 394    | 411    | 428     | 445  | 463  | 480  | 514  | 762  | 814  | 1121 |
|              | E 2 PE                   | 1150 | 1190     | 237 | 256 | 274     | 293 | 312  | 355 | 373 | 392  | 411    | 430    | 449     | 467  | 486  | 505  | 543  | 791  | 847  | 1158 |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250 | 1290     | 246 | 267 | 287     | 307 | 328  | 367 | 387 | 408  | 428    | 449    | 469     | 489  | 510  | 530  | 571  | 819  | 880  | 1196 |
|              | 出                        | 1350 | 1390     | 256 | 278 | 300     | 322 | 344  | 379 | 401 | 423  | 445    | 467    | 489     | 511  | 533  | 555  | 599  | 847  | 913  | 1234 |
| WW.          |                          | 1450 | 1490     | 265 | 289 | 312     | 336 | 359  | 392 | 416 | 439  | 463    | 486    | 510     | 533  | 557  | 580  | 627  | 875  | 946  | 1272 |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590     | 274 | 300 | 325     | 350 | 375  | 404 | 430 | 455  | 480    | 505    | 530     | 555  | 580  | 605  | 656  | 904  | 979  | 1309 |
| HAU          |                          | 1650 | 1680     | 322 | 348 | 375     | 402 | 428  | 484 | 510 | 537  | 563    | 590    | 616     | 643  | 670  | 696  | 749  | 1049 | 1129 | 1540 |
|              | ES                       | 1750 | 1780     | 331 | 359 | 388     | 416 | 444  | 496 | 524 | 552  | 581    | 609    | 637     | 665  | 693  | 721  | 777  | 1077 | 1162 | 1578 |
|              | ENTOF                    | 1850 | 1880     | 341 | 370 | 400     | 430 | 460  | 509 | 538 | 568  | 598    | 627    | 657     | 687  | 717  | 746  | 806  | 1106 | 1195 | 1616 |
|              | IE 3 P                   | 2050 | 2080     | 360 | 392 | 425     | 458 | 491  | 534 | 566 | 599  | 632    | 665    | 698     | 731  | 764  | 797  | 862  | 1162 | 1261 | 1691 |
|              | ENÊTF                    | 2150 | 2180     | 369 | 403 | 438     | 472 | 507  | 546 | 581 | 615  | 649    | 684    | 718     | 753  | 787  | 822  | 891  | 1191 | 1294 | 1729 |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280     | 378 | 414 | 450     | 486 | 522  | 559 | 595 | 631  | 667    | 703    | 739     | 775  | 811  | 847  | 919  | 1219 | 1327 | 1767 |
|              | POI                      | 2350 | 2380     | 388 | 425 | 463     | 501 | 538  | 571 | 609 | 646  | 684    | 721    | 759     | 797  | 834  | 872  | 947  | 1247 | 1360 | 1805 |
|              |                          | 2450 | 2480     | 397 | 436 | 476     | 515 | 554  | 584 | 623 | 662  | 701    | 740    | 779     | 819  | 858  | 897  | 975  | 1275 | 1393 | 1842 |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

VOLETS NUS ► 155€/m² (valeur min : 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION ► 170€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM ► 212€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Traitement classe 3 clair : +31€/m² (valeur min : 1 m²)
- Traitement IFH: +31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH + impression blanche : +63€/m² (valeur min : 1 m²)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute : +63€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +163€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Barres spéciales : +10%
- Barres spéciales : +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Clé bois : +25%
- Visserie et tringlerie inox : +15%
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

|              | PORTE DE SERVICE |     |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|-----|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |                  |     | LARGEUR (MM) |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 730 | 830          | 930  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (WW          | 2040             | 745 | 808          | 870  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2150             | 766 | 832          | 897  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2250             | 787 | 855          | 923  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 0                |     | / 0050 000   | ) I. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

CAPIN RI ANC

|                               | PORTE DE GARAGE |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| LARGEUR (MM)                  |                 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 VANTAUX 3 VTX 4 VTX ECURIES |                 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                               |                 | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| MM                            | 2000            | 1069 | 1097 | 1153 | 1181 | 1484 | 1731 | 1860 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM)                  | 2200            | 1130 | 1158 | 1214 | 1242 | 1545 | 1807 | 1936 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAU                           | 2400            | 1191 | 1219 | 1275 | 1303 | 1606 | 1882 | 2011 |  |  |  |  |  |  |  |

Hors cote (> 2400 x 2400 mm): - 2 vantaux : +243€/m² ferrés et +209€/m² nus - 3 vantaux, 4 vantaux et écuries : nous consulter.

CVDINI DUITEE

# LES VOLETS BOIS

Barres / écharpe

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

| Voir sol     | Voir schémas p.108, SAPIN RUULE |      |      |     |     |          |     |      |     |     |      |        |        |       |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|---------------------------------|------|------|-----|-----|----------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                                 |      |      |     |     |          |     |      |     |     |      | LARGEU | R (MM) |       |      |      |      |      |      |      |       |
|              |                                 |      | }    |     | 1   | I VANTAI | L   |      |     |     |      |        | 2 VAN  | NTAUX |      |      |      |      | 3 V  | TX   | 4 VTX |
|              |                                 | TAB* | -    | 600 | 700 | 800      | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1100   | 1200   | 1300  | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                                 |      | FAB* | 595 | 695 | 795      | 895 | 995  | 790 | 890 | 990  | 1090   | 1190   | 1290  | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                                 | 750  | 790  | 225 | 241 | 258      | 275 | 292  | 338 | 355 | 372  | 389    | 405    | 422   | 439  | 456  | 472  | 506  | 754  | 804  | 1109  |
|              |                                 | 850  | 890  | 237 | 256 | 275      | 294 | 313  | 355 | 374 | 393  | 412    | 431    | 449   | 468  | 487  | 506  | 544  | 792  | 848  | 1160  |
|              | S                               | 950  | 990  | 250 | 271 | 292      | 313 | 334  | 372 | 393 | 414  | 435    | 456    | 477   | 498  | 519  | 540  | 582  | 830  | 893  | 1211  |
|              | NTER                            | 1050 | 1090 | 262 | 286 | 309      | 332 | 355  | 389 | 412 | 435  | 458    | 481    | 504   | 527  | 550  | 573  | 620  | 868  | 937  | 1261  |
|              | E 2 PE                          | 1150 | 1190 | 275 | 300 | 326      | 351 | 376  | 405 | 431 | 456  | 481    | 506    | 531   | 557  | 582  | 607  | 658  | 906  | 981  | 1312  |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES              | 1250 | 1290 | 288 | 315 | 342      | 370 | 397  | 422 | 449 | 477  | 504    | 531    | 559   | 586  | 613  | 641  | 696  | 944  | 1026 | 1363  |
|              |                                 | 1350 | 1390 | 300 | 330 | 359      | 389 | 418  | 439 | 468 | 498  | 527    | 557    | 586   | 616  | 645  | 675  | 733  | 981  | 1070 | 1413  |
| (MM)         |                                 | 1450 | 1490 | 313 | 345 | 376      | 408 | 439  | 456 | 487 | 519  | 550    | 582    | 613   | 645  | 677  | 708  | 771  | 1019 | 1114 | 1464  |
| HAUTEUR (MM) |                                 | 1550 | 1590 | 326 | 359 | 393      | 427 | 460  | 472 | 506 | 540  | 573    | 607    | 641   | 675  | 708  | 742  | 809  | 1057 | 1158 | 1515  |
| HAU          |                                 | 1650 | 1680 | 376 | 412 | 447      | 483 | 518  | 555 | 591 | 627  | 662    | 698    | 733   | 769  | 805  | 840  | 912  | 1212 | 1318 | 1757  |
|              | ES.                             | 1750 | 1780 | 389 | 426 | 464      | 502 | 539  | 572 | 610 | 648  | 685    | 723    | 761   | 799  | 836  | 874  | 949  | 1249 | 1363 | 1808  |
|              | ENTO                            | 1850 | 1880 | 401 | 441 | 481      | 521 | 561  | 589 | 629 | 669  | 708    | 748    | 788   | 828  | 868  | 908  | 987  | 1287 | 1407 | 1859  |
|              | ₹3 P                            | 2050 | 2080 | 426 | 470 | 515      | 559 | 603  | 622 | 666 | 711  | 755    | 799    | 843   | 887  | 931  | 975  | 1063 | 1363 | 1496 | 1960  |
|              | ENÊTI                           | 2150 | 2180 | 439 | 485 | 531      | 578 | 624  | 639 | 685 | 732  | 778    | 824    | 870   | 916  | 963  | 1009 | 1101 | 1401 | 1540 | 2011  |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES        | 2250 | 2280 | 452 | 500 | 548      | 597 | 645  | 656 | 704 | 753  | 801    | 849    | 898   | 946  | 994  | 1043 | 1139 | 1439 | 1584 | 2061  |
|              | <b>S</b>                        | 2350 | 2380 | 464 | 515 | 565      | 616 | 666  | 673 | 723 | 774  | 824    | 874    | 925   | 975  | 1026 | 1076 | 1177 | 1477 | 1629 | 2112  |
|              |                                 | 2450 | 2480 | 477 | 529 | 582      | 635 | 687  | 689 | 742 | 795  | 847    | 900    | 952   | 1005 | 1057 | 1110 | 1215 | 1515 | 1673 | 2163  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

VOLETS NUS > 207€/m² (valeur min : 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION ➤ 228€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM > 285€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, **p.108** 

### **PLUS-VALUES**

- Traitement classe 3 clair: +31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH: +31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH + impression blanche : +63€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute: +79€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +179€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Barres spéciales: +10%
- Barres spéciales: +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Clé bois: +20%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

|              | PORTE DE SERVICE |     |              |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------------------|-----|--------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |                  |     | LARGEUR (MM) |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                  | 730 | 830          | 930  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (MM          | 2040             | 893 | 979          | 1062 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2150             | 922 | 1009         | 1098 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TA PA        | 2250             | 950 | 1041         | 1134 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

|              | PORTE DE GARAGE |      |       |       |      |       |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------------|------|-------|-------|------|-------|-------|---------|--|--|--|--|--|--|--|
| LARGEUR (MM) |                 |      |       |       |      |       |       |         |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                 |      | 2 VAN | ITAUX |      | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                 | 2000 | 2100  | 2300  | 2400 | 2400  | 2400  | 2400    |  |  |  |  |  |  |  |
| MM           | 2000            | 1289 | 1327  | 1403  | 1441 | 1744  | 2000  | 2129    |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200            | 1370 | 1388  | 1464  | 1502 | 1805  | 2101  | 2230    |  |  |  |  |  |  |  |
| HAU.         | 2400            | 1451 | 1449  | 1525  | 1563 | 1866  | 2203  | 2332    |  |  |  |  |  |  |  |

Hors cote (>  $2400 \times 2400 \text{ mm}$ ): - 2 vantaux : +318€/m² ferrés et +280€/m² nus - 3 vantaux, 4 vantaux et écuries : nous consulter.

Barres / écharpe

TAR\* · Dimensions tableau menuiserie FAB\* : Dimensions fabrication Voir schémas p.108

### **EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA**

|              |                          |      |      |     | LARGEUR (MM) |          |     |      |     |      |      |      |       |      |      |      | <i>37</i> ( |      | <u> </u> |      |       |
|--------------|--------------------------|------|------|-----|--------------|----------|-----|------|-----|------|------|------|-------|------|------|------|-------------|------|----------|------|-------|
|              |                          |      | 1    |     | 1            | I VANTAI | L   |      |     |      |      |      | 2 VAN | TAUX |      |      |             |      | 3 V      | TX   | 4 VTX |
|              |                          | TAB* | 1    | 600 | 700          | 800      | 900 | 1000 | 800 | 900  | 1000 | 1100 | 1200  | 1300 | 1400 | 1500 | 1600        | 1800 | 1800     | 2100 | 2400  |
|              | _                        |      | FAB* | 595 | 695          | 795      | 895 | 995  | 790 | 890  | 990  | 1090 | 1190  | 1290 | 1390 | 1490 | 1590        | 1790 | 1790     | 2090 | 2390  |
|              |                          | 750  | 790  | 290 | 317          | 345      | 372 | 400  | 424 | 452  | 480  | 507  | 535   | 563  | 590  | 618  | 646         | 701  | 949      | 1032 | 1370  |
|              |                          | 850  | 890  | 310 | 341          | 373      | 404 | 435  | 452 | 483  | 514  | 546  | 577   | 608  | 639  | 670  | 701         | 764  | 1012     | 1105 | 1453  |
|              | ES                       | 950  | 990  | 331 | 366          | 400      | 435 | 470  | 480 | 514  | 549  | 584  | 618   | 653  | 688  | 722  | 757         | 826  | 1074     | 1178 | 1537  |
|              | NTUR                     | 1050 | 1090 | 352 | 390          | 428      | 466 | 505  | 507 | 546  | 584  | 622  | 660   | 698  | 736  | 774  | 813         | 889  | 1137     | 1251 | 1621  |
|              | E 2 PE                   | 1150 | 1190 | 373 | 414          | 456      | 498 | 539  | 535 | 577  | 618  | 660  | 702   | 743  | 785  | 827  | 868         | 952  | 1200     | 1324 | 1704  |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250 | 1290 | 394 | 439          | 484      | 529 | 574  | 563 | 608  | 653  | 698  | 743   | 788  | 834  | 879  | 924         | 1014 | 1262     | 1398 | 1788  |
|              | 뿐                        | 1350 | 1390 | 414 | 463          | 512      | 560 | 609  | 590 | 639  | 688  | 736  | 785   | 834  | 882  | 931  | 980         | 1077 | 1325     | 1471 | 1872  |
| (MM          |                          | 1450 | 1490 | 435 | 487          | 540      | 592 | 644  | 618 | 670  | 722  | 774  | 827   | 879  | 931  | 983  | 1035        | 1139 | 1387     | 1544 | 1955  |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590 | 456 | 512          | 567      | 623 | 679  | 646 | 701  | 757  | 813  | 868   | 924  | 980  | 1035 | 1091        | 1202 | 1450     | 1617 | 2039  |
| HAU          |                          | 1650 | 1680 | 514 | 573          | 631      | 690 | 749  | 739 | 797  | 856  | 915  | 974   | 1033 | 1091 | 1150 | 1209        | 1327 | 1627     | 1803 | 2311  |
|              | ES                       | 1750 | 1780 | 535 | 597          | 659      | 722 | 784  | 766 | 828  | 891  | 953  | 1015  | 1078 | 1140 | 1202 | 1265        | 1389 | 1689     | 1876 | 2395  |
|              | ENTUR                    | 1850 | 1880 | 556 | 621          | 687      | 753 | 819  | 794 | 860  | 925  | 991  | 1057  | 1123 | 1189 | 1254 | 1320        | 1452 | 1752     | 1949 | 2479  |
|              | E 3 PI                   | 2050 | 2080 | 597 | 670          | 743      | 816 | 888  | 849 | 922  | 995  | 1068 | 1140  | 1213 | 1286 | 1359 | 1432        | 1577 | 1877     | 2096 | 2646  |
|              | ENÊTR                    | 2150 | 2180 | 618 | 694          | 771      | 847 | 923  | 877 | 953  | 1029 | 1106 | 1182  | 1258 | 1335 | 1411 | 1487        | 1640 | 1940     | 2169 | 2730  |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280 | 639 | 719          | 798      | 878 | 958  | 904 | 984  | 1064 | 1144 | 1224  | 1303 | 1383 | 1463 | 1543        | 1702 | 2002     | 2242 | 2813  |
|              | <u>S</u>                 | 2350 | 2380 | 660 | 743          | 826      | 910 | 993  | 932 | 1015 | 1099 | 1182 | 1265  | 1349 | 1432 | 1515 | 1598        | 1765 | 2065     | 2315 | 2897  |
|              |                          | 2450 | 2480 | 680 | 767          | 854      | 941 | 1028 | 960 | 1047 | 1133 | 1220 | 1307  | 1394 | 1481 | 1567 | 1654        | 1828 | 2128     | 2388 | 2981  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

VOLETS NUS > 337€/m² (valeur min : 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION > 371€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM ► 463€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage : +53€/m² (valeur min : 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : +100€/m² (valeur min : 1 m²)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute : +100€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +247€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture : +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm: +15%
- Barres spéciales : +10%
- Barres spéciales: +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Clé bois: +20%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes: +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

|  | LOUIE DE 9E | NVICE        |      |
|--|-------------|--------------|------|
|  |             | LARGEUR (MM) |      |
|  | 730         | 830          | 930  |
|  | 4000        | 4440         | 4550 |

|              |      | LARGEUR (MM) |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|              |      | 730          | 830  | 930  |  |  |  |  |  |  |  |
| MM           | 2040 | 1273         | 1412 | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 1319         | 1465 | 1609 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUT         | 2250 | 1366         | 1516 | 1668 |  |  |  |  |  |  |  |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      |                           | LARGEUR (MM) |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|---------------------------|--------------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|              |      | 2 VANTAUX 3 VTX 4 VTX ECU |              |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|              |      | 2000                      | 2100         | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (MM          | 2000 | 1852                      | 1915         | 2041 | 2104 | 2407 | 2686 | 2815 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 1983                      | 1976         | 2102 | 2165 | 2468 | 2853 | 2982 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2400 | 2114                      | 2037         | 2163 | 2226 | 2529 | 3021 | 3150 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Hors cote (> 2400 x 2400 mm) : - 2 vantaux : +518€/m² ferrés et +455€/m² nus

- 3 vantaux, 4 vantaux et écuries : nous consulter.

Barres / écharpe

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

| Voir so      | YELLUW                             |      |      |     |     |       |       |      |      |      |      |      |      |      | W L    | ÆIJ  | IAK  |       |      |      |      |
|--------------|------------------------------------|------|------|-----|-----|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|-------|------|------|------|
|              | LARGEUR (MM)  1 VANTAIL  2 VANTAUX |      |      |     |     |       |       |      |      |      |      |      |      |      |        | _    | •    | 7_11_ |      |      |      |
|              |                                    |      | }    |     |     | 1 VAN | ITAIL |      |      |      |      |      |      | 2 V  | ANTAUX |      |      |       | 3    | VTX  | 4VTX |
|              |                                    | TAB* | . ↓  | 600 | 700 | 800   | 900   | 1000 | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400   | 1500 | 1600 | 1800  | 1800 | 2100 | 2400 |
|              |                                    |      | FAB* | 595 | 695 | 795   | 895   | 995  | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190 | 1290 | 1390   | 1490 | 1590 | 1790  | 1790 | 2090 | 2390 |
|              |                                    | 750  | 790  | 323 | 356 | 389   | 423   | 456  | 469  | 502  | 535  | 569  | 602  | 635  | 668    | 702  | 735  | 801   | 1049 | 1149 | 1504 |
|              |                                    | 850  | 890  | 348 | 385 | 423   | 460   | 498  | 502  | 539  | 577  | 614  | 652  | 689  | 727    | 764  | 802  | 877   | 1125 | 1237 | 1605 |
|              | S                                  | 950  | 990  | 373 | 415 | 456   | 498   | 540  | 535  | 577  | 619  | 660  | 702  | 744  | 785    | 827  | 869  | 952   | 1200 | 1325 | 1705 |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES                 | 1050 | 1090 | 398 | 444 | 490   | 536   | 582  | 569  | 614  | 660  | 706  | 752  | 798  | 844    | 890  | 936  | 1027  | 1275 | 1413 | 1806 |
|              | 2 PE                               | 1150 | 1190 | 423 | 473 | 523   | 573   | 623  | 602  | 652  | 702  | 752  | 802  | 852  | 902    | 952  | 1003 | 1103  | 1351 | 1501 | 1906 |
|              | NÊTRE                              | 1250 | 1290 | 448 | 502 | 557   | 611   | 665  | 635  | 689  | 744  | 798  | 852  | 907  | 961    | 1015 | 1070 | 1178  | 1426 | 1589 | 2007 |
|              | FENÊ                               | 1350 | 1390 | 473 | 532 | 590   | 649   | 707  | 668  | 727  | 785  | 844  | 902  | 961  | 1019   | 1078 | 1136 | 1253  | 1501 | 1677 | 2108 |
| HAUTEUR (MM) |                                    | 1450 | 1490 | 498 | 561 | 624   | 686   | 749  | 702  | 764  | 827  | 890  | 952  | 1015 | 1078   | 1141 | 1203 | 1329  | 1577 | 1765 | 2208 |
|              |                                    | 1550 | 1590 | 523 | 590 | 657   | 724   | 791  | 735  | 802  | 869  | 936  | 1003 | 1070 | 1136   | 1203 | 1270 | 1404  | 1652 | 1853 | 2309 |
| HAUT         |                                    | 1650 | 1680 | 585 | 656 | 726   | 797   | 868  | 833  | 903  | 974  | 1045 | 1116 | 1186 | 1257   | 1328 | 1399 | 1540  | 1840 | 2052 | 2596 |
|              | S                                  | 1750 | 1780 | 610 | 685 | 760   | 835   | 910  | 866  | 941  | 1016 | 1091 | 1166 | 1241 | 1316   | 1391 | 1466 | 1615  | 1915 | 2140 | 2697 |
|              | NT IS                              | 1850 | 1880 | 635 | 714 | 793   | 872   | 952  | 899  | 978  | 1058 | 1137 | 1216 | 1295 | 1374   | 1453 | 1532 | 1691  | 1991 | 2228 | 2798 |
|              | E 3 PI                             | 2050 | 2080 | 685 | 773 | 860   | 948   | 1035 | 966  | 1053 | 1141 | 1228 | 1316 | 1404 | 1491   | 1579 | 1666 | 1841  | 2141 | 2404 | 2999 |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES           | 2150 | 2180 | 710 | 802 | 894   | 985   | 1077 | 999  | 1091 | 1183 | 1274 | 1366 | 1458 | 1550   | 1641 | 1733 | 1917  | 2217 | 2492 | 3099 |
|              | RTE-F                              | 2250 | 2280 | 735 | 831 | 927   | 1023  | 1119 | 1032 | 1128 | 1224 | 1320 | 1416 | 1512 | 1608   | 1704 | 1800 | 1992  | 2292 | 2580 | 3200 |
|              | 2                                  | 2350 | 2380 | 760 | 860 | 961   | 1061  | 1161 | 1066 | 1166 | 1266 | 1366 | 1466 | 1567 | 1667   | 1767 | 1867 | 2068  | 2368 | 2668 | 3301 |
|              |                                    | 2450 | 2480 | 785 | 890 | 994   | 1098  | 1203 | 1099 | 1203 | 1308 | 1412 | 1516 | 1621 | 1725   | 1830 | 1934 | 2143  | 2443 | 2756 | 3401 |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

VOLETS NUS > 429€/m² (valeur min: 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION ► 471€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM > 589€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: +53€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche: +105€/m² (valeur min: 1 m²)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute: +121€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +294€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm (sauf yellow cedar): +15%
- Barres spéciales : +10%
- Barres spéciales : +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Clé bois: +15%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

|            |      | PURIE DE SE | KVIGE        |      |
|------------|------|-------------|--------------|------|
|            |      |             | LARGEUR (MM) |      |
|            |      | 730         | 830          | 900  |
| (MM        | 2040 | 1469        | 1634         | 1801 |
| UTEUR (MM) | 2150 | 1524        | 1699         | 1872 |
| 5          |      |             |              |      |

1579

2250

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

|              | PORTE DE GARAGE           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|              | LARGEUR (MM)              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 2 VANTAUX 3 VTX 4 VTX ECU |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                           | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| MM)          | 2000                      | 2142 | 2218 | 2370 | 2446 | 2749 | 3039 | 3168 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200                      | 2298 | 2279 | 2431 | 2507 | 2810 | 3240 | 3369 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2400                      | 2454 | 2340 | 2492 | 2568 | 2871 | 3441 | 3570 |  |  |  |  |  |  |  |

Hors cote (>  $2400 \times 2400 \text{ mm}$ ): - 2 vantaux : +652€/m² ferrés et +557€/m² nus - 3 vantaux, 4 vantaux et écuries : nous consulter.

1944

Barres / écharpe

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

|              |                          |      |      |      |      |       |       |      |      |      |      |         |        |      |        |      |      |      | <u> </u> |      | ÆШ   |
|--------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|---------|--------|------|--------|------|------|------|----------|------|------|
|              |                          |      | \    |      |      |       |       |      |      |      | - 1  | LARGEUI | R (MM) |      |        |      |      |      |          |      |      |
|              |                          |      |      |      |      | 1 VAN | ITAIL |      |      |      |      |         |        | 2 V  | ANTAUX |      |      |      | 3        | VTX  | 4VTX |
|              |                          | TAB* | į.   | 600  | 700  | 800   | 900   | 1000 | 800  | 900  | 1000 | 1100    | 1200   | 1300 | 1400   | 1500 | 1600 | 1800 | 1800     | 2100 | 2400 |
|              |                          |      | FAB* | 595  | 695  | 795   | 895   | 995  | 790  | 890  | 990  | 1090    | 1190   | 1290 | 1390   | 1490 | 1590 | 1790 | 1790     | 2090 | 2390 |
|              |                          | 750  | 790  | 420  | 470  | 519   | 569   | 619  | 598  | 648  | 697  | 747     | 796    | 846  | 896    | 945  | 995  | 1094 | 1342     | 1491 | 1895 |
|              |                          | 850  | 890  | 458  | 513  | 569   | 625   | 681  | 648  | 703  | 759  | 815     | 871    | 927  | 983    | 1039 | 1095 | 1206 | 1454     | 1622 | 2045 |
|              | S                        | 950  | 990  | 495  | 557  | 619   | 681   | 744  | 697  | 759  | 822  | 884     | 946    | 1008 | 1070   | 1132 | 1195 | 1319 | 1567     | 1753 | 2195 |
|              | NT I                     | 1050 | 1090 | 532  | 601  | 669   | 738   | 806  | 747  | 815  | 884  | 952     | 1021   | 1089 | 1157   | 1226 | 1294 | 1431 | 1679     | 1885 | 2345 |
|              | E 2 PE                   | 1150 | 1190 | 570  | 644  | 719   | 794   | 869  | 796  | 871  | 946  | 1021    | 1095   | 1170 | 1245   | 1320 | 1394 | 1544 | 1792     | 2016 | 2495 |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250 | 1290 | 607  | 688  | 769   | 850   | 931  | 846  | 927  | 1008 | 1089    | 1170   | 1251 | 1332   | 1413 | 1494 | 1656 | 1904     | 2147 | 2645 |
|              | #                        | 1350 | 1390 | 644  | 732  | 819   | 906   | 994  | 896  | 983  | 1070 | 1157    | 1245   | 1332 | 1419   | 1507 | 1594 | 1769 | 2017     | 2278 | 2795 |
| (MM)         |                          | 1450 | 1490 | 682  | 775  | 869   | 962   | 1056 | 945  | 1039 | 1132 | 1226    | 1320   | 1413 | 1507   | 1600 | 1694 | 1881 | 2129     | 2410 | 2945 |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590 | 719  | 819  | 919   | 1019  | 1119 | 995  | 1095 | 1195 | 1294    | 1394   | 1494 | 1594   | 1694 | 1794 | 1993 | 2241     | 2541 | 3095 |
| Æ            |                          | 1650 | 1680 | 792  | 897  | 1003  | 1108  | 1214 | 1107 | 1213 | 1318 | 1424    | 1529   | 1635 | 1741   | 1846 | 1952 | 2163 | 2463     | 2779 | 3428 |
|              | ES                       | 1750 | 1780 | 829  | 941  | 1053  | 1164  | 1276 | 1157 | 1269 | 1381 | 1492    | 1604   | 1716 | 1828   | 1940 | 2051 | 2275 | 2575     | 2910 | 3578 |
|              | ENTO                     | 1850 | 1880 | 866  | 985  | 1103  | 1221  | 1339 | 1207 | 1325 | 1443 | 1561    | 1679   | 1797 | 1915   | 2033 | 2151 | 2387 | 2687     | 3042 | 3728 |
|              | 3 P                      | 2050 | 2080 | 941  | 1072 | 1202  | 1333  | 1464 | 1306 | 1437 | 1567 | 1698    | 1828   | 1959 | 2090   | 2220 | 2351 | 2612 | 2912     | 3304 | 4028 |
|              | ENÊT                     | 2150 | 2180 | 979  | 1115 | 1252  | 1389  | 1526 | 1356 | 1492 | 1629 | 1766    | 1903   | 2040 | 2177   | 2314 | 2451 | 2725 | 3025     | 3435 | 4178 |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280 | 1016 | 1159 | 1302  | 1445  | 1589 | 1405 | 1548 | 1692 | 1835    | 1978   | 2121 | 2264   | 2407 | 2551 | 2837 | 3137     | 3567 | 4328 |
|              | PO                       | 2350 | 2380 | 1053 | 1203 | 1352  | 1502  | 1651 | 1455 | 1604 | 1754 | 1903    | 2053   | 2202 | 2352   | 2501 | 2650 | 2949 | 3249     | 3698 | 4478 |
|              |                          | 2450 | 2480 | 1091 | 1246 | 1402  | 1558  | 1714 | 1504 | 1660 | 1816 | 1972    | 2127   | 2283 | 2439   | 2595 | 2750 | 3062 | 3362     | 3829 | 4628 |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

VOLETS NUS > 530€/m² (valeur min : 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION ► 584€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM ► 730€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, **p.108** 

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: +53€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : +105€/m² (valeur min : 1 m²)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute : +121€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +294€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture : +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm (sauf yellow cedar): +15%
- Barres spéciales : +10%
- Barres spéciales : +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Clé bois : +15%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Vantaux inégaux : +10%
- $\bullet$  Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

| PURTE DE SERVICE |
|------------------|
|                  |
| LARGEUR (MM)     |

|              |      |      | LARGEUR (MM) |      |
|--------------|------|------|--------------|------|
|              |      | 730  | 830          | 900  |
| [MM          | 2040 | 2037 | 2284         | 2533 |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 2119 | 2379         | 2639 |
| HAU          | 2250 | 2202 | 2474         | 2746 |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      |      |       | LA    | RGEUR (M | M)    |       |         |
|--------------|------|------|-------|-------|----------|-------|-------|---------|
|              |      |      | 2 VAN | ITAUX |          | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |
|              |      | 2000 | 2100  | 2300  | 2400     | 2400  | 2400  | 2400    |
| MM)          | 2000 | 2987 | 3099  | 3323  | 3435     | 3738  | 4068  | 4197    |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 3217 | 3160  | 3384  | 3496     | 3799  | 4368  | 4497    |
| HAU          | 2400 | 3447 | 3221  | 3445  | 3557     | 3860  | 4668  | 4797    |

Hors cote (> 2400 x 2400 mm) : - 2 vantaux : +807€/m² ferrés et +716€/m² nus - 3 vantaux, 4 vantaux et écuries : nous consulter.

RED CEDAR

Barres / écharpe

| TAB*: Dimensions tableau menuiserie |
|-------------------------------------|
| FAB*: Dimensions fabrication        |
| Voir schémas p.108                  |

| Voir so      | hémas                    | p.108 | ``       |      |      |        |      |      |      |      |      |         |        |      |      |      |      |      |      | HL   | NE    |
|--------------|--------------------------|-------|----------|------|------|--------|------|------|------|------|------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                          |       |          |      |      |        |      |      |      |      |      | LARGEUI | R (MM) |      |      |      |      |      |      |      |       |
|              |                          |       | }        |      | 1    | VANTAI | L    |      |      |      |      |         | 2 VAN  | TAUX |      |      |      |      | 3 \  | TX   | 4 VTX |
|              |                          | TAB*  | į        | 600  | 700  | 800    | 900  | 1000 | 800  | 900  | 1000 | 1100    | 1200   | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                          |       | FAB*     | 595  | 695  | 795    | 895  | 995  | 790  | 890  | 990  | 1090    | 1190   | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                          | 750   | 790      | 478  | 538  | 597    | 657  | 716  | 675  | 735  | 794  | 854     | 913    | 972  | 1032 | 1091 | 1151 | 1269 | 1517 | 1696 | 2129  |
|              |                          | 850   | 890      | 523  | 590  | 657    | 724  | 791  | 735  | 802  | 869  | 936     | 1002   | 1069 | 1136 | 1203 | 1270 | 1404 | 1652 | 1853 | 2309  |
|              | S                        | 950   | 990      | 568  | 642  | 717    | 791  | 866  | 794  | 869  | 943  | 1017    | 1092   | 1166 | 1241 | 1315 | 1390 | 1539 | 1787 | 2010 | 2488  |
|              | NTURI                    | 1050  | 1090     | 613  | 695  | 777    | 859  | 941  | 854  | 936  | 1017 | 1099    | 1181   | 1263 | 1345 | 1427 | 1509 | 1673 | 1921 | 2167 | 2668  |
|              | 2 PE                     | 1150  | 1190     | 657  | 747  | 836    | 926  | 1015 | 913  | 1002 | 1092 | 1181    | 1271   | 1360 | 1450 | 1539 | 1629 | 1808 | 2056 | 2324 | 2848  |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250  | 1290     | 702  | 799  | 896    | 993  | 1090 | 972  | 1069 | 1166 | 1263    | 1360   | 1457 | 1554 | 1651 | 1748 | 1942 | 2190 | 2481 | 3027  |
|              | 出                        | 1350  | 1390     | 747  | 851  | 956    | 1061 | 1165 | 1032 | 1136 | 1241 | 1345    | 1450   | 1554 | 1659 | 1763 | 1868 | 2077 | 2325 | 2639 | 3207  |
| (MM          |                          | 1450  | 1490     | 792  | 904  | 1016   | 1128 | 1240 | 1091 | 1203 | 1315 | 1427    | 1539   | 1651 | 1763 | 1876 | 1988 | 2212 | 2460 | 2796 | 3387  |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550  | 1590     | 836  | 956  | 1076   | 1195 | 1315 | 1151 | 1270 | 1390 | 1509    | 1629   | 1748 | 1868 | 1988 | 2107 | 2346 | 2594 | 2953 | 3567  |
| HAUT         |                          | 1650  | 1680     | 916  | 1042 | 1168   | 1295 | 1421 | 1272 | 1398 | 1525 | 1651    | 1777   | 1904 | 2030 | 2156 | 2283 | 2535 | 2835 | 3214 | 3925  |
|              | S                        | 1750  | 1780     | 960  | 1094 | 1228   | 1362 | 1496 | 1331 | 1465 | 1599 | 1733    | 1867   | 2001 | 2135 | 2268 | 2402 | 2670 | 2970 | 3372 | 4105  |
|              | NTUR                     | 1850  | 1880     | 1005 | 1147 | 1288   | 1429 | 1571 | 1391 | 1532 | 1674 | 1815    | 1956   | 2098 | 2239 | 2381 | 2522 | 2805 | 3105 | 3529 | 4285  |
|              | E 3 PE                   | 2050  | 2080     | 1095 | 1251 | 1408   | 1564 | 1720 | 1510 | 1666 | 1823 | 1979    | 2135   | 2292 | 2448 | 2605 | 2761 | 3074 | 3374 | 3843 | 4644  |
|              | NÊTR                     | 2150  | 2180     | 1139 | 1303 | 1467   | 1631 | 1795 | 1569 | 1733 | 1897 | 2061    | 2225   | 2389 | 2553 | 2717 | 2881 | 3208 | 3508 | 4000 | 4824  |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250  | 2280     | 1184 | 1356 | 1527   | 1699 | 1870 | 1629 | 1800 | 1971 | 2143    | 2314   | 2486 | 2657 | 2829 | 3000 | 3343 | 3643 | 4157 | 5004  |
|              | E E                      | 2350  | 2380     | 1229 | 1408 | 1587   | 1766 | 1945 | 1688 | 1867 | 2046 | 2225    | 2404   | 2583 | 2762 | 2941 | 3120 | 3478 | 3778 | 4315 | 5184  |
|              |                          | 2450  | 2480     | 1274 | 1460 | 1647   | 1833 | 2020 | 1747 | 1934 | 2120 | 2307    | 2493   | 2680 | 2866 | 3053 | 3239 | 3612 | 3912 | 4472 | 5363  |
| Daniel       |                          |       | oupáriou | ,    |      | ,      |      |      |      |      |      |         |        | , .  | р.   |      | , ,  |      |      |      |       |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

VOLETS NUS > 585€/m² (valeur min : 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION ► 640€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM > 800€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: +53€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : +105€/m² (valeur min : 1 m²)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute : +126€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +320€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Barres spéciales : +10%
- Barres spéciales : +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Clé bois: +15%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

|         |      | I OIIIL DE OL |              |      |
|---------|------|---------------|--------------|------|
|         |      |               | LARGEUR (MM) |      |
|         |      | 730           | 830          | 900  |
| UR (MM) | 2040 | 2377          | 2675         | 2972 |
| )<br>#  | 2150 | 2476          | 2787         | 3099 |

2576

2250

PORTE DE SERVICE

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

2901

|              | PORTE DE GARAGE           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
|              | LARGEUR (MM)              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 2 VANTAUX 3 VTX 4 VTX ECU |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|              |                           | 2000 | 2100 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |
| MM)          | 2000                      | 3493 | 3628 | 3898 | 4033 | 4336 | 4684 | 4813 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200                      | 3767 | 3689 | 3959 | 4094 | 4397 | 5044 | 5173 |  |  |  |  |  |  |  |
| HAU.         | 2400                      | 4041 | 3750 | 4020 | 4155 | 4458 | 5403 | 5532 |  |  |  |  |  |  |  |


Hors cote (> 2400 x 2400 mm): - 2 vantaux : +888€/m² ferrés et +788€/m² nús - 3 vantaux, 4 vantaux et écuries : nous consulter.

3228









### Panneaux 3 plis

Volets en panneaux de 28 mm, composés de 3 couches massives croisées de sapin blanc. Collage résistant à l'humidité. Matériau stable permettant des effets de lames larges. Volets traités IFH à peindre ou lasurer

Se composent De 1 à 4 vantaux

- Panneau de 28 mm Type de rainurage : à préciser à la commande.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). Inox sur demande. Quincaillerie comprise:

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

Bois







Mélèze sur demande. Possibilité de légères gerçures.

### Modèles d'assemblage











Barres

Barres et écharpe

Panneau\*

Panneau emboîture haute\*

Panneau emboîtures haute et basse\*

### Configurations des lames



**Imitations** grains d'orge



Imitation éligies (rainures)



Lames jointives



Lames mouchettes







Lames normales

Lames larges

Lames inégales

- 100 mm
- 140 mm
- de 100 à 140 mm

## **Options**

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Impression blanche
- Panneaux 5 plis de 33 mm
- Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîtures haute et basse
- Profil TPV de 30 mm pour protection supérieure du volet en 28 mm

CADINI DI ANIC

# LES VOLETS BOIS

Panneaux 3 plis

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

|              |                          |      |      |     |     |          |     |      |     |     |      |        |        |       |      |      | 9    | APL  | ND   | <u> LA</u> | NL    |
|--------------|--------------------------|------|------|-----|-----|----------|-----|------|-----|-----|------|--------|--------|-------|------|------|------|------|------|------------|-------|
|              |                          |      | Ì    |     |     |          |     |      |     |     |      | LARGEU | R (MM) |       |      |      |      |      |      |            |       |
|              |                          |      | - 1  |     | 1   | I VANTAI | L   |      |     |     |      |        | 2 VAN  | ITAUX |      |      |      |      | 3 V  | /TX        | 4 VTX |
|              |                          | TAB* | 1    | 600 | 700 | 800      | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1100   | 1200   | 1300  | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100       | 2400  |
|              |                          |      | FAB* | 595 | 695 | 795      | 895 | 995  | 790 | 890 | 990  | 1090   | 1190   | 1290  | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090       | 2390  |
|              |                          | 750  | 790  | 284 | 304 | 325      | 346 | 366  | 405 | 426 | 446  | 467    | 487    | 508   | 529  | 549  | 570  | 611  | 859  | 921        | 1238  |
|              |                          | 850  | 890  | 299 | 322 | 346      | 369 | 392  | 426 | 449 | 472  | 495    | 518    | 542   | 565  | 588  | 611  | 658  | 906  | 975        | 1300  |
|              | S                        | 950  | 990  | 315 | 341 | 366      | 392 | 418  | 446 | 472 | 498  | 524    | 549    | 575   | 601  | 627  | 653  | 705  | 953  | 1030       | 1363  |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1050 | 1090 | 330 | 359 | 387      | 416 | 444  | 467 | 495 | 524  | 552    | 581    | 609   | 637  | 666  | 694  | 751  | 999  | 1085       | 1425  |
|              | 2 PE                     | 1150 | 1190 | 346 | 377 | 408      | 439 | 470  | 487 | 518 | 549  | 581    | 612    | 643   | 674  | 705  | 736  | 798  | 1046 | 1139       | 1487  |
|              | NÊTRE                    | 1250 | 1290 | 361 | 395 | 429      | 462 | 496  | 508 | 542 | 575  | 609    | 643    | 676   | 710  | 744  | 777  | 845  | 1093 | 1194       | 1550  |
|              | 田                        | 1350 | 1390 | 377 | 413 | 449      | 486 | 522  | 529 | 565 | 601  | 637    | 674    | 710   | 746  | 783  | 819  | 891  | 1139 | 1248       | 1612  |
| (WW          |                          | 1450 | 1490 | 392 | 431 | 470      | 509 | 548  | 549 | 588 | 627  | 666    | 705    | 744   | 783  | 821  | 860  | 938  | 1186 | 1303       | 1674  |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590 | 408 | 449 | 491      | 532 | 574  | 570 | 611 | 653  | 694    | 736    | 777   | 819  | 860  | 902  | 985  | 1233 | 1357       | 1737  |
| HAUT         |                          | 1650 | 1680 | 461 | 505 | 549      | 592 | 636  | 656 | 700 | 744  | 788    | 832    | 876   | 919  | 963  | 1007 | 1095 | 1395 | 1526       | 1990  |
|              | 8                        | 1750 | 1780 | 476 | 523 | 569      | 616 | 662  | 677 | 723 | 770  | 816    | 863    | 909   | 956  | 1002 | 1049 | 1142 | 1442 | 1581       | 2052  |
|              | NT IS                    | 1850 | 1880 | 492 | 541 | 590      | 639 | 688  | 698 | 747 | 796  | 845    | 894    | 943   | 992  | 1041 | 1090 | 1188 | 1488 | 1636       | 2115  |
|              | E 3 PE                   | 2050 | 2080 | 523 | 577 | 632      | 686 | 740  | 739 | 793 | 847  | 902    | 956    | 1010  | 1065 | 1119 | 1173 | 1282 | 1582 | 1745       | 2239  |
|              | .NÊTB                    | 2150 | 2180 | 539 | 595 | 652      | 709 | 766  | 759 | 816 | 873  | 930    | 987    | 1044  | 1101 | 1158 | 1215 | 1328 | 1628 | 1799       | 2302  |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280 | 554 | 614 | 673      | 733 | 792  | 780 | 840 | 899  | 959    | 1018   | 1078  | 1137 | 1197 | 1256 | 1375 | 1675 | 1854       | 2364  |
|              | POF                      | 2350 | 2380 | 570 | 632 | 694      | 756 | 818  | 801 | 863 | 925  | 987    | 1049   | 1111  | 1173 | 1236 | 1298 | 1422 | 1722 | 1908       | 2427  |
|              |                          | 2450 | 2480 | 585 | 650 | 715      | 779 | 844  | 821 | 886 | 951  | 1016   | 1080   | 1145  | 1210 | 1274 | 1339 | 1469 | 1769 | 1963       | 2489  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe, traitement IFH inclus.

VOLETS NUS > 258€/m² (valeur min : 1 m²)

VOLETS NUS EN RÉNOVATION ► 284€/m² (valeur min : 1 m²)

HORS COTES RÉNO, H > 2800 MM > 355€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Impression blanche: 33€/m² (valeur min: 1 m²)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Emboîture haute : +63€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Emboîture en biais pour cintre : +163€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Réservation pour cintre : +5 %
- Découpe pour cintre : +10%
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Penture contre penture : +18€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- 5 plis en 34 mm: +40%
- Barres spéciales: +10%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79



Si rabotage des chants, repasser une couche de produit hydrofuge. Les volets ne doivent pas être posés sans qu'une couche d'impression soit appliquée.

|              |      | PORTE DE SE | RVICE        |      |
|--------------|------|-------------|--------------|------|
|              |      |             | LARGEUR (MM) |      |
|              |      | 730         | 830          | 930  |
| [MM          | 2040 | 1096        | 1201         | 1303 |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 1131        | 1239         | 1347 |
| EAU          | 2250 | 1167        | 1279         | 1393 |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

|              |      |      | POR   | TE DE GA | RAGE     |       |       |         |
|--------------|------|------|-------|----------|----------|-------|-------|---------|
|              |      |      |       | LA       | RGEUR (M | M)    |       |         |
|              |      |      | 2 VAN | ITAUX    |          | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |
|              |      | 2000 | 2100  | 2300     | 2400     | 2400  | 2400  | 2400    |
| MM           | 2000 | 1525 | 1572  | 1666     | 1713     | 2016  | 2279  | 2408    |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 1624 | 1633  | 1727     | 1774     | 2077  | 2404  | 2533    |
| HAU.         | 2400 | 1723 | 1694  | 1788     | 1835     | 2138  | 2529  | 2658    |

### Panneaux avec emboîture

### **COMPOSITION ET SCHÉMA**


Volets pleins de 28 mm, à lames verticales chanfreinées et emboitées à double bouvetage.

Se composent > De 1 à 4 vantaux

- Lames 28 mm
- Emboîture haute

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). Inox sur demande. Quincaillerie comprise:

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.



7 Tringle espagnolette

n Penture queue de carpe

### Bois

- ▶ Chêne
- Red cedar
- ▶ Yellow cedar
- Exotique
- Cedrela
- Sapin rouge
- Sapin blanc











Eligies (rainures)

Possibilité de lames larges ou inégales en chêne, red cedar, bois exotique et cedrela.

### Modèles d'assemblage









Panneau

Panneau emboîture

Panneau emboîtures haute et basse



- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Volets épaisseur 33 mm - Traitement classe 3 clair
- Barres spéciales
- Vantaux inégaux
- Penture contre-penture
- Penture contre-coudées
- Emboîtures haute et basse

- Profil TPV de 30 mm pour protection supérieure du volet en 28 mm

### Panneaux avec emboîture

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

| SAPIN E | 3LANC |
|---------|-------|
|---------|-------|

|              |                          |      |      | LARGEUR (MM) |     |        |     |      |     |     |      |      |       |       |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|--------------------------|------|------|--------------|-----|--------|-----|------|-----|-----|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                          |      | ì    |              | 1   | VANTAI | L   |      |     |     |      |      | 2 VAN | ITAUX |      |      |      |      | 3 V  | /TX  | 4 VTX |
|              |                          | TAB* | į    | 600          | 700 | 800    | 900 | 1000 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200  | 1300  | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                          |      | FAB* | 595          | 695 | 795    | 895 | 995  | 790 | 890 | 990  | 1090 | 1190  | 1290  | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                          | 750  | 790  | 258          | 270 | 281    | 293 | 304  | 361 | 373 | 384  | 402  | 420   | 438   | 456  | 474  | 491  | 527  | 892  | 965  | 1138  |
|              |                          | 850  | 890  | 267          | 280 | 293    | 305 | 318  | 373 | 386 | 399  | 418  | 437   | 456   | 476  | 495  | 515  | 553  | 918  | 995  | 1173  |
|              | ES                       | 950  | 990  | 275          | 290 | 304    | 318 | 333  | 384 | 399 | 413  | 433  | 454   | 475   | 496  | 517  | 538  | 579  | 944  | 1026 | 1207  |
|              | NTUR                     | 1050 | 1090 | 284          | 300 | 316    | 331 | 347  | 396 | 412 | 427  | 449  | 471   | 494   | 516  | 538  | 561  | 605  | 970  | 1056 | 1242  |
|              | E 2 PE                   | 1150 | 1190 | 293          | 310 | 327    | 344 | 362  | 407 | 425 | 442  | 465  | 489   | 512   | 536  | 560  | 584  | 631  | 996  | 1086 | 1277  |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250 | 1290 | 301          | 320 | 339    | 357 | 376  | 419 | 437 | 456  | 481  | 506   | 531   | 556  | 582  | 607  | 657  | 1022 | 1117 | 1311  |
|              | 뿐                        | 1350 | 1390 | 310          | 330 | 350    | 370 | 391  | 430 | 450 | 471  | 497  | 523   | 550   | 577  | 603  | 630  | 683  | 1047 | 1147 | 1346  |
| (MM          |                          | 1450 | 1490 | 319          | 340 | 362    | 383 | 405  | 442 | 463 | 485  | 512  | 540   | 569   | 597  | 625  | 653  | 709  | 1073 | 1177 | 1381  |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590 | 327          | 350 | 373    | 396 | 419  | 453 | 476 | 499  | 528  | 558   | 587   | 617  | 646  | 676  | 735  | 1099 | 1208 | 1415  |
| 퇄            |                          | 1650 | 1680 | 374          | 398 | 423    | 447 | 471  | 531 | 556 | 580  | 610  | 641   | 672   | 703  | 734  | 765  | 826  | 1126 | 1219 | 1644  |
|              | S                        | 1750 | 1780 | 383          | 408 | 434    | 460 | 486  | 543 | 569 | 595  | 626  | 658   | 691   | 723  | 755  | 788  | 852  | 1152 | 1249 | 1678  |
|              | INTUE                    | 1850 | 1880 | 391          | 418 | 446    | 473 | 500  | 554 | 582 | 609  | 642  | 676   | 710   | 743  | 777  | 811  | 878  | 1178 | 1280 | 1713  |
|              | E 3 PI                   | 2050 | 2080 | 408          | 439 | 469    | 499 | 529  | 577 | 607 | 638  | 674  | 710   | 747   | 784  | 820  | 857  | 930  | 1230 | 1340 | 1782  |
|              | :NÊTB                    | 2150 | 2180 | 417          | 449 | 480    | 512 | 544  | 589 | 620 | 652  | 689  | 728   | 766   | 804  | 842  | 880  | 956  | 1256 | 1370 | 1817  |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280 | 426          | 459 | 492    | 525 | 558  | 600 | 633 | 666  | 705  | 745   | 784   | 824  | 863  | 903  | 982  | 1282 | 1401 | 1851  |
|              | POF                      | 2350 | 2380 | 434          | 469 | 503    | 538 | 572  | 612 | 646 | 681  | 721  | 762   | 803   | 844  | 885  | 926  | 1008 | 1308 | 1431 | 1886  |
|              |                          | 2450 | 2480 | 443          | 479 | 515    | 551 | 587  | 623 | 659 | 695  | 737  | 779   | 822   | 864  | 907  | 949  | 1034 | 1334 | 1461 | 1921  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PANNEAUX NUS - TRINGLÉS (SANS EMBOÎTURE) > 142€/m² (min: 1 m²)

PANNEAUX NUS - CLÉS BOIS (SANS EMBOÎTURE) > 191€/m² (min: 1 m²)

HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ Plus-value de +25%

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Traitement classe 3 clair: +31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH:31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH + impression blanche: 63€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Emboîture supplémentaire : +63€ le mètre linéaire
- Emboîture en biais pour cintre : +163€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Clés bois : +25%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Penture contre coudées : +31€/penture
- Penture contre penture : +20€/penture
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions **p.78/79** 

MOINS-VALUE ➤ Sans emboîture haute:-63€ le mètre linéaire

### **PORTE DE SERVICE** LARGEUR (MM) 730 830 930 2040 834 891 948 2150 853 912 973 2250

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm) : nous consulter.

|              |      |      | POR <sup>*</sup> | TE DE GA | RAGE     |       |       |         |
|--------------|------|------|------------------|----------|----------|-------|-------|---------|
|              |      |      |                  | LA       | RGEUR (M | IM)   |       |         |
|              |      |      | 2 VAN            | ITAUX    |          | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |
|              |      | 2000 | 2100             | 2300     | 2400     | 2400  | 2400  | 2400    |
| MM)          | 2000 | 1132 | 1158             | 1210     | 1236     | 1539  | 1822  | 1951    |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 1189 | 1219             | 1271     | 1297     | 1600  | 1891  | 2020    |
| HAU          | 2400 | 1246 | 1280             | 1332     | 1358     | 1661  | 1961  | 2090    |

### Panneaux avec emboîture

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

| ir schémas p.108 SAPIN RUUGE |   |  |   |   |   |   |   |   |  |  |   |      |      |      |   |  |      |       |       |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|---|------|------|------|---|--|------|-------|-------|
|                              |   |  |   |   |   |   |   |   |  | LARGEU   | R (MM)  |      |      |      |   |  |      |       |       |
|                              | }   |  | 1   | VANTAI  | L   |   |   |   |  |  | 2 VAN   | TAUX |      |      |   |  | 3 V  | TX    | 4 VTX |
| TAB*                         | <b>!</b>  | 600  | 700   | 800   | 900   | 1000  | 800   | 900   | 1000   | 1100   | 1200  | 1300 | 1400 | 1500 | 1600  | 1800   | 1800 | 2100  | 2400  |
|                              | FAB*  | 595  | 695   | 795   | 895   | 995   | 790   | 890   | 990  | 1090   | 1190  | 1290 | 1390 | 1490 | 1590  | 1790   | 1790 | 2090  | 2390  |
| 750                          | 790   | 297  | 312   | 327   | 343   | 358   | 408   | 423   | 439  | 461  | 485   | 508  | 531  | 555  | 578   | 625  | 1016 | 1110  | 1268  |
| 850                          | 890   | 308  | 326   | 343   | 360   | 378   | 423   | 440   | 458  | 482  | 508   | 533  | 558  | 584  | 609   | 660  | 1051 | 1151  | 1315  |
| 950                          | 990   | 320  | 339   | 358   | 378   | 397   | 439   | 458   | 477  | 504  | 531   | 558  | 586  | 613  | 640   | 695  | 1086 | 1192  | 1362  |
| 1050                         | 1090  | 331  | 353   | 374   | 395   | 416   | 454   | 475   | 496  | 525  | 554   | 583  | 613  | 642  | 671   | 730  | 1121 | 1233  | 1408  |
| 1150                         | 1190  | 343  | 366   | 389   | 413   | 436   | 469   | 493   | 516  | 546  | 577   | 609  | 640  | 671  | 702   | 765  | 1156 | 1273  | 1455  |
| 1250                         | 1290  | 355  | 380   | 405   | 430   | 455   | 485   | 510   | 535  | 567  | 601   | 634  | 667  | 700  | 733   | 799  | 1191 | 1314  | 1501  |
| 1350                         | 1390  | 366  | 393   | 420   | 448   | 475   | 500   | 527   | 554  | 589  | 624   | 659  | 694  | 729  | 764   | 834  | 1226 | 1355  | 1548  |
| 1450                         | 1490  | 378  | 407   | 436   | 465   | 494   | 516   | 545   | 574  | 610  | 647   | 684  | 721  | 758  | 795   | 869  | 1260 | 1396  | 1595  |
| 1550                         | 1590  | 389  | 420   | 451   | 482   | 513   | 531   | 562   | 593  | 631  | 670   | 709  | 748  | 787  | 826   | 904  | 1295 | 1436  | 1641  |
| 1650                         | 1680  | 439  | 472   | 504   | 537   | 570   | 613   | 646   | 678  | 718  | 759   | 800  | 841  | 881  | 922   | 1004   | 1304 | 1426  | 1880  |
| 1750                         | 1780  | 451  | 485   | 520   | 555   | 589   | 628   | 663   | 698  | 740  | 782   | 825  | 868  | 910  | 953   | 1039   | 1339 | 1467  | 1927  |
| 1850                         | 1880  | 462  | 499   | 535   | 572   | 609   | 644   | 680   | 717  | 761  | 805   | 850  | 895  | 939  | 984   | 1073   | 1373 | 1507  | 1973  |
| 2050                         | 2080  | 485  | 526   | 566   | 607   | 648   | 674   | 715   | 756  | 803  | 852   | 900  | 949  | 998  | 1046  | 1143   | 1443 | 1589  | 2067  |
| 2150                         | 2180  | 497  | 539   | 582   | 624   | 667   | 690   | 732   | 775  | 825  | 875   | 926  | 976  | 1027 | 1077  | 1178   | 1478 | 1630  | 2113  |
| 2250                         | 2280  | 509  | 553   | 597   | 642   | 686   | 705   | 750   | 794  | 846  | 898   | 951  | 1003 | 1056 | 1108  | 1213   | 1513 | 1670  | 2160  |
| 2350                         | 2380  | 520  | 567   | 613   | 659   | 706   | 721   | 767   | 813  | 867  | 921   | 976  | 1030 | 1085 | 1139  | 1248   | 1548 | 1711  | 2206  |
| 2450                         | 2480  | 532  | 580   | 628   | 677   | 725   | 736   | 784   | 833  | 888  | 945   | 1001 | 1057 | 1114 | 1170  | 1283   | 1583 | 1752  | 2253  |
|                              | TAB*  750  850  950  1050  1150  1250  1350  1450  1650  1750  2050  2150  2250  2350 | TAB*   FAB*   750   790   850   890   990   1050   1090   1150   1290   1350   1390   1450   1450   1680   1750   1780   1850   1880   2050   2080   2250   2280   2350   2380 | TAB* 600 FAB* 595 750 790 297 850 890 308 950 990 320 1050 1090 331 1150 1190 343 1250 1290 355 1350 1390 366 1450 1490 378 1550 1590 389 1650 1680 439 1750 1780 451 1850 1880 462 2050 2080 485 2150 2180 497 2250 2280 509 2350 2380 520 | TAB* 600 700 FAB* 595 695 750 790 297 312 850 890 308 326 950 990 320 339 1050 1090 331 353 1150 1190 343 366 1250 1290 355 380 1350 1390 366 393 1450 1490 378 407 1550 1590 389 420 1650 1680 439 472 1750 1780 451 485 1850 1880 462 499 2050 2080 485 526 2150 2180 497 539 2250 2280 509 553 2350 2380 520 567 | TAB*         600         700         800           FAB*         595         695         795           750         790         297         312         327           850         890         308         326         343           950         990         320         339         358           1050         1090         331         353         374           1150         1190         343         366         389           1250         1290         355         380         405           1350         1390         366         393         420           1450         1490         378         407         436           1550         1590         389         420         451           1650         1680         439         472         504           1750         1780         451         485         520           1850         1880         462         499         535           2050         2080         485         526         566           2150         2180         497         539         582           2250         2280         509 | TAB* 600 700 800 900 FAB* 595 695 795 895 750 790 297 312 327 343 850 890 308 326 343 360 950 990 320 339 358 378 1050 1090 331 353 374 395 1150 1190 343 366 389 413 1250 1290 355 380 405 430 1350 1390 366 393 420 448 1450 1490 378 407 436 465 1550 1590 389 420 451 482 1650 1680 439 472 504 537 1750 1780 451 485 520 555 1850 1880 462 499 535 572 2050 2080 485 526 566 607 2150 2180 497 539 582 624 2250 2280 509 553 597 642 2350 2380 520 567 613 659 | 1 VANTAIL         TAB*       600       700       800       900       1000         FAB*       595       695       795       895       995         750       790       297       312       327       343       358         850       890       308       326       343       360       378         950       990       320       339       358       378       397         1050       1090       331       353       374       395       416         1150       1190       343       366       389       413       436         1250       1290       355       380       405       430       455         1350       1390       366       393       420       448       475         1450       1490       378       407       436       465       494         1550       1590       389       420       451       482       513         1650       1680       439       472       504       537       570         1750       1780       451       485       520       555       589         18 | TVANTAIL           TAB*         600         700         800         900         1000         800           FAB*         595         695         795         895         995         790           750         790         297         312         327         343         358         408           850         890         308         326         343         360         378         423           950         990         320         339         358         378         397         439           1050         1090         331         353         374         395         416         454           1150         1190         343         366         389         413         436         469           1250         1290         355         380         405         430         455         485           1350         1390         366         393         420         448         475         500           1450         1490         378         407         436         465         494         516           1550         1590         389         420         451         482         < | 1 VANTAIL           TAB*         600         700         800         900         1000         800         900           FAB*         595         695         795         895         995         790         890           750         790         297         312         327         343         358         408         423           850         890         308         326         343         360         378         423         440           950         990         320         339         358         378         397         439         458           1050         1090         331         353         374         395         416         454         475           1150         1190         343         366         389         413         436         469         493           1250         1290         355         380         405         430         455         485         510           1350         1390         366         393         420         448         475         500         527           1450         1490         378         407         436         465 | TVANTAIL           TAB*         600         700         800         900         1000         800         900         1000           FAB*         595         695         795         895         995         790         890         990           750         790         297         312         327         343         358         408         423         439           850         890         308         326         343         360         378         423         440         458           950         990         320         339         358         378         397         439         458         477           1050         1090         331         353         374         395         416         454         475         496           1150         1190         343         366         389         413         436         469         493         516           1250         1290         355         380         405         430         455         485         510         535           1350         1390         366         393         420         448         475         500 </td <td>TAB*   600   700   800   900   1000   800   900   1000   1100   1100   750   790   297   312   327   343   358   408   423   439   461   850   890   308   326   343   360   378   423   440   458   482   950   1090   320   339   358   378   397   439   458   477   504   1050   1090   331   353   374   395   416   454   475   496   525   1150   1190   343   366   389   413   436   469   493   516   546   1250   1290   355   380   405   430   455   485   510   535   567   1350   1390   366   393   420   448   475   500   527   554   589   1450   1490   378   407   436   465   494   516   545   574   610   1550   1590   389   420   451   482   513   531   562   593   631   1650   1680   439   472   504   537   570   613   646   678   718   1750   1780   451   485   520   555   589   628   663   698   740   1850   1880   462   499   535   572   609   644   680   717   761   2050   2080   485   526   566   607   648   674   715   756   803   2150   2180   497   539   582   624   667   690   732   775   825   2250   2280   509   553   597   642   686   705   750   794   846   2350   2380   520   567   613   659   706   721   767   813   867  </td> <td>TAB*</td> <td>TAB*</td> <td>TAB*</td> <td>TAB*   600   700   800   900   1000   800   900   1000   1100   1200   1300   1400   1500    </td> <td>TAB*   600   700   800   900   1000   800   900   1000   1100   1200   1300   1400   1500   1600    </td> <td>TAB*</td> <td>TABA*</td> <td>  TAB*                                      </td> | TAB*   600   700   800   900   1000   800   900   1000   1100   1100   750   790   297   312   327   343   358   408   423   439   461   850   890   308   326   343   360   378   423   440   458   482   950   1090   320   339   358   378   397   439   458   477   504   1050   1090   331   353   374   395   416   454   475   496   525   1150   1190   343   366   389   413   436   469   493   516   546   1250   1290   355   380   405   430   455   485   510   535   567   1350   1390   366   393   420   448   475   500   527   554   589   1450   1490   378   407   436   465   494   516   545   574   610   1550   1590   389   420   451   482   513   531   562   593   631   1650   1680   439   472   504   537   570   613   646   678   718   1750   1780   451   485   520   555   589   628   663   698   740   1850   1880   462   499   535   572   609   644   680   717   761   2050   2080   485   526   566   607   648   674   715   756   803   2150   2180   497   539   582   624   667   690   732   775   825   2250   2280   509   553   597   642   686   705   750   794   846   2350   2380   520   567   613   659   706   721   767   813   867 | TAB* | TAB* | TAB* | TAB*   600   700   800   900   1000   800   900   1000   1100   1200   1300   1400   1500 | TAB*   600   700   800   900   1000   800   900   1000   1100   1200   1300   1400   1500   1600 | TAB* | TABA* | TAB*  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PANNEAUX NUS - TRINGLÉS (SANS EMBOÎTURE) > 192€/m² (min: 1 m²)

PANNEAUX NUS - CLÉS BOIS (SANS EMBOÎTURE) > 259€/m² (min: 1 m²)

HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ Plus-value de +25%

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Traitement classe 3 clair: +31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH: 31€/m² (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH + impression blanche: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Emboîture supplémentaire : +79€ le mètre linéaire
- Emboîture en biais pour cintre : +179€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Profil TPV 30 mm : +42€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Clés bois: +20%
- Visserie et tringlerie inox : +15%
- Penture contre coudées : +31€/penture
- Penture contre penture : +20€/penture
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Vantaux inégaux: +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions **p.78/79** 

MOINS-VALUE > Sans emboîture haute : -79€ le mètre linéaire

### PORTE DE SERVICE

|              |      |      | LARGEUR (MM) |      |
|--------------|------|------|--------------|------|
|              |      | 730  | 830          | 930  |
| (MM          | 2040 | 999  | 1075         | 1153 |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 1024 | 1106         | 1186 |
| HAU          | 2250 | 1051 | 1134         | 1220 |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

CADIN DOLLCE

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      |      | LARGEUR (MM) |       |      |       |       |         |  |  |  |  |
|--------------|------|------|--------------|-------|------|-------|-------|---------|--|--|--|--|
|              |      |      | 2 VAN        | ITAUX |      | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |  |  |  |  |
|              |      | 2000 | 2100         | 2300  | 2400 | 2400  | 2400  | 2400    |  |  |  |  |
| (MM          | 2000 | 1363 | 1398         | 1468  | 1503 | 1806  | 2107  | 2236    |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 1438 | 1459         | 1529  | 1564 | 1867  | 2200  | 2329    |  |  |  |  |
| HAU          | 2400 | 1513 | 1520         | 1590  | 1625 | 1928  | 2293  | 2422    |  |  |  |  |

Panneaux avec emboîture

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

### FX0TIOUF/SIPO/CFDRFI A

|              |                          |      |      |     |     |        |     |      |      |      |      | LARGEU |       | UII  | UU   |       |      |      |      | ) I (L |       |
|--------------|--------------------------|------|------|-----|-----|--------|-----|------|------|------|------|--------|-------|------|------|-------|------|------|------|--------|-------|
|              |                          |      | j    |     |     | WANTAL |     | _    | _    | _    | _    | LANUEU |       | TAUV | _    | _     | _    | _    | 0.1  | (T)    | AMTM  |
|              |                          |      |      |     |     | VANTAI |     |      |      |      |      |        | 2 VAN |      |      | - III |      |      |      | TX     | 4 VTX |
|              |                          | TAB* | ý    | 600 | 700 | 800    | 900 | 1000 | 800  | 900  | 1000 | 1100   | 1200  | 1300 | 1400 | 1500  | 1600 | 1800 | 1800 | 2100   | 2400  |
|              |                          |      | FAB* | 595 | 695 | 795    | 895 | 995  | 790  | 890  | 990  | 1090   | 1190  | 1290 | 1390 | 1490  | 1590 | 1790 | 1790 | 2090   | 2390  |
|              |                          | 750  | 790  | 379 | 405 | 430    | 456 | 481  | 510  | 535  | 561  | 596    | 631   | 667  | 703  | 738   | 774  | 846  | 1278 | 1416   | 1563  |
|              |                          | 850  | 890  | 399 | 427 | 456    | 484 | 513  | 535  | 564  | 593  | 631    | 670   | 709  | 748  | 786   | 825  | 903  | 1336 | 1483   | 1640  |
|              | ES                       | 950  | 990  | 418 | 450 | 481    | 513 | 545  | 561  | 593  | 625  | 666    | 708   | 750  | 792  | 834   | 877  | 961  | 1393 | 1551   | 1717  |
|              | NTUR                     | 1050 | 1090 | 437 | 472 | 507    | 542 | 577  | 586  | 621  | 656  | 701    | 746   | 792  | 837  | 882   | 928  | 1019 | 1451 | 1618   | 1794  |
|              | E 2 PE                   | 1150 | 1190 | 456 | 494 | 533    | 571 | 609  | 612  | 650  | 688  | 736    | 785   | 833  | 882  | 930   | 979  | 1076 | 1509 | 1685   | 1871  |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250 | 1290 | 475 | 517 | 558    | 600 | 641  | 637  | 679  | 720  | 771    | 823   | 875  | 927  | 978   | 1030 | 1134 | 1566 | 1753   | 1948  |
|              | 田                        | 1350 | 1390 | 494 | 539 | 584    | 629 | 673  | 663  | 707  | 752  | 806    | 861   | 916  | 971  | 1026  | 1081 | 1192 | 1624 | 1820   | 2025  |
| (MM)         |                          | 1450 | 1490 | 513 | 561 | 609    | 657 | 705  | 688  | 736  | 784  | 841    | 900   | 958  | 1016 | 1074  | 1133 | 1249 | 1682 | 1887   | 2102  |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590 | 533 | 584 | 635    | 686 | 737  | 713  | 765  | 816  | 876    | 938   | 999  | 1061 | 1122  | 1184 | 1307 | 1739 | 1955   | 2179  |
| ₹            |                          | 1650 | 1680 | 589 | 643 | 697    | 751 | 805  | 804  | 858  | 913  | 976    | 1040  | 1105 | 1169 | 1234  | 1298 | 1427 | 1727 | 1920   | 2445  |
|              | SE SE                    | 1750 | 1780 | 608 | 665 | 723    | 780 | 837  | 830  | 887  | 944  | 1011   | 1079  | 1146 | 1214 | 1281  | 1349 | 1484 | 1784 | 1987   | 2522  |
|              | ENTO                     | 1850 | 1880 | 627 | 688 | 748    | 809 | 869  | 855  | 916  | 976  | 1046   | 1117  | 1188 | 1259 | 1329  | 1400 | 1542 | 1842 | 2054   | 2599  |
|              | Æ 3 P                    | 2050 | 2080 | 666 | 732 | 799    | 866 | 933  | 906  | 973  | 1040 | 1116   | 1206  | 1271 | 1348 | 1425  | 1503 | 1657 | 1957 | 2189   | 2753  |
|              | ENÊTI                    | 2150 | 2180 | 685 | 755 | 825    | 895 | 965  | 932  | 1002 | 1072 | 1151   | 1232  | 1312 | 1393 | 1473  | 1554 | 1715 | 2015 | 2256   | 2830  |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280 | 704 | 777 | 851    | 924 | 997  | 957  | 1030 | 1104 | 1187   | 1270  | 1354 | 1438 | 1521  | 1605 | 1773 | 2073 | 2324   | 2907  |
|              | PO                       | 2350 | 2380 | 723 | 800 | 876    | 953 | 1030 | 982  | 1059 | 1136 | 1222   | 1309  | 1395 | 1482 | 1569  | 1656 | 1830 | 2130 | 2391   | 2984  |
|              |                          | 2450 | 2480 | 742 | 822 | 902    | 982 | 1062 | 1008 | 1088 | 1168 | 1257   | 1347  | 1437 | 1527 | 1617  | 1707 | 1888 | 2188 | 2458   | 3061  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PANNEAUX NUS - TRINGLÉS (SANS EMBOÎTURE) > 310€/m² (min: 1 m²)

PANNEAUX NUS - CLÉS BOIS (SANS EMBOÎTURE) > 402€/m² (min: 1 m²)

HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ Plus-value de +25%

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage : 53€/m² (valeur min : 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 105€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

- Emboîture supplémentaire : +100€ le mètre linéaire
- Emboîture en biais pour cintre : +247€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Clés bois: +20%
- Visserie et tringlerie inox : +15%
- Penture contre coudées : +31€/penture
- Penture contre penture : +20€/penture
- Modification oeil penture : +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Vantaux inégaux: +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

MOINS-VALUE ➤ Sans emboîture haute : -100€ le mètre linéaire

### PORTE DE SERVICE

|              |      |      | LARGEUR (MM) |      |
|--------------|------|------|--------------|------|
|              |      | 730  | 830          | 930  |
| (MM          | 2040 | 1391 | 1518         | 1645 |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 1435 | 1568         | 1701 |
| HAU          | 2250 | 1476 | 1617         | 1756 |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      |      | LARGEUR (MM) |       |      |       |       |         |  |  |  |  |
|--------------|------|------|--------------|-------|------|-------|-------|---------|--|--|--|--|
|              |      |      | 2 VAN        | ITAUX |      | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |  |  |  |  |
|              |      | 2000 | 2100         | 2300  | 2400 | 2400  | 2400  | 2400    |  |  |  |  |
| (WW          | 2000 | 1923 | 1980         | 2094  | 2151 | 2454  | 2793  | 2922    |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 2043 | 2041         | 2155  | 2212 | 2515  | 2947  | 3076    |  |  |  |  |
| HAU          | 2400 | 2163 | 2102         | 2216  | 2273 | 2576  | 3101  | 3230    |  |  |  |  |

Panneaux avec emboîture

| IAB" : Dimensions tableau menuiserie |
|--------------------------------------|
| FAB*: Dimensions fabrication         |
| Voir schémas p.108                   |

| Voir schemas p. 108 |                          |      |          |                     |     |      |      |      |      |      |      |        | LU     | $\mathbb{W}$ | , CL | JAI  |      |      |      |      |      |
|---------------------|--------------------------|------|----------|---------------------|-----|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
|                     |                          |      | À        |                     |     |      |      |      |      |      |      | LARGEU | R (MM) |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |                          |      | 1        | 1 VANTAIL 2 VANTAUX |     |      |      |      |      |      |      | 3 VTX  |        | 4 VTX        |      |      |      |      |      |      |      |
|                     |                          | TAB* | į        | 600                 | 700 | 800  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 1000 | 1110   | 1200   | 1300         | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 |
|                     |                          |      | FAB*     | 595                 | 695 | 795  | 895  | 995  | 790  | 890  | 990  | 1100   | 1190   | 1290         | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090 | 2390 |
|                     |                          | 750  | 790      | 427                 | 457 | 488  | 519  | 549  | 568  | 598  | 629  | 670    | 713    | 755          | 798  | 840  | 883  | 968  | 1431 | 1595 | 1726 |
|                     |                          | 850  | 890      | 450                 | 484 | 519  | 553  | 588  | 598  | 633  | 667  | 712    | 759    | 805          | 852  | 898  | 944  | 1037 | 1500 | 1675 | 1819 |
|                     | S                        | 950  | 990      | 473                 | 511 | 550  | 588  | 626  | 629  | 667  | 705  | 754    | 805    | 855          | 905  | 956  | 1006 | 1107 | 1569 | 1756 | 1911 |
|                     | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1050 | 1090     | 496                 | 538 | 580  | 623  | 665  | 659  | 701  | 744  | 797    | 851    | 905          | 959  | 1013 | 1068 | 1176 | 1639 | 1837 | 2004 |
|                     | E 2 PE                   | 1150 | 1190     | 519                 | 565 | 611  | 657  | 703  | 690  | 736  | 782  | 839    | 897    | 955          | 1013 | 1071 | 1129 | 1245 | 1708 | 1918 | 2096 |
|                     | NÊTRI                    | 1250 | 1290     | 542                 | 592 | 642  | 692  | 742  | 720  | 770  | 820  | 881    | 943    | 1005         | 1067 | 1129 | 1191 | 1314 | 1777 | 1999 | 2189 |
|                     | 뿐                        | 1350 | 1390     | 565                 | 619 | 673  | 726  | 780  | 751  | 805  | 859  | 923    | 989    | 1055         | 1121 | 1186 | 1252 | 1384 | 1846 | 2080 | 2281 |
| (WW                 |                          | 1450 | 1490     | 588                 | 646 | 703  | 761  | 819  | 782  | 839  | 897  | 965    | 1035   | 1105         | 1174 | 1244 | 1314 | 1453 | 1916 | 2161 | 2374 |
| HAUTEUR (MM)        |                          | 1550 | 1590     | 611                 | 673 | 734  | 796  | 857  | 812  | 874  | 935  | 1008   | 1081   | 1155         | 1228 | 1302 | 1375 | 1522 | 1985 | 2242 | 2466 |
| HAUT                |                          | 1650 | 1680     | 671                 | 736 | 801  | 866  | 931  | 908  | 973  | 1038 | 1113   | 1190   | 1268         | 1345 | 1422 | 1499 | 1653 | 1953 | 2184 | 2747 |
|                     | S                        | 1750 | 1780     | 694                 | 763 | 832  | 901  | 969  | 938  | 1007 | 1076 | 1156   | 1237   | 1317         | 1398 | 1479 | 1560 | 1722 | 2022 | 2265 | 2839 |
|                     | NTUR                     | 1850 | 1880     | 717                 | 790 | 862  | 935  | 1008 | 969  | 1042 | 1114 | 1198   | 1283   | 1367         | 1452 | 1537 | 1622 | 1791 | 2091 | 2345 | 2932 |
|                     | E 3 PE                   | 2050 | 2080     | 763                 | 843 | 924  | 1004 | 1085 | 1030 | 1110 | 1191 | 1282   | 1375   | 1467         | 1560 | 1652 | 1745 | 1930 | 2230 | 2507 | 3117 |
|                     | NÊTRI                    | 2150 | 2180     | 786                 | 870 | 955  | 1039 | 1123 | 1060 | 1145 | 1229 | 1324   | 1421   | 1517         | 1613 | 1710 | 1806 | 1999 | 2299 | 2588 | 3209 |
|                     | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280     | 809                 | 897 | 985  | 1074 | 1162 | 1091 | 1179 | 1268 | 1367   | 1467   | 1567         | 1667 | 1768 | 1868 | 2068 | 2368 | 2669 | 3302 |
| Idod                | POR                      | 2350 | 2380     | 832                 | 924 | 1016 | 1108 | 1200 | 1122 | 1214 | 1306 | 1409   | 1513   | 1617         | 1721 | 1825 | 1929 | 2137 | 2437 | 2750 | 3394 |
|                     |                          | 2450 | 2480     | 855                 | 951 | 1047 | 1143 | 1239 | 1152 | 1248 | 1344 | 1451   | 1559   | 1667         | 1775 | 1883 | 1991 | 2207 | 2507 | 2831 | 3487 |
| Dour L              | oo din                   |      | supérieu |                     |     |      |      |      |      |      |      |        |        |              |      |      |      |      |      |      |      |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PANNEAUX NUS - TRINGLÉS (SANS EMBOÎTURE) > 394€/m² (min : 1 m²) PANNEAUX NUS - CLÉS BOIS (SANS EMBOÎTURE) > 513€/m² (min: 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ Plus-value de +25% Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage : 52€/m² (valeur min : 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 105€/m²
- (valeur min: 1 m²)
- Emboîture supplémentaire : +120€ le mètre linéaire
- Emboîture en biais pour cintre : +298€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Clés bois: +15%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Penture contre coudées : +31€/penture
- Penture contre penture : +20€/penture
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

MOINS-VALUE > Sans emboîture haute: -120€ le mètre linéaire

### PORTE DE SERVICE

|              |      | LARGEUR (MM) |      |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|              |      | 730          | 830  | 930  |  |  |  |  |  |  |
| (MM          | 2040 | 1602         | 1756 | 1908 |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 1653         | 1815 | 1974 |  |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2250 | 1704         | 1872 | 2041 |  |  |  |  |  |  |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

VELLOW CEDVD

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      | LARGEUR (MM) |       |       |       |       |         |      |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|
|              |      |              | 2 VAN | ITAUX | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |      |  |  |  |  |  |
|              |      | 2000         | 2100  | 2300  | 2400  | 2400  | 2400    | 2400 |  |  |  |  |  |
| QIM          | 2000 | 2218         | 2287  | 2425  | 2494  | 2797  | 3157    | 3286 |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 2362         | 2348  | 2486  | 2555  | 2858  | 3342    | 3471 |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2400 | 2506         | 2409  | 2547  | 2616  | 2919  | 3527    | 3656 |  |  |  |  |  |

RED CENAR

# LES VOLETS BOIS

Panneaux avec emboîture

| TAB*: Dimensions tableau menuiserie |  |
|-------------------------------------|--|
| FAB*: Dimensions fabrication        |  |
| Voir schémas p.108 _                |  |
|                                     |  |

|              |                          |      |                |      |                     |      |      |      |      |      |      |        |        |      |       |      |       | Ш    | עע   |      |      |
|--------------|--------------------------|------|----------------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|
|              |                          |      | $\sim \lambda$ |      |                     |      |      |      |      |      |      | LARGEU | R (MM) |      |       |      |       |      |      |      |      |
|              |                          |      |                |      | 1 VANTAIL 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      |        |        |      | 3 VTX |      | 4 VTX |      |      |      |      |
|              |                          | TAB* | į              | 600  | 700                 | 800  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 1000 | 1110   | 1200   | 1300 | 1400  | 1500 | 1600  | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 |
|              |                          |      | FAB*           | 595  | 695                 | 795  | 895  | 995  | 790  | 890  | 990  | 1100   | 1190   | 1290 | 1390  | 1490 | 1590  | 1790 | 1790 | 2090 | 2390 |
|              |                          | 750  | 790            | 521  | 567                 | 612  | 658  | 704  | 691  | 737  | 782  | 839    | 897    | 955  | 1013  | 1071 | 1130  | 1246 | 1717 | 1929 | 2097 |
|              |                          | 850  | 890            | 556  | 607                 | 658  | 710  | 761  | 737  | 788  | 839  | 902    | 966    | 1030 | 1094  | 1157 | 1221  | 1349 | 1821 | 2050 | 2235 |
|              | S                        | 950  | 990            | 590  | 647                 | 704  | 761  | 818  | 782  | 839  | 897  | 965    | 1035   | 1104 | 1174  | 1243 | 1313  | 1452 | 1924 | 2170 | 2373 |
|              | MTGR                     | 1050 | 1090           | 624  | 687                 | 750  | 813  | 876  | 828  | 891  | 954  | 1028   | 1103   | 1179 | 1254  | 1329 | 1405  | 1556 | 2027 | 2291 | 2511 |
|              | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1150 | 1190           | 659  | 727                 | 796  | 865  | 933  | 873  | 942  | 1011 | 1091   | 1172   | 1253 | 1334  | 1415 | 1496  | 1659 | 2131 | 2412 | 2649 |
|              | NÊTRI                    | 1250 | 1290           | 693  | 767                 | 842  | 916  | 991  | 919  | 993  | 1068 | 1154   | 1241   | 1327 | 1414  | 1501 | 1588  | 1762 | 2234 | 2532 | 2787 |
|              | 뿐                        | 1350 | 1390           | 727  | 807                 | 888  | 968  | 1048 | 965  | 1045 | 1125 | 1216   | 1309   | 1402 | 1495  | 1587 | 1680  | 1865 | 2337 | 2653 | 2925 |
| (MM          |                          | 1450 | 1490           | 762  | 848                 | 933  | 1019 | 1105 | 1010 | 1096 | 1182 | 1279   | 1378   | 1476 | 1575  | 1673 | 1772  | 1969 | 2440 | 2773 | 3063 |
| HAUTEUR (MM) |                          | 1550 | 1590           | 796  | 888                 | 979  | 1071 | 1163 | 1056 | 1148 | 1239 | 1342   | 1446   | 1551 | 1655  | 1759 | 1863  | 2072 | 2544 | 2894 | 3200 |
| Æ            |                          | 1650 | 1680           | 866  | 963                 | 1060 | 1157 | 1254 | 1165 | 1262 | 1359 | 1467   | 1576   | 1686 | 1795  | 1905 | 2014  | 2233 | 2533 | 2861 | 3522 |
|              | 怒                        | 1750 | 1780           | 900  | 1003                | 1106 | 1208 | 1311 | 1210 | 1313 | 1416 | 1530   | 1645   | 1760 | 1875  | 1991 | 2106  | 2336 | 2636 | 2982 | 3659 |
|              | NTU                      | 1850 | 1880           | 934  | 1043                | 1151 | 1260 | 1368 | 1256 | 1364 | 1473 | 1593   | 1714   | 1835 | 1956  | 2077 | 2198  | 2439 | 2739 | 3102 | 3797 |
|              | E 3 PI                   | 2050 | 2080           | 1003 | 1123                | 1243 | 1363 | 1483 | 1347 | 1467 | 1587 | 1718   | 1851   | 1983 | 2116  | 2248 | 2381  | 2646 | 2946 | 3344 | 4073 |
|              | ENÊTR                    | 2150 | 2180           | 1037 | 1163                | 1289 | 1415 | 1541 | 1393 | 1518 | 1644 | 1781   | 1920   | 2058 | 2196  | 2334 | 2473  | 2749 | 3049 | 3464 | 4211 |
|              | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280           | 1072 | 1203                | 1335 | 1466 | 1598 | 1438 | 1570 | 1701 | 1844   | 1988   | 2132 | 2276  | 2420 | 2564  | 2853 | 3153 | 3585 | 4349 |
|              | <u>S</u>                 | 2350 | 2380           | 1106 | 1243                | 1381 | 1518 | 1655 | 1484 | 1621 | 1759 | 1907   | 2057   | 2207 | 2357  | 2506 | 2656  | 2956 | 3256 | 3705 | 4487 |
|              |                          | 2450 | 2480           | 1140 | 1284                | 1427 | 1570 | 1713 | 1529 | 1673 | 1816 | 1970   | 2126   | 2281 | 2437  | 2592 | 2748  | 3059 | 3359 | 3826 | 4625 |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PANNEAUX NUS - TRINGLÉS (SANS EMBOÎTURE) > 475€/m² (min : 1 m²) PANNEAUX NUS - CLÉS BOIS (SANS EMBOÎTURE) > 588€/m² (min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ Plus-value de +25%

**PLUS-VALUES** 

• Dégraissage : 53€/m² (valeur min : 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

• Dégraissage + impression blanche : 105€/m²

(valeur min: 1 m²)

- Emboîture supplémentaire : +120€ le mètre linéaire
- Emboîture en biais pour cintre : +295€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Profil TPV 30 mm : +42€ le mètre linéaire (valeur min : 1 ml)
- Clés bois: +15%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Penture contre coudées : +31€/penture
- Penture contre penture : +20€/penture
- Modification oeil penture : +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm (sauf yellow cedar): +15%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Vantaux inégaux : +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values : - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

MOINS-VALUE ► Sans emboîture haute : -120€ le mètre linéaire

### PORTE DE SERVICE

|              |      | LARGEUR (MM) |      |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|              |      | 730          | 830  | 930  |  |  |  |  |  |  |
| MM           | 2040 | 2134         | 2362 | 2590 |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 2210         | 2449 | 2689 |  |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2250 | 2286         | 2537 | 2785 |  |  |  |  |  |  |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      |      | LARGEUR (MM) |       |       |       |         |      |  |  |  |  |  |
|--------------|------|------|--------------|-------|-------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|
|              |      |      | 2 VAN        | ITAUX | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |      |  |  |  |  |  |
|              |      | 2000 | 2100         | 2300  | 2400  | 2400  | 2400    | 2400 |  |  |  |  |  |
| MM)          | 2000 | 3003 | 3106         | 3312  | 3415  | 3718  | 4113    | 4242 |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 3214 | 3167         | 3373  | 3476  | 3779  | 4389    | 4518 |  |  |  |  |  |
|              | 2400 | 3425 | 3228         | 3434  | 3537  | 3840  | 4665    | 4794 |  |  |  |  |  |

Panneaux avec emboîture

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

| voir scrientas p. 100 |                          |      |      |                     |      |      |      |      |      |      |       | лΠ     | 111     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------|--------------------------|------|------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                       |                          |      | Ż    |                     |      |      |      |      |      |      |       | LARGEU | IR (MM) |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                       |                          |      | - }  | 1 VANTAIL 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      | 3 VTX |        | 4 VTX   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                       |                          | TAB* | į    | 600                 | 700  | 800  | 900  | 1000 | 800  | 900  | 1000  | 1110   | 1200    | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1800 | 2100 | 2400 |
|                       |                          |      | FAB* | 595                 | 695  | 795  | 895  | 995  | 790  | 890  | 990   | 1100   | 1190    | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 1790 | 2090 | 2390 |
|                       |                          | 750  | 790  | 576                 | 631  | 686  | 740  | 795  | 764  | 819  | 873   | 939    | 1006    | 1074 | 1141 | 1208 | 1276 | 1410 | 1884 | 2123 | 2317 |
|                       |                          | 850  | 890  | 617                 | 679  | 741  | 802  | 864  | 819  | 880  | 942   | 1015   | 1089    | 1163 | 1237 | 1311 | 1386 | 1534 | 2008 | 2268 | 2482 |
|                       | છ                        | 950  | 990  | 659                 | 727  | 796  | 864  | 933  | 873  | 942  | 1010  | 1090   | 1171    | 1252 | 1333 | 1415 | 1496 | 1658 | 2131 | 2412 | 2647 |
|                       | VTURE                    | 1050 | 1090 | 700                 | 775  | 851  | 926  | 1002 | 928  | 1003 | 1079  | 1166   | 1254    | 1342 | 1430 | 1518 | 1606 | 1782 | 2255 | 2557 | 2813 |
|                       | 2 PEI                    | 1150 | 1190 | 741                 | 823  | 906  | 988  | 1070 | 983  | 1065 | 1147  | 1241   | 1336    | 1431 | 1526 | 1621 | 1716 | 1906 | 2379 | 2702 | 2978 |
|                       | FENÊTRE 2 PENTURES       | 1250 | 1290 | 782                 | 871  | 961  | 1050 | 1139 | 1037 | 1126 | 1216  | 1316   | 1418    | 1520 | 1622 | 1724 | 1826 | 2029 | 2503 | 2846 | 3144 |
|                       | 臣                        | 1350 | 1390 | 823                 | 920  | 1016 | 1112 | 1208 | 1092 | 1188 | 1284  | 1392   | 1501    | 1609 | 1718 | 1827 | 1936 | 2153 | 2627 | 2991 | 3309 |
| (WI                   |                          | 1450 | 1490 | 864                 | 968  | 1071 | 1174 | 1277 | 1147 | 1250 | 1353  | 1467   | 1583    | 1699 | 1814 | 1930 | 2046 | 2277 | 2751 | 3136 | 3474 |
| HAUTEUR (MM)          |                          | 1550 | 1590 | 906                 | 1016 | 1126 | 1236 | 1346 | 1201 | 1311 | 1421  | 1543   | 1665    | 1788 | 1911 | 2033 | 2156 | 2401 | 2875 | 3280 | 3640 |
| HAUT                  |                          | 1650 | 1680 | 982                 | 1098 | 1214 | 1330 | 1447 | 1318 | 1435 | 1551  | 1679   | 1807    | 1936 | 2065 | 2194 | 2323 | 2581 | 2881 | 3267 | 3986 |
|                       | ES                       | 1750 | 1780 | 1023                | 1146 | 1269 | 1392 | 1516 | 1373 | 1496 | 1619  | 1754   | 1890    | 2026 | 2161 | 2297 | 2433 | 2704 | 3004 | 3412 | 4151 |
|                       | NTUR                     | 1850 | 1880 | 1064                | 1194 | 1324 | 1454 | 1584 | 1428 | 1558 | 1688  | 1829   | 1972    | 2115 | 2257 | 2400 | 2543 | 2828 | 3128 | 3556 | 4316 |
|                       | E 3 PE                   | 2050 | 2080 | 1146                | 1290 | 1434 | 1578 | 1722 | 1537 | 1681 | 1825  | 1980   | 2137    | 2293 | 2450 | 2606 | 2763 | 3076 | 3376 | 3846 | 4647 |
|                       | :NÊTR                    | 2150 | 2180 | 1188                | 1338 | 1489 | 1640 | 1791 | 1592 | 1743 | 1893  | 2056   | 2219    | 2383 | 2546 | 2709 | 2873 | 3200 | 3500 | 3990 | 4813 |
|                       | PORTE-FENÊTRE 3 PENTURES | 2250 | 2280 | 1229                | 1387 | 1544 | 1702 | 1860 | 1646 | 1804 | 1962  | 2131   | 2301    | 2472 | 2642 | 2813 | 2983 | 3324 | 3624 | 4135 | 4978 |
|                       | E E                      | 2350 | 2380 | 1270                | 1435 | 1599 | 1764 | 1929 | 1701 | 1866 | 2030  | 2207   | 2384    | 2561 | 2738 | 2916 | 3093 | 3448 | 3748 | 4279 | 5143 |
|                       |                          | 2450 | 2480 | 1311                | 1483 | 1654 | 1826 | 1998 | 1756 | 1927 | 2099  | 2282   | 2466    | 2650 | 2835 | 3019 | 3203 | 3571 | 3871 | 4424 | 5309 |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PANNEAUX NUS - TRINGLÉS (SANS EMBOÎTURE) > 522€/m² (min : 1 m²) PANNEAUX NUS - CLÉS BOIS (SANS EMBOÎTURE) > 650€/m² (min : 1 m²)

HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ Plus-value de +25%

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage : 52€/m² (valeur min : 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 105€/m²
- (valeur min: 1 m²)
- Emboîture supplémentaire : +125€ le mètre linéaire
- Emboîture en biais pour cintre : +320€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Profil TPV 30 mm: +42€ le mètre linéaire (valeur min: 1 ml)
- Clés bois: +15%
- Visserie et tringlerie inox: +15%
- Penture contre coudées : +31€/penture
- Penture contre penture : +20€/penture
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Volets épaisseur 33 mm : +15%
- Feuillure au milieu (remplace le battement central) : +25€
- Vantaux inégaux: +10%
- Lames jointives / éligies / mouchettes : +15%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

MOINS-VALUE ➤ Sans emboîture haute: -125€ le mètre linéaire

### PORTE DE SERVICE

|              |      | LARGEUR (MM) |      |      |  |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|              |      | 730          | 830  | 930  |  |  |  |  |  |  |
| (MM          | 2040 | 2451         | 2725 | 2998 |  |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2150 | 2542         | 2829 | 3116 |  |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2250 | 2635         | 2934 | 3234 |  |  |  |  |  |  |

2 vantaux ou hors cote (> 2250 x 930 mm): nous consulter.

**CUÊNE** 

### **PORTE DE GARAGE**

|              |      | LARGEUR (MM) |       |       |       |       |         |      |  |  |  |  |  |
|--------------|------|--------------|-------|-------|-------|-------|---------|------|--|--|--|--|--|
|              |      |              | 2 VAN | ITAUX | 3 VTX | 4 VTX | ECURIES |      |  |  |  |  |  |
|              |      | 2000         | 2100  | 2300  | 2400  | 2400  | 2400    | 2400 |  |  |  |  |  |
| (W)          | 2000 | 3474         | 3598  | 3846  | 3970  | 4273  | 4687    | 4816 |  |  |  |  |  |
| HAUTEUR (MM) | 2200 | 3726         | 3659  | 3907  | 4031  | 4334  | 5018    | 5147 |  |  |  |  |  |
| HAU          | 2400 | 3978         | 3720  | 3968  | 4092  | 4395  | 5349    | 5478 |  |  |  |  |  |








### Les Persiennes

| PERSIENNES AJOURÉES                      |    |
|--|----|
| - À L'AMÉRICAINE                         | 30 |
| SAPIN ROUGE                              | 31 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                    | 32 |
| RED CEDAR                                | 33 |
| CHÊNE                                    | 34 |
| - À LA FRANÇAISE                         | 36 |
| SAPIN ROUGE                              | 37 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                    | 38 |
| RED CEDAR                                | 39 |
| CHÊNE                                    | 40 |
| • PERSIENNES OCCULTANTES                 |    |
| - À LA FRANÇAISE                         | 42 |
| SAPIN ROUGE                              | 43 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                    | 44 |
| RED CEDAR                                | 45 |
| CHÊNE                                    | 46 |
| -PANNEAUX EMBREVÉS                       | 48 |
| SAPIN ROUGE                              | 49 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                    | 50 |
| RED CEDAR                                | 51 |
| CHÊNE                                    | 52 |
| - LAMES EN COEUR OU CIBOURE              | 54 |
| SAPIN ROUGE                              | 55 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                    | 56 |
| RED CEDAR                                | 57 |
| CHÊNE                                    | 58 |
| • PERSIENNES TOURANGELLES                | 60 |
| SAPIN ROUGE                              | 61 |
| EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA                    | 62 |
| RED CEDAR                                | 64 |
| CHÊNE                                    | 65 |
| <ul> <li>PANNEAUX COULISSANTS</li> </ul> | 66 |

### A l'américaine



- Lamelles
- 2 Travers
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 6 Coulisseau
- 6 Poignée
- Tringle espagnolette 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 🕕 Penture Té queue de carpe
- 11) Penture équerre queue de carpe
- Arrêt marseillais

Persiennes de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lamelles ajourées, arrondies et en léger retrait intérieur, sans noeud et assemblées sur les montants par emboîtements sur entailles. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- · Lamelles 36 x 10 mm
- · Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 900 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). Inox sur demande.

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

### Bois

▶ Chêne

.....

- ▶ Red cedar
- Exotique
- ▶ Cedrela







à l'américaine

Lames

Détails sur les essences de bois en p.5

### Modèles d'assemblage













- Remplissage par lamelles
- Lames verticales 2/3
- Panneau plate bande massif 2/3
- Traverse haute élargie pour découpe
- Traverse haute cintrée
- Montant et traverse intermédiaires

- Réservation pour cintre
  - Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux
- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

CADIM DOLLOE

# **PERSIENNES**

A l'américaine

| TAB* | : Dimensions | tableau menuiserie |
|------|--------------|--------------------|
| FAB* | : Dimensions | fabrication        |

| Voir schémas p.108 |                                  |      |      |       |       |      |           |              |      |      |      |      | 21   | SAPIN KUUGE |      |       |      |  |  |
|--------------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|-------------|------|-------|------|--|--|
|                    |                                  |      |      |       |       |      |           | LARGEUR (MM) |      |      |      |      |      |             |      |       |      |  |  |
|                    |                                  |      | }    | 1 VAI | NTAIL |      | 2 VANTAUX |              |      |      |      |      |      |             |      | 3 VTX |      |  |  |
|                    |                                  | TAB* | j    | 700   | 800   | 800  | 900       | 1000         | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600        | 1800 | 2100  | 2400 |  |  |
|                    |                                  |      | FAB* | 695   | 795   | 790  | 890       | 990          | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590        | 1790 | 2090  | 2390 |  |  |
|                    |                                  | 950  | 990  | 566   | 566   | 695  | 695       | 695          | 718  | 746  | 774  | 803  | 831  | 859         | 1165 | 1250  | 1534 |  |  |
|                    |                                  | 1050 | 1090 | 566   | 566   | 695  | 695       | 718          | 749  | 780  | 811  | 842  | 873  | 905         | 1216 | 1310  | 1602 |  |  |
|                    | RES                              | 1150 | 1190 | 566   | 566   | 695  | 712       | 746          | 780  | 814  | 848  | 882  | 916  | 950         | 1267 | 1369  | 1670 |  |  |
|                    | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1250 | 1290 | 566   | 573   | 700  | 737       | 774          | 811  | 848  | 885  | 922  | 959  | 996         | 1318 | 1429  | 1739 |  |  |
|                    | TRE 2                            | 1350 | 1390 | 566   | 596   | 723  | 763       | 803          | 842  | 882  | 922  | 962  | 1001 | 1041        | 1370 | 1489  | 1807 |  |  |
|                    | FEN                              | 1450 | 1490 | 576   | 619   | 746  | 788       | 831          | 873  | 916  | 959  | 1001 | 1044 | 1087        | 1421 | 1549  | 1875 |  |  |
| (MM                |                                  | 1550 | 1590 | 596   | 642   | 768  | 814       | 859          | 905  | 950  | 996  | 1041 | 1087 | 1132        | 1472 | 1608  | 1944 |  |  |
| HAUTEUR (MM)       |                                  | 1650 | 1690 | 616   | 664   | 791  | 839       | 888          | 936  | 984  | 1033 | 1081 | 1129 | 1178        | 1523 | 1668  | 2012 |  |  |
| HAU                | ¥                                | 1750 | 1780 | 693   | 744   | 908  | 959       | 1010         | 1061 | 1112 | 1163 | 1214 | 1265 | 1315        | 1704 | 1857  | 2275 |  |  |
|                    | SET 1                            | 1850 | 1880 | 713   | 766   | 931  | 985       | 1038         | 1092 | 1146 | 1200 | 1253 | 1307 | 1361        | 1755 | 1917  | 2343 |  |  |
|                    | ERRE                             | 2050 | 2080 | 752   | 812   | 976  | 1035      | 1095         | 1154 | 1214 | 1273 | 1333 | 1392 | 1452        | 1858 | 2036  | 2480 |  |  |
|                    | : 2 ÉQI                          | 2150 | 2180 | 772   | 835   | 999  | 1061      | 1123         | 1186 | 1248 | 1310 | 1373 | 1435 | 1497        | 1909 | 2096  | 2548 |  |  |
|                    | NÊTR                             | 2250 | 2280 | 792   | 857   | 1021 | 1086      | 1152         | 1217 | 1282 | 1347 | 1412 | 1478 | 1543        | 1960 | 2156  | 2616 |  |  |
|                    | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350 | 2380 | 812   | 880   | 1044 | 1112      | 1180         | 1248 | 1316 | 1384 | 1452 | 1520 | 1588        | 2011 | 2216  | 2685 |  |  |
|                    | 2                                | 2450 | 2480 | 832   | 903   | 1066 | 1137      | 1208         | 1279 | 1350 | 1421 | 1492 | 1563 | 1634        | 2063 | 2275  | 2753 |  |  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

**PERSIENNES NUES** ► 278€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 347€/m<sup>2</sup>

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Traitement IFH : 41€/m² Obligatoire pour l'extérieur (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Traitement IFH + impression blanche: 84€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 48€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Quart de rond sur intérieur cadre : +25%
- Largeur > 900 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

A l'américaine

FAB' Voir

| B*: Dimensions fabrication<br>bir schémas p.108 | EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA |
|---|-----------------------|
| <b>\</b>  |                       |

|              | LARGEUR (MM)                     |      |      |       |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |      |
|--------------|----------------------------------|------|------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|------|
|              |                                  |      | }    | 1 VAI | 1 VANTAIL 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 3 VTX |      |
|              |                                  | TAB* | į    | 700   | 800                 | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100  | 2400 |
|              |                                  |      | FAB* | 695   | 795                 | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090  | 2390 |
|              |                                  | 950  | 990  | 719   | 719                 | 848  | 848  | 848  | 883  | 926  | 970  | 1013 | 1057 | 1100 | 1436 | 1566  | 1896 |
|              |                                  | 1050 | 1090 | 719   | 719                 | 848  | 848  | 883  | 931  | 978  | 1026 | 1074 | 1122 | 1170 | 1515 | 1658  | 2001 |
|              | RES                              | 1150 | 1190 | 719   | 719                 | 848  | 874  | 926  | 978  | 1031 | 1083 | 1135 | 1187 | 1240 | 1593 | 1750  | 2106 |
|              | ÉQUER                            | 1250 | 1290 | 719   | 730                 | 856  | 913  | 970  | 1026 | 1083 | 1140 | 1196 | 1253 | 1309 | 1672 | 1842  | 2210 |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1350 | 1390 | 719   | 765                 | 891  | 952  | 1013 | 1074 | 1135 | 1196 | 1257 | 1318 | 1379 | 1750 | 1933  | 2315 |
|              | FENÊ                             | 1450 | 1490 | 735   | 800                 | 926  | 991  | 1057 | 1122 | 1187 | 1253 | 1318 | 1384 | 1449 | 1829 | 2025  | 2420 |
| (MM          |                                  | 1550 | 1590 | 765   | 835                 | 960  | 1030 | 1100 | 1170 | 1240 | 1309 | 1379 | 1449 | 1519 | 1907 | 2117  | 2525 |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650 | 1690 | 796   | 870                 | 995  | 1069 | 1143 | 1218 | 1292 | 1366 | 1440 | 1514 | 1589 | 1986 | 2209  | 2630 |
| HAU          | ΤÉ                               | 1750 | 1780 | 882   | 960                 | 1123 | 1201 | 1280 | 1358 | 1436 | 1514 | 1592 | 1670 | 1748 | 2192 | 2426  | 2926 |
|              | SET 1                            | 1850 | 1880 | 913   | 995                 | 1158 | 1241 | 1323 | 1406 | 1488 | 1571 | 1653 | 1736 | 1818 | 2270 | 2518  | 3031 |
|              | UERRE                            | 2050 | 2080 | 974   | 1065                | 1227 | 1319 | 1410 | 1501 | 1593 | 1684 | 1775 | 1867 | 1958 | 2427 | 2701  | 3240 |
|              | E 2 ÉQI                          | 2150 | 2180 | 1004  | 1100                | 1262 | 1358 | 1453 | 1549 | 1645 | 1741 | 1836 | 1932 | 2028 | 2506 | 2793  | 3345 |
|              | ENÊTRI                           | 2250 | 2280 | 1035  | 1135                | 1297 | 1397 | 1497 | 1597 | 1697 | 1797 | 1897 | 1997 | 2097 | 2585 | 2885  | 3450 |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350 | 2380 | 1065  | 1170                | 1331 | 1436 | 1540 | 1645 | 1749 | 1854 | 1958 | 2063 | 2167 | 2663 | 2977  | 3555 |
|              | PO                               | 2450 | 2480 | 1096  | 1205                | 1366 | 1475 | 1584 | 1693 | 1802 | 1910 | 2019 | 2128 | 2237 | 2742 | 3068  | 3660 |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ► 419€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 525€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage : 63€/m² (valeur min : 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m²
  - (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 74€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Quart de rond sur intérieur cadre : +25%
- Largeur > 900 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

### A l'américaine

| FAB*         | IAB* : Dimensions tableau menuiserie<br>FAB* : Dimensions fabrication<br>Voir schémas <b>p.108</b> |      |      |       |       |           |              |      |      |      |      |           |      |      | RED CEDAR |       |      |  |  |
|--------------|--|------|------|-------|-------|-----------|--------------|------|------|------|------|-----------|------|------|-----------|-------|------|--|--|
|              |  |      | 1    |       |       |           | LARGEUR (MM) |      |      |      |      |           |      |      |           |       |      |  |  |
|              |  |      | }    | 1 VAI | NTAIL | 2 VANTAUX |              |      |      |      |      |           |      |      | 3 N       | 4 VTX |      |  |  |
|              |  | TAB* | į    | 700   | 800   | 800       | 900          | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 1500 |      | 1600 | 1800      | 2100  | 2400 |  |  |
|              |  |      | FAB* | 695   | 795   | 790       | 890          | 990  | 1090 | 1190 | 1290 | 1390      | 1490 | 1590 | 1790      | 2090  | 2390 |  |  |
|              |  | 950  | 990  | 1055  | 1055  | 1184      | 1184         | 1184 | 1245 | 1322 | 1399 | 1475      | 1552 | 1629 | 2031      | 2262  | 2691 |  |  |
|              |  | 1050 | 1090 | 1055  | 1055  | 1184      | 1184         | 1245 | 1330 | 1414 | 1499 | 1583      | 1668 | 1752 | 2170      | 2424  | 2876 |  |  |
|              | RES  | 1150 | 1190 | 1055  | 1055  | 1184      | 1230         | 1322 | 1414 | 1506 | 1599 | 1691      | 1783 | 1875 | 2309      | 2586  | 3061 |  |  |
|              |  | 1250 | 1290 | 1055  | 1075  | 1199      | 1299         | 1399 | 1499 | 1599 | 1699 | 1799      | 1899 | 1999 | 2448      | 2747  | 3246 |  |  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES   | 1350 | 1390 | 1055  | 1136  | 1260      | 1368         | 1475 | 1583 | 1691 | 1799 | 1906      | 2014 | 2122 | 2586      | 2909  | 3432 |  |  |
|              | FENÊ   | 1450 | 1490 | 1083  | 1198  | 1321      | 1437         | 1552 | 1668 | 1783 | 1899 | 2014      | 2130 | 2245 | 2725      | 3071  | 3617 |  |  |
| (MM          |  | 1550 | 1590 | 1136  | 1260  | 1382      | 1506         | 1629 | 1752 | 1875 | 1999 | 2122      | 2245 | 2368 | 2864      | 3233  | 3802 |  |  |
| HAUTEUR (MM) |  | 1650 | 1690 | 1190  | 1321  | 1444      | 1575         | 1706 | 1837 | 1968 | 2099 | 2230      | 2361 | 2492 | 3002      | 3395  | 3987 |  |  |
| HAU          | τÉ   | 1750 | 1780 | 1298  | 1436  | 1596      | 1734         | 1872 | 2010 | 2148 | 2286 | 2424      | 2561 | 2699 | 3262      | 3676  | 4339 |  |  |
|              | ET 1.  | 1850 | 1880 | 1352  | 1497  | 1657      | 1803         | 1948 | 2094 | 2240 | 2386 | 2531      | 2677 | 2823 | 3401      | 3838  | 4524 |  |  |
|              | ÉQUERRES ET 1  | 2050 | 2080 | 1459  | 1621  | 1779      | 1941         | 2102 | 2263 | 2424 | 2585 | 2747      | 2908 | 3069 | 3678      | 4162  | 4895 |  |  |
|              | ÉQU  | 2150 | 2180 | 1513  | 1682  | 1841      | 2010         | 2179 | 2348 | 2517 | 2685 | 2854      | 3023 | 3192 | 3817      | 4324  | 5080 |  |  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ► 699€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ 879€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

PORTE-FENÊTRE

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m²
  - (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 95€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Quart de rond sur intérieur cadre : +25%
- Largeur > 900 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

A l'américaine

| TAB*: Dimensions  | tableau menuiserie |
|-------------------|--------------------|
| FAR* · Dimensions | fahrication        |

| FAB": Dimensions fabrication Voir schémas p.108 |                                  |      |      |       |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | CH   | ENE  |      |       |
|---|----------------------------------|------|------|-------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|-------|
|   | LARGEUR (MM)                     |      |      |       |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |       |
|   |                                  |      | }    | 1 VAI | 1 VANTAIL 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 4 VTX |
|   |                                  | TAB* | į    | 700   | 800                 | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|   |                                  |      | FAB* | 695   | 795                 | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190 | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|   |                                  | 950  | 990  | 1151  | 1151                | 1280 | 1280 | 1280 | 1349 | 1435 | 1521 | 1608 | 1694 | 1780 | 2201 | 2460 | 2918  |
|   |                                  | 1050 | 1090 | 1151  | 1151                | 1280 | 1280 | 1349 | 1444 | 1539 | 1634 | 1729 | 1824 | 1919 | 2357 | 2642 | 3126  |
|   | RES                              | 1150 | 1190 | 1151  | 1151                | 1280 | 1331 | 1435 | 1539 | 1642 | 1746 | 1850 | 1953 | 2057 | 2513 | 2824 | 3334  |
|   | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1250 | 1290 | 1151  | 1173                | 1297 | 1409 | 1521 | 1634 | 1746 | 1858 | 1971 | 2083 | 2196 | 2669 | 3006 | 3542  |
|   | TRE 2                            | 1350 | 1390 | 1151  | 1242                | 1365 | 1487 | 1608 | 1729 | 1850 | 1971 | 2092 | 2213 | 2334 | 2825 | 3188 | 3751  |
|   | FENÊ                             | 1450 | 1490 | 1182  | 1312                | 1434 | 1564 | 1694 | 1824 | 1953 | 2083 | 2213 | 2343 | 2472 | 2981 | 3370 | 3959  |
| (MM   |                                  | 1550 | 1590 | 1242  | 1381                | 1503 | 1642 | 1780 | 1919 | 2057 | 2196 | 2334 | 2472 | 2611 | 3137 | 3552 | 4167  |
| HAUTEUR (MM)                                    |                                  | 1650 | 1690 | 1303  | 1450                | 1572 | 1719 | 1866 | 2013 | 2161 | 2308 | 2455 | 2602 | 2749 | 3293 | 3734 | 4375  |
| HAU   | τÉ                               | 1750 | 1780 | 1417  | 1572                | 1731 | 1886 | 2041 | 2196 | 2351 | 2506 | 2661 | 2816 | 2971 | 3568 | 4033 | 4763  |
|   | SET 1.                           | 1850 | 1880 | 1477  | 1641                | 1800 | 1963 | 2127 | 2291 | 2455 | 2618 | 2782 | 2946 | 3110 | 3724 | 4215 | 4972  |
|   | ERRES                            | 2050 | 2080 | 1598  | 1779                | 1937 | 2118 | 2300 | 2481 | 2662 | 2843 | 3024 | 3205 | 3387 | 4036 | 4579 | 5388  |
|   | : 2 ÉQL                          | 2150 | 2180 | 1659  | 1849                | 2006 | 2196 | 2386 | 2576 | 2766 | 2955 | 3145 | 3335 | 3525 | 4192 | 4761 | 5596  |
|   | NÊTRE                            | 2250 | 2280 | 1719  | 1918                | 2075 | 2273 | 2472 | 2671 | 2869 | 3068 | 3266 | 3465 | 3664 | 4348 | 4943 | 5804  |
|   | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350 | 2380 | 1780  | 1987                | 2144 | 2351 | 2558 | 2766 | 2973 | 3180 | 3387 | 3595 | 3802 | 4504 | 5126 | 6012  |
|   | POI                              | 2450 | 2480 | 1840  | 2056                | 2212 | 2428 | 2644 | 2860 | 3076 | 3293 | 3509 | 3725 | 3941 | 4660 | 5308 | 6221  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ➤ 790€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 989€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**


**ALIÊNIE** 

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 100€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Quart de rond sur intérieur cadre : +25%
- Largeur > 900 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83



### A la française



- 1 Lames
- 2 Travers
- 3 Cadre
- 4 Embout 6 Coulisseau
- 6 Poignée
- Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 🕕 Penture Té queue de carpe
- 11) Penture équerre queue de carpe
- Arrêt marseillais

.....

Persienne de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lamelles ajourées, sans noeud et assemblées sur les montants par emboîtements sur entailles et tenons. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Lamelles 60 x 15 mm
- · Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1000 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). Inox sur demande.

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf) - Espagnolette à tringle ronde et embouts plats
- posée
- Butées haute et basse.

### Bois

Chêne

.....

- Red cedar
- Exotique
- Cedrela
- Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.5

### Lames



Persienne à la française

### Modèles d'assemblage
















Remplissage par lamelles

Lames verticales 2/3

Panneau plate bande massif 2/3

Traverse haute élargie pour découpe

Traverse haute cintrée

Montant et traverse intermédiaires

Lames débordantes en doucine ext ou int/ext

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux
- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

CVDIN BUILDE

# **PERSIENNES**

### A la française

| TAB* : Dimensions tableau menuiserie |
|--------------------------------------|
| FAB*: Dimensions fabrication         |
| Voir schémas p.108                   |

| Voir sch     | émas                             | p.108 - ~ | _    |       |       |      |      |      |      |           |        |      |      | <b>3</b> F | APIIN | I NU | UUL   |
|--------------|----------------------------------|-----------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------------|-------|------|-------|
|              |                                  |           |      |       |       |      |      |      |      | LARGEU    | R (MM) |      |      |            |       |      |       |
|              |                                  |           | 1    | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX |        |      |      |            | 3 N   | /TX  | 4 VTX |
|              |                                  | TAB*      | 1    | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300   | 1400 | 1500 | 1600       | 1800  | 2100 | 2400  |
|              |                                  |           | FAB* | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290   | 1390 | 1490 | 1590       | 1790  | 2090 | 2390  |
|              |                                  | 950       | 990  | 675   | 675   | 804  | 804  | 804  | 835  | 874       | 913    | 953  | 992  | 1031       | 1358  | 1475 | 1792  |
|              |                                  | 1050      | 1090 | 675   | 675   | 804  | 804  | 835  | 878  | 921       | 964    | 1007 | 1051 | 1094       | 1429  | 1558 | 1886  |
|              | RES                              | 1150      | 1190 | 675   | 675   | 804  | 827  | 874  | 921  | 968       | 1015   | 1062 | 1109 | 1156       | 1499  | 1640 | 1980  |
|              | ÉQUEF                            | 1250      | 1290 | 675   | 685   | 812  | 862  | 913  | 964  | 1015      | 1066   | 1117 | 1168 | 1219       | 1570  | 1723 | 2075  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1350      | 1390 | 675   | 716   | 843  | 898  | 953  | 1007 | 1062      | 1117   | 1172 | 1227 | 1282       | 1641  | 1806 | 2169  |
|              | FEN                              | 1450      | 1490 | 689   | 748   | 874  | 933  | 992  | 1051 | 1109      | 1168   | 1227 | 1286 | 1345       | 1712  | 1888 | 2264  |
| (MM          |                                  | 1550      | 1590 | 716   | 779   | 905  | 968  | 1031 | 1094 | 1156      | 1219   | 1282 | 1345 | 1408       | 1782  | 1971 | 2358  |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650      | 1690 | 744   | 811   | 936  | 1003 | 1070 | 1137 | 1203      | 1270   | 1337 | 1404 | 1470       | 1853  | 2053 | 2452  |
| HAU          | ¥                                | 1750      | 1780 | 828   | 898   | 1061 | 1132 | 1202 | 1272 | 1343      | 1413   | 1483 | 1554 | 1624       | 2052  | 2262 | 2738  |
|              | SET 1                            | 1850      | 1880 | 855   | 929   | 1093 | 1167 | 1241 | 1315 | 1390      | 1464   | 1538 | 1612 | 1687       | 2122  | 2345 | 2833  |
|              | JERRE                            | 2050      | 2080 | 910   | 992   | 1155 | 1237 | 1319 | 1402 | 1484      | 1566   | 1648 | 1730 | 1812       | 2264  | 2510 | 3022  |
|              | E 2 ÉQI                          | 2150      | 2180 | 937   | 1024  | 1186 | 1272 | 1358 | 1445 | 1531      | 1617   | 1703 | 1789 | 1875       | 2334  | 2593 | 3116  |
|              | ENÊTRI                           | 2250      | 2280 | 965   | 1055  | 1217 | 1308 | 1398 | 1488 | 1578      | 1668   | 1758 | 1848 | 1938       | 2405  | 2675 | 3210  |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350      | 2380 | 992   | 1086  | 1249 | 1343 | 1437 | 1531 | 1625      | 1719   | 1813 | 1907 | 2001       | 2476  | 2758 | 3305  |
|              | 2                                | 2450      | 2480 | 1020  | 1118  | 1280 | 1378 | 1476 | 1574 | 1672      | 1770   | 1868 | 1966 | 2064       | 2546  | 2840 | 3399  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 382€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES. HAUTEUR > 2800 MM > 477€/m<sup>2</sup>

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre

### **PLUS-VALUES**

- Traitement IFH: 41€/m² Obligatoire pour l'extérieur (valeur min: 1 m²)
- Traitement IFH + impression blanche: 84€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 48€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Lames débordantes avec doucine des 2 côtés : +30%
- Lames débordantes avec doucine côté extérieur et à fleur côté intérieur: +30%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3:+15%
- Largeur > 1000 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie: 315€

Plus values : - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

A la française

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

Voir schémas p.108 \_\_\_

Ħ

PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ

|          |                    |      | 1    |      |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|----------|--------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|          |                    |      | }    | 1 VA | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX | (       |      |      |      | 3 V  | TX   | 4 VTX |
|          |                    | TAB* | į    | 700  | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|          |                    |      | FAB* | 695  | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|          |                    | 950  | 990  | 876  | 876   | 1005 | 1005 | 1005 | 1052 | 1111      | 1170    | 1229 | 1288 | 1347 | 1714 | 1891 | 2267  |
|          |                    | 1050 | 1090 | 876  | 876   | 1005 | 1005 | 1052 | 1117 | 1182      | 1247    | 1312 | 1377 | 1442 | 1821 | 2016 | 2410  |
|          | RES                | 1150 | 1190 | 876  | 876   | 1005 | 1040 | 1111 | 1182 | 1253      | 1324    | 1395 | 1466 | 1537 | 1928 | 2140 | 2552  |
|          | FENÊTRE 2 ÉQUERRES | 1250 | 1290 | 876  | 891   | 1016 | 1093 | 1170 | 1247 | 1324      | 1401    | 1478 | 1555 | 1631 | 2034 | 2265 | 2695  |
|          | TRE 2              | 1350 | 1390 | 876  | 939   | 1063 | 1146 | 1229 | 1312 | 1395      | 1478    | 1561 | 1643 | 1726 | 2141 | 2389 | 2837  |
|          | FENÊ               | 1450 | 1490 | 897  | 986   | 1111 | 1199 | 1288 | 1377 | 1466      | 1555    | 1643 | 1732 | 1821 | 2248 | 2514 | 2979  |
| (MM      |                    | 1550 | 1590 | 939  | 1033  | 1158 | 1252 | 1347 | 1442 | 1537      | 1631    | 1726 | 1821 | 1916 | 2354 | 2639 | 3122  |
| EUR (MM) |                    | 1650 | 1690 | 980  | 1081  | 1205 | 1305 | 1406 | 1507 | 1608      | 1708    | 1809 | 1910 | 2011 | 2461 | 2763 | 3264  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

**PERSIENNES NUES** ► 575€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES. HAUTEUR > 2800 MM > 715€/m<sup>2</sup>

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre

### **PLUS-VALUES**

EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA

- Dégraissage : 63€/m² (valeur min : 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 75€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Lames débordantes avec doucine des 2 côtés : +30%
- Lames débordantes avec doucine côté extérieur et à fleur côté intérieur: +30%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1000 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie: 315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

### A la française

| FAR* · □     | limensio                        | ons tablea<br>ons fabrica<br>p.108 | u menuise<br>ation | rie   |       |      |      |      |      |           |         |      |      |      | RED  | CE   | DAR   |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                                 |                                    |                    |       |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|              |                                 |                                    | }                  | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX | (       |      |      |      | 3 N  | ITX  | 4 VTX |
|              |                                 | TAB*                               | į                  | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                                 |                                    | FAB*               | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                                 | 950                                | 990                | 1246  | 1246  | 1375 | 1375 | 1375 | 1451 | 1547      | 1643    | 1738 | 1834 | 1930 | 2370 | 2657 | 3143  |
|              |                                 | 1050                               | 1090               | 1246  | 1246  | 1375 | 1375 | 1451 | 1557 | 1662      | 1767    | 1873 | 1978 | 2083 | 2543 | 2859 | 3374  |
|              | RES                             | 1150                               | 1190               | 1246  | 1246  | 1375 | 1432 | 1547 | 1662 | 1777      | 1892    | 2007 | 2122 | 2237 | 2716 | 3061 | 3604  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES              | 1250                               | 1290               | 1246  | 1271  | 1393 | 1518 | 1643 | 1767 | 1892      | 2017    | 2141 | 2266 | 2390 | 2889 | 3262 | 3835  |
|              | TRE 2                           | 1350                               | 1390               | 1246  | 1347  | 1470 | 1604 | 1738 | 1873 | 2007      | 2141    | 2275 | 2410 | 2544 | 3062 | 3464 | 4066  |
|              | FENÊ                            | 1450                               | 1490               | 1280  | 1424  | 1546 | 1690 | 1834 | 1978 | 2122      | 2266    | 2410 | 2554 | 2698 | 3234 | 3666 | 4297  |
| (WW          |                                 | 1550                               | 1590               | 1347  | 1501  | 1622 | 1776 | 1930 | 2083 | 2237      | 2390    | 2544 | 2698 | 2851 | 3407 | 3868 | 4528  |
| HAUTEUR (MM) |                                 | 1650                               | 1690               | 1415  | 1578  | 1699 | 1862 | 2025 | 2188 | 2352      | 2515    | 2678 | 2841 | 3005 | 3580 | 4070 | 4759  |
| EAT          | 当                               | 1750                               | 1780               | 1534  | 1706  | 1864 | 2036 | 2208 | 2380 | 2552      | 2724    | 2896 | 3068 | 3240 | 3871 | 4387 | 5152  |
|              | SET 1                           | 1850                               | 1880               | 1601  | 1783  | 1941 | 2122 | 2304 | 2486 | 2667      | 2849    | 3030 | 3212 | 3394 | 4044 | 4589 | 5382  |
|              | ERRE                            | 2050                               | 2080               | 1735  | 1936  | 2093 | 2294 | 2495 | 2696 | 2897      | 3098    | 3299 | 3500 | 3701 | 4390 | 4992 | 5844  |
|              | : 2 ÉQI                         | 2150                               | 2180               | 1803  | 2013  | 2170 | 2380 | 2591 | 2801 | 3012      | 3223    | 3433 | 3644 | 3854 | 4563 | 5194 | 6075  |
|              | ENÊTRE                          | 2250                               | 2280               | 1870  | 2090  | 2246 | 2466 | 2686 | 2907 | 3127      | 3347    | 3567 | 3788 | 4008 | 4735 | 5396 | 6306  |
|              | ORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350                               | 2380               | 1937  | 2167  | 2322 | 2552 | 2782 | 3012 | 3242      | 3472    | 3702 | 3932 | 4162 | 4908 | 5598 | 6537  |

2878 Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

2638

3117

3357

3596

PERSIENNES NUES ➤ 899€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES. HAUTEUR > 2800 MM > 1099€/m<sup>2</sup>

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

2244

2399

2004

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre

### **PLUS-VALUES**

4076

4315

5081

5800

6768

• Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)

3836

- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire: +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 95€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Lames débordantes avec doucine des 2 côtés : +30%
- Lames débordantes avec doucine côté extérieur et à fleur côté intérieur : +30%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1000 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie: 315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

## A la française

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

| Voir sch     | émas <b>p</b>                    | ns fabricat |      |       |       |      |      |      |      |           |         |      |      |      |      | <u> </u> | <u>ene</u> |
|--------------|----------------------------------|-------------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|----------|------------|
|              |                                  |             |      |       |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |          |            |
|              |                                  |             | }    | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAU) | (       |      |      |      | 3 V  | ΙΤΧ      | 4 VTX      |
|              |                                  | TAB*        | į    | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100     | 2400       |
|              |                                  |             | FAB* | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090     | 2390       |
|              |                                  | 950         | 990  | 1312  | 1312  | 1441 | 1441 | 1441 | 1523 | 1625      | 1727    | 1829 | 1931 | 2033 | 2487 | 2793     | 3299       |
|              |                                  | 1050        | 1090 | 1312  | 1312  | 1441 | 1441 | 1523 | 1635 | 1748      | 1860    | 1973 | 2085 | 2198 | 2672 | 3009     | 3545       |
|              | RES                              | 1150        | 1190 | 1312  | 1312  | 1441 | 1502 | 1625 | 1748 | 1870      | 1993    | 2116 | 2239 | 2362 | 2856 | 3225     | 3792       |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1250        | 1290 | 1312  | 1338  | 1461 | 1594 | 1727 | 1860 | 1993      | 2126    | 2259 | 2393 | 2526 | 3041 | 3440     | 4039       |
|              | TRE 2                            | 1350        | 1390 | 1312  | 1420  | 1542 | 1686 | 1829 | 1973 | 2116      | 2259    | 2403 | 2546 | 2690 | 3226 | 3656     | 4285       |
|              | EN EN                            | 1450        | 1490 | 1349  | 1502  | 1624 | 1778 | 1931 | 2085 | 2239      | 2393    | 2546 | 2700 | 2854 | 3410 | 3872     | 4532       |
| (MM          |                                  | 1550        | 1590 | 1420  | 1584  | 1705 | 1869 | 2033 | 2198 | 2362      | 2526    | 2690 | 2854 | 3018 | 3595 | 4087     | 4779       |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650        | 1690 | 1492  | 1667  | 1787 | 1961 | 2136 | 2310 | 2484      | 2659    | 2833 | 3008 | 3182 | 3780 | 4303     | 5025       |
| EAU          | 끹                                | 1750        | 1780 | 1616  | 1799  | 1957 | 2141 | 2325 | 2508 | 2692      | 2876    | 3059 | 3243 | 3427 | 4081 | 4632     | 5448       |
|              | ) ET 1                           | 1850        | 1880 | 1687  | 1881  | 2039 | 2233 | 2427 | 2621 | 2815      | 3009    | 3203 | 3397 | 3591 | 4266 | 4848     | 5695       |
|              |                                  | 2050        | 2080 | 1831  | 2046  | 2202 | 2416 | 2631 | 2846 | 3060      | 3275    | 3490 | 3704 | 3919 | 4635 | 5279     | 6188       |
|              | 2 ÉQU                            | 2150        | 2180 | 1903  | 2128  | 2283 | 2508 | 2733 | 2958 | 3183      | 3408    | 3633 | 3858 | 4083 | 4820 | 5495     | 6435       |
|              | NÊTRE                            | 2250        | 2280 | 1974  | 2210  | 2365 | 2600 | 2835 | 3071 | 3306      | 3541    | 3777 | 4012 | 4247 | 5005 | 5711     | 6682       |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350        | 2380 | 2046  | 2292  | 2446 | 2692 | 2938 | 3183 | 3429      | 3674    | 3920 | 4166 | 4411 | 5190 | 5926     | 6928       |
|              | PO                               | 2450        | 2480 | 2118  | 2374  | 2528 | 2784 | 3040 | 3296 | 3552      | 3808    | 4064 | 4319 | 4575 | 5374 | 6142     | 7175       |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ► 1025€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 1285€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre

### **PLUS-VALUES**

OLIÊNIE


- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture : +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 100€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Lames débordantes avec doucine des 2 côtés : +30%
- · Lames débordantes avec doucine côté extérieur et à fleur côté intérieur : +30%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1000 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie:315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

......



## A la française



- 1 Lames
- 2 Travers
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 6 Coulisseau
- 6 Poignée
- 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- (13) Arrêt marseillais
- Montant

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lames non ajourées droites et affleurantes, sans noeud et assemblées sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- · Lames pleines
- · Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). Inox sur demande.

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

▶ Chêne

.....

- ▶ Red cedar
- ▶ Exotique



Détails sur les essences de bois en p.5



Persiennes occultantes à la française

## Modèles d'assemblage













Remplissage par lames

Lames verticales 2/3

Panneau plate bande massif 2/3

Traverse haute cintrée

Traverse haute élargie pour découpe

Montant et traverse intermédiaires

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux
- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

A la française

|                               |                                |             |                    |      |       |      | •    |      | , ,  | 3 "       |         |      |      |      |      |      |       |
|-------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------|------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
| TAB*:Di<br>FAB*:D<br>Voir scl | imensi                         | ons fabrica | u menuise<br>ation | rie  |       |      |      |      |      |           |         |      |      | SA   | APIN | I RO | UGE   |
|                               |                                |             |                    |      |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|                               |                                |             | }                  | 1 VA | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX | (       |      |      |      | 3 N  | ΙΤΧ  | 4 VTX |
|                               |                                | TAB*        | į                  | 700  | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|                               |                                |             | FAB*               | 695  | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|                               |                                | 950         | 990                | 819  | 819   | 948  | 948  | 948  | 991  | 1044      | 1097    | 1151 | 1204 | 1257 | 1613 | 1773 | 2132  |
|                               |                                | 1050        | 1090               | 819  | 819   | 948  | 948  | 991  | 1049 | 1108      | 1167    | 1226 | 1284 | 1343 | 1710 | 1886 | 2261  |
|                               | RES                            | 1150        | 1190               | 819  | 819   | 948  | 980  | 1044 | 1108 | 1172      | 1236    | 1301 | 1365 | 1429 | 1806 | 1999 | 2390  |
|                               | ÉQUER                          | 1250        | 1290               | 819  | 833   | 958  | 1028 | 1097 | 1167 | 1236      | 1306    | 1375 | 1445 | 1515 | 1903 | 2111 | 2519  |
|                               | FENÊTRE 2 ÉQUERRES             | 1350        | 1390               | 819  | 876   | 1001 | 1076 | 1151 | 1226 | 1301      | 1375    | 1450 | 1525 | 1600 | 1999 | 2224 | 2648  |
|                               | FENÊ                           | 1450        | 1490               | 838  | 918   | 1043 | 1124 | 1204 | 1284 | 1365      | 1445    | 1525 | 1606 | 1686 | 2096 | 2336 | 2776  |
| (MM                           |                                | 1550        | 1590               | 876  | 961   | 1086 | 1172 | 1257 | 1343 | 1429      | 1515    | 1600 | 1686 | 1772 | 2192 | 2449 | 2905  |
| HAUTEUR (MM)                  |                                | 1650        | 1690               | 913  | 1004  | 1129 | 1220 | 1311 | 1402 | 1493      | 1584    | 1675 | 1766 | 1857 | 2289 | 2562 | 3034  |
| HAUT                          | 世                              | 1750        | 1780               | 1006 | 1102  | 1264 | 1360 | 1456 | 1552 | 1648      | 1744    | 1840 | 1936 | 2031 | 2510 | 2798 | 3351  |
|                               | ET 1.                          | 1850        | 1880               | 1043 | 1145  | 1307 | 1408 | 1509 | 1611 | 1712      | 1813    | 1915 | 2016 | 2117 | 2607 | 2911 | 3480  |
|                               | ERRES                          | 2050        | 2080               | 1118 | 1230  | 1392 | 1504 | 1616 | 1728 | 1840      | 1952    | 2064 | 2176 | 2289 | 2800 | 3136 | 3737  |
|                               | 2 ÉQU                          | 2150        | 2180               | 1156 | 1273  | 1434 | 1552 | 1669 | 1787 | 1904      | 2022    | 2139 | 2257 | 2374 | 2896 | 3249 | 3866  |
|                               | NÊTRE                          | 2250        | 2280               | 1193 | 1316  | 1477 | 1600 | 1723 | 1846 | 1968      | 2091    | 2214 | 2337 | 2460 | 2993 | 3361 | 3995  |
|                               | RTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350        | 2380               | 1231 | 1359  | 1519 | 1648 | 1776 | 1904 | 2033      | 2161    | 2289 | 2417 | 2546 | 3089 | 3474 | 4124  |

1829 Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

1963

2097

2230

2364

1696

**PERSIENNES NUES** ► 518/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES. HAUTEUR > 2800 MM > 647€/m<sup>2</sup>

1268

1402

1562

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

• Traitement IFH: 41€/m² - Obligatoire pour l'extérieur (valeur min: 1 m²)

2498

2631

3186

3587

4253

- Traitement IFH + impression blanche: 84€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 48€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie:315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

A la française

TAB\* : Dimensions tableau menuiserie FAB\* : Dimensions fabrication Voir schémas p.108

## EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA

|              |                                  |      | 1    |       |       |      |      |      |      | LARGEU    | R (MM) |      |      |      |      |      |       |
|--------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                                  |      | }    | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX |        |      |      |      | 3 N  | ΙΤΧ  | 4 VTX |
|              |                                  | TAB* | Ų.   | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300   | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                                  |      | FAB* | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290   | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                                  | 950  | 990  | 1016  | 1016  | 1145 | 1145 | 1145 | 1203 | 1276      | 1349   | 1422 | 1495 | 1568 | 1962 | 2181 | 2598  |
|              |                                  | 1050 | 1090 | 1016  | 1016  | 1145 | 1145 | 1203 | 1283 | 1364      | 1444   | 1524 | 1604 | 1685 | 2094 | 2335 | 2774  |
|              | 3RES                             | 1150 | 1190 | 1016  | 1016  | 1145 | 1188 | 1276 | 1364 | 1451      | 1539   | 1626 | 1714 | 1802 | 2226 | 2489 | 2950  |
|              | ÉQUEF                            | 1250 | 1290 | 1016  | 1035  | 1159 | 1254 | 1349 | 1444 | 1539      | 1634   | 1729 | 1824 | 1919 | 2357 | 2642 | 3126  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1350 | 1390 | 1016  | 1093  | 1217 | 1320 | 1422 | 1524 | 1626      | 1729   | 1831 | 1933 | 2036 | 2489 | 2796 | 3302  |
|              | FENÉ                             | 1450 | 1490 | 1042  | 1152  | 1275 | 1385 | 1495 | 1604 | 1714      | 1824   | 1933 | 2043 | 2153 | 2621 | 2950 | 3478  |
| MM           |                                  | 1550 | 1590 | 1093  | 1210  | 1333 | 1451 | 1568 | 1685 | 1802      | 1919   | 2036 | 2153 | 2270 | 2753 | 3104 | 3654  |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650 | 1690 | 1144  | 1269  | 1392 | 1516 | 1640 | 1765 | 1889      | 2014   | 2138 | 2262 | 2387 | 2884 | 3258 | 3830  |
| HAU          | πÉ                               | 1750 | 1780 | 1250  | 1381  | 1541 | 1672 | 1803 | 1934 | 2065      | 2196   | 2327 | 2458 | 2589 | 3138 | 3531 | 4189  |
|              | SET 1                            | 1850 | 1880 | 1301  | 1439  | 1599 | 1737 | 1876 | 2014 | 2153      | 2291   | 2429 | 2568 | 2706 | 3270 | 3685 | 4365  |
|              | UERRE                            | 2050 | 2080 | 1403  | 1556  | 1715 | 1868 | 2022 | 2175 | 2328      | 2481   | 2634 | 2787 | 2940 | 3533 | 3993 | 4717  |
|              | E 2 ÉQ                           | 2150 | 2180 | 1454  | 1615  | 1774 | 1934 | 2094 | 2255 | 2415      | 2576   | 2736 | 2897 | 3057 | 3665 | 4146 | 4893  |
|              | ENÊTR                            | 2250 | 2280 | 1505  | 1673  | 1832 | 1999 | 2167 | 2335 | 2503      | 2671   | 2839 | 3006 | 3174 | 3797 | 4300 | 5069  |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350 | 2380 | 1556  | 1732  | 1890 | 2065 | 2240 | 2415 | 2590      | 2766   | 2941 | 3116 | 3291 | 3929 | 4454 | 5245  |
|              | PO                               | 2450 | 2480 | 1608  | 1790  | 1948 | 2130 | 2313 | 2496 | 2678      | 2861   | 3043 | 3226 | 3408 | 4060 | 4608 | 5420  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

**PERSIENNES NUES** ► 706€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES. HAUTEUR > 2800 MM > 882€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²) • Dégraissage + impression blanche : 116€/m²
- (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux: +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 74€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie: 315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

A la française

| FAB* : D     | imensi                      | ons tablea<br>ons fabrica<br>p.108 |      | rie  |       |      |      |      |      |           |         |      |      |      | RED  | CE   | DAR   |
|--------------|-----------------------------|------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                             |                                    | 1    |      |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|              |                             |                                    |      | 1 VA | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX | (       |      |      |      | 31   | ΙΤΧ  | 4 VTX |
|              |                             | TAB*                               | 1    | 700  | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                             |                                    | FAB* | 695  | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                             | 950                                | 990  | 1371 | 1371  | 1500 | 1500 | 1500 | 1586 | 1694      | 1802    | 1910 | 2018 | 2126 | 2591 | 2915 | 3438  |
|              |                             | 1050                               | 1090 | 1371 | 1371  | 1500 | 1500 | 1586 | 1705 | 1824      | 1943    | 2062 | 2181 | 2300 | 2787 | 3143 | 3699  |
|              | RES                         | 1150                               | 1190 | 1371 | 1371  | 1500 | 1564 | 1694 | 1824 | 1954      | 2084    | 2214 | 2343 | 2473 | 2982 | 3371 | 3960  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES          | 1250                               | 1290 | 1371 | 1399  | 1521 | 1662 | 1802 | 1943 | 2084      | 2225    | 2365 | 2506 | 2647 | 3177 | 3599 | 4221  |
|              | TRE 2                       | 1350                               | 1390 | 1371 | 1486  | 1607 | 1759 | 1910 | 2062 | 2214      | 2365    | 2517 | 2669 | 2820 | 3373 | 3827 | 4481  |
|              | EN                          | 1450                               | 1490 | 1410 | 1572  | 1693 | 1856 | 2018 | 2181 | 2343      | 2506    | 2669 | 2831 | 2994 | 3568 | 4055 | 4742  |
| (MM          |                             | 1550                               | 1590 | 1486 | 1659  | 1779 | 1953 | 2126 | 2300 | 2473      | 2647    | 2820 | 2994 | 3167 | 3763 | 4284 | 5003  |
| HAUTEUR (MM) |                             | 1650                               | 1690 | 1561 | 1746  | 1866 | 2050 | 2234 | 2419 | 2603      | 2787    | 2972 | 3156 | 3341 | 3958 | 4512 | 5264  |
| HAU          | Ē                           | 1750                               | 1780 | 1689 | 1883  | 2040 | 2234 | 2429 | 2623 | 2817      | 3011    | 3205 | 3400 | 3594 | 4269 | 4852 | 5699  |
|              | -                           | 1850                               | 1880 | 1765 | 1970  | 2126 | 2331 | 2537 | 2742 | 2947      | 3152    | 3357 | 3562 | 3767 | 4464 | 5080 | 5960  |
|              | ERRES                       | 2050                               | 2080 | 1916 | 2143  | 2299 | 2526 | 2753 | 2980 | 3206      | 3433    | 3660 | 3887 | 4114 | 4855 | 5536 | 6482  |
|              | 2 ÉQU                       | 2150                               | 2180 | 1992 | 2230  | 2385 | 2623 | 2861 | 3098 | 3336      | 3574    | 3812 | 4050 | 4288 | 5050 | 5764 | 6742  |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET | 2250                               | 2280 | 2068 | 2317  | 2471 | 2720 | 2969 | 3217 | 3466      | 3715    | 3964 | 4212 | 4461 | 5246 | 5992 | 7003  |
|              | 1E-E                        | 2350                               | 2380 | 2144 | 2403  | 2557 | 2817 | 3077 | 3336 | 3596      | 3856    | 4115 | 4375 | 4635 | 5441 | 6220 | 7264  |
|              | <u>S</u>                    | 2450                               | 2480 | 2219 | 2490  | 2643 | 2914 | 3185 | 3455 | 3726      | 3996    | 4267 | 4537 | 4808 | 5636 | 6448 | 7525  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ► 1037€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES. HAUTEUR > 2800 MM > 1296€/m<sup>2</sup>

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 95€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie: 315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

A la française

| FAB* : D     | imensio                          | ons tablea<br>ons fabrica<br>p.108 |      | rie  |       |      |      |      |      |           |         |      |      |      |      | CH   | ÊNE   |
|--------------|----------------------------------|------------------------------------|------|------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                                  |                                    |      |      |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|              |                                  |                                    |      | 1 VA | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAU) | (       |      |      |      | 3 \  | /TX  | 4 VTX |
|              |                                  | TAB*                               | Ų.   | 700  | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                                  |                                    | FAB* | 695  | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                                  | 950                                | 990  | 1455 | 1455  | 1584 | 1584 | 1584 | 1677 | 1793      | 1910    | 2026 | 2142 | 2259 | 2740 | 3089 | 3637  |
|              |                                  | 1050                               | 1090 | 1455 | 1455  | 1584 | 1584 | 1677 | 1805 | 1933      | 2061    | 2189 | 2317 | 2445 | 2951 | 3335 | 3918  |
|              | RS                               | 1150                               | 1190 | 1455 | 1455  | 1584 | 1653 | 1793 | 1933 | 2073      | 2213    | 2353 | 2492 | 2632 | 3161 | 3580 | 4199  |
|              | ÉQUER                            | 1250                               | 1290 | 1455 | 1485  | 1606 | 1758 | 1910 | 2061 | 2213      | 2364    | 2516 | 2667 | 2819 | 3371 | 3826 | 4480  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1350                               | 1390 | 1455 | 1578  | 1699 | 1863 | 2026 | 2189 | 2353      | 2516    | 2679 | 2843 | 3006 | 3582 | 4071 | 4760  |
|              | FENÊ                             | 1450                               | 1490 | 1497 | 1672  | 1792 | 1967 | 2142 | 2317 | 2492      | 2667    | 2843 | 3018 | 3193 | 3792 | 4317 | 5041  |
| (MM          |                                  | 1550                               | 1590 | 1578 | 1765  | 1885 | 2072 | 2259 | 2445 | 2632      | 2819    | 3006 | 3193 | 3380 | 4002 | 4563 | 5322  |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650                               | 1690 | 1660 | 1859  | 1978 | 2176 | 2375 | 2573 | 2772      | 2971    | 3169 | 3368 | 3566 | 4212 | 4808 | 5603  |
| HAUT         | 'n                               | 1750                               | 1780 | 1793 | 2002  | 2158 | 2367 | 2577 | 2786 | 2995      | 3204    | 3413 | 3622 | 3831 | 4537 | 5164 | 6057  |
|              | ET 11                            | 1850                               | 1880 | 1874 | 2095  | 2251 | 2472 | 2693 | 2914 | 3135      | 3356    | 3577 | 3797 | 4018 | 4747 | 5410 | 6338  |
|              | ERRES                            | 2050                               | 2080 | 2038 | 2282  | 2437 | 2681 | 2926 | 3170 | 3414      | 3659    | 3903 | 4148 | 4392 | 5168 | 5901 | 6899  |
|              | 2 ÉQU                            | 2150                               | 2180 | 2119 | 2375  | 2530 | 2786 | 3042 | 3298 | 3554      | 3810    | 4066 | 4323 | 4579 | 5378 | 6147 | 7180  |
|              | NÊTRE                            | 2250                               | 2280 | 2201 | 2469  | 2622 | 2890 | 3158 | 3426 | 3694      | 3962    | 4230 | 4498 | 4766 | 5588 | 6392 | 7461  |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350                               | 2380 | 2283 | 2562  | 2715 | 2995 | 3275 | 3554 | 3834      | 4113    | 4393 | 4673 | 4952 | 5799 | 6638 | 7742  |
|              | <u>S</u>                         | 2450                               | 2480 | 2364 | 2656  | 2808 | 3099 | 3391 | 3682 | 3974      | 4265    | 4556 | 4848 | 5139 | 6009 | 6883 | 8022  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 1165€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 1455€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

#### SUR CONSULTATION

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre


#### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 100€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%
- Largeur > 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie: 315€

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83



### Panneaux embrevés



- Panneau
- 2 Travers
- 3 Cadre
- 4 Embout
- 6 Coulisseau
- 6 Poignée 7 Tringle espagnolette
- 8 Butée haute
- 9 Butée basse
- 10 Penture Té queue de carpe
- 11 Penture équerre queue de carpe
- (13) Arrêt marseillais

.....

Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Panneaux assemblés sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- · Panneaux pleins: lisses, plate-bandes, rainurages horizontaux ou verticaux au choix
- · Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires

- (non garanties à l'air salin). Inox sur demande. - Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis
- OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

▶ Chêne

.....

- Red cedar
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Sapin rouge

Persiennes occultantes panneaux embrevés



### Modèles d'assemblage

Détails sur les essences de bois en p.5













lames ....

Rainurages type lames horizontales

Rainurages type lames verticales

Panneau plate bande

Traverse haute élargie pour découpe

Traverse haute cintrée

Montant et traverse intermédiaires

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux
- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

### Panneaux embrevés

| FAB* : Di    | mensic                                  | ons tableau<br>ons fabrica<br>p.108 | u menuiser<br>tion | ie    |       |      |      |      |      |           |        |      |      | SA   | APIN | RO   | UGE   |
|--------------|---|-------------------------------------|--------------------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|
|              |   |                                     | 1                  |       |       |      |      |      |      | LARGEU    | R (MM) |      |      |      |      |      |       |
|              |   |                                     | }                  | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX |        |      |      |      | 3 V  | TX   | 4 VTX |
|              |   | TAB*                                | j                  | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300   | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |   |                                     | FAB*               | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290   | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |   | 950                                 | 990                | 638   | 638   | 767  | 767  | 767  | 795  | 831       | 866    | 902  | 937  | 973  | 1292 | 1399 | 1704  |
|              |   | 1050                                | 1090               | 638   | 638   | 767  | 767  | 795  | 834  | 873       | 912    | 951  | 990  | 1029 | 1356 | 1474 | 1790  |
|              | RES                                     | 1150                                | 1190               | 638   | 638   | 767  | 788  | 831  | 873  | 916       | 959    | 1001 | 1044 | 1086 | 1421 | 1548 | 1875  |
|              | ÉQUERRES                                | 1250                                | 1290               | 638   | 647   | 774  | 820  | 866  | 912  | 959       | 1005   | 1051 | 1097 | 1143 | 1485 | 1623 | 1961  |
|              | FENÊTRE 2                               | 1350                                | 1390               | 638   | 676   | 802  | 852  | 902  | 951  | 1001      | 1051   | 1101 | 1150 | 1200 | 1549 | 1698 | 2046  |
|              | FENÉ                                    | 1450                                | 1490               | 651   | 704   | 830  | 884  | 937  | 990  | 1044      | 1097   | 1150 | 1204 | 1257 | 1613 | 1773 | 2132  |
| MM)          |   | 1550                                | 1590               | 676   | 733   | 859  | 916  | 973  | 1029 | 1086      | 1143   | 1200 | 1257 | 1314 | 1677 | 1848 | 2217  |
| HAUTEUR (MM) |   | 1650                                | 1690               | 700   | 761   | 887  | 947  | 1008 | 1068 | 1129      | 1189   | 1250 | 1310 | 1371 | 1741 | 1922 | 2303  |
| HAU          | Ę                                       | 1750                                | 1780               | 782   | 846   | 1009 | 1073 | 1137 | 1201 | 1264      | 1328   | 1392 | 1455 | 1519 | 1934 | 2125 | 2581  |
|              | ======================================= | 1850                                | 1880               | 807   | 874   | 1038 | 1105 | 1172 | 1240 | 1307      | 1374   | 1442 | 1509 | 1576 | 1998 | 2200 | 2667  |
|              | UERRES I                                | 2050                                | 2080               | 857   | 931   | 1094 | 1169 | 1243 | 1318 | 1392      | 1467   | 1541 | 1616 | 1690 | 2126 | 2349 | 2838  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 347€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 433€/m²

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

PORTE-FENÊTRE 2 ÉO

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Traitement IFH: 41€/m² Obligatoire pour l'extérieur (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Traitement IFH + impression blanche: 84€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%

- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 48€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

Panneaux embrevés

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

## EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA

|              |                                  |      |      |       |       |      |      |      |      | LARGEU    |      |      |      |      |      | 1 4 1 |       |
|--------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|-------|
|              |                                  |      |      | 1 VAN | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX |      |      |      |      | 3 \  | /TX   | 4 VTX |
|              |                                  | TAB* | į    | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100  | 2400  |
|              |                                  |      | FAB* | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090  | 2390  |
|              |                                  | 950  | 990  | 807   | 807   | 936  | 936  | 936  | 978  | 1030      | 1082 | 1134 | 1186 | 1239 | 1592 | 1748  | 2104  |
|              |                                  | 1050 | 1090 | 807   | 807   | 936  | 936  | 978  | 1035 | 1093      | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1686 | 1859  | 2230  |
|              | 3RES                             | 1150 | 1190 | 807   | 807   | 936  | 967  | 1030 | 1093 | 1155      | 1218 | 1281 | 1343 | 1406 | 1781 | 1969  | 2356  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1250 | 1290 | 807   | 820   | 946  | 1014 | 1082 | 1150 | 1218      | 1286 | 1354 | 1422 | 1490 | 1875 | 2079  | 2482  |
|              | TRE 2                            | 1350 | 1390 | 807   | 862   | 988  | 1061 | 1134 | 1207 | 1281      | 1354 | 1427 | 1500 | 1574 | 1969 | 2189  | 2608  |
|              | FENÉ                             | 1450 | 1490 | 826   | 904   | 1029 | 1108 | 1186 | 1265 | 1343      | 1422 | 1500 | 1579 | 1658 | 2064 | 2299  | 2734  |
| [WW          |                                  | 1550 | 1590 | 862   | 946   | 1071 | 1155 | 1239 | 1322 | 1406      | 1490 | 1574 | 1658 | 1741 | 2158 | 2409  | 2860  |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650 | 1690 | 899   | 988   | 1113 | 1202 | 1291 | 1380 | 1469      | 1558 | 1647 | 1736 | 1825 | 2252 | 2519  | 2986  |
| HAU          | Ē                                | 1750 | 1780 | 991   | 1085  | 1247 | 1341 | 1435 | 1528 | 1622      | 1716 | 1810 | 1904 | 1998 | 2472 | 2754  | 3300  |
|              | SET 1                            | 1850 | 1880 | 1028  | 1127  | 1289 | 1388 | 1487 | 1586 | 1685      | 1784 | 1883 | 1982 | 2081 | 2566 | 2864  | 3426  |
|              | VERRE                            | 2050 | 2080 | 1101  | 1210  | 1372 | 1482 | 1591 | 1701 | 1810      | 1920 | 2030 | 2139 | 2249 | 2755 | 3084  | 3678  |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2150 | 2180 | 1137  | 1252  | 1414 | 1528 | 1643 | 1758 | 1873      | 1988 | 2103 | 2218 | 2333 | 2849 | 3194  | 3804  |
|              | ENÊTR                            | 2250 | 2280 | 1174  | 1294  | 1455 | 1575 | 1696 | 1816 | 1936      | 2056 | 2176 | 2296 | 2416 | 2944 | 3304  | 3930  |
|              | RTE-FI                           | 2350 | 2380 | 1211  | 1336  | 1497 | 1622 | 1748 | 1873 | 1999      | 2124 | 2249 | 2375 | 2500 | 3038 | 3414  | 4056  |
|              | 8                                | 2450 | 2480 | 1247  | 1378  | 1538 | 1669 | 1800 | 1931 | 2061      | 2192 | 2323 | 2453 | 2584 | 3132 | 3525  | 4182  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 505€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 630€/m²

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche: 116€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 74€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

5458

6392

## PERSIENNES OCCULTANTES

### Panneaux embrevés

| FAB* : D     | imensio                         | ons tableau<br>ons fabrica<br>p.108 | u menuiser<br>ation | rie   |       |      |      |      |      |           |        |      |      |      | RED  | CEI  | DAR   |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|--------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                                 |                                     | 1                   |       |       |      |      |      |      | LARGEU    | R (MM) |      |      |      |      |      |       |
|              |                                 |                                     | - }                 | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX | (      |      |      |      | 3 V  | /TX  | 4 VTX |
|              |                                 | TAB*                                | į                   | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300   | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                                 |                                     | FAB*                | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290   | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                                 | 950                                 | 990                 | 1180  | 1180  | 1309 | 1309 | 1309 | 1380 | 1469      | 1558   | 1647 | 1737 | 1826 | 2253 | 2520 | 2986  |
|              |                                 | 1050                                | 1090                | 1180  | 1180  | 1309 | 1309 | 1380 | 1478 | 1576      | 1674   | 1773 | 1871 | 1969 | 2414 | 2708 | 3202  |
|              | SE                              | 1150                                | 1190                | 1180  | 1180  | 1309 | 1362 | 1469 | 1576 | 1683      | 1791   | 1898 | 2005 | 2112 | 2575 | 2896 | 3417  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES              | 1250                                | 1290                | 1180  | 1203  | 1326 | 1442 | 1558 | 1674 | 1791      | 1907   | 2023 | 2139 | 2255 | 2736 | 3084 | 3632  |
|              | TRE 2                           | 1350                                | 1390                | 1180  | 1275  | 1397 | 1522 | 1647 | 1773 | 1898      | 2023   | 2148 | 2273 | 2398 | 2897 | 3273 | 3847  |
|              | EN                              | 1450                                | 1490                | 1212  | 1346  | 1468 | 1602 | 1737 | 1871 | 2005      | 2139   | 2273 | 2407 | 2541 | 3058 | 3461 | 4062  |
| (MM          |                                 | 1550                                | 1590                | 1275  | 1418  | 1539 | 1683 | 1826 | 1969 | 2112      | 2255   | 2398 | 2541 | 2684 | 3219 | 3649 | 4277  |
| HAUTEUR (MM) |                                 | 1650                                | 1690                | 1337  | 1489  | 1611 | 1763 | 1915 | 2067 | 2219      | 2371   | 2523 | 2675 | 2827 | 3381 | 3837 | 4492  |
| HAU          | <u>"</u>                        | 1750                                | 1780                | 1452  | 1613  | 1772 | 1932 | 2092 | 2252 | 2412      | 2573   | 2733 | 2893 | 3053 | 3661 | 4141 | 4887  |
|              | SET 1                           | 1850                                | 1880                | 1515  | 1684  | 1843 | 2012 | 2181 | 2350 | 2519      | 2689   | 2858 | 3027 | 3196 | 3822 | 4329 | 5102  |
|              | ERE                             | 2050                                | 2080                | 1640  | 1827  | 1985 | 2172 | 2359 | 2546 | 2734      | 2921   | 3108 | 3295 | 3482 | 4144 | 4705 | 5532  |
|              | 2 ÉQI                           | 2150                                | 2180                | 1703  | 1899  | 2056 | 2252 | 2448 | 2645 | 2841      | 3037   | 3233 | 3429 | 3626 | 4305 | 4894 | 5747  |
|              | ENÊTRI                          | 2250                                | 2280                | 1765  | 1970  | 2127 | 2332 | 2537 | 2743 | 2948      | 3153   | 3358 | 3563 | 3769 | 4466 | 5082 | 5962  |
|              | ORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350                                | 2380                | 1828  | 2042  | 2198 | 2412 | 2627 | 2841 | 3055      | 3269   | 3483 | 3698 | 3912 | 4627 | 5270 | 6177  |

2716 Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

2939

3162

3385

2492

PERSIENNES NUES ➤ 825€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 1030€/m<sup>2</sup>

1890

2113

2269

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage : 63€/m² (valeur min : 1 m²) • Dégraissage + impression blanche : 116€/m²
  - (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

3608

- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 95€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

### Panneaux embrevés

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie **CHÊNE** FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108 LARGEUR (MM) 1 VANTAIL 2 VANTAUX 3 VTX 4 VTX TAB\* FAB<sup>5</sup> FENÊTRE 2 ÉQUERRES HAUTEUR (MM) PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ 

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 930€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 1160€/m<sup>2</sup>

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)


### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m²
  - (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 100€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83



### Lames en coeur ou Ciboure



Persienne occultante de 33 mm avec encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Lames sans noeud et assemblées sur les montants par rainures et languettes. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1690 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2500 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- · Lames pleines : en coeur ou Ciboure
- · Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à 1100 mm le vantail.

Toutes quincailleries électrozinguées noires (non garanties à l'air salin). Inox sur demande.

- Gonds à sceller, à visser ou chimiques avec tamis
- Arrêts marseillais à sceller ou visser avec tamis - OPTION: Butée pour arrêt marseillais (p.82 ou p.96)
- Pentures à queue de carpe posées (pour du neuf)
- Espagnolette à tringle ronde et embouts plats posée
- Butées haute et basse.

### Bois

Chêne

.....

- Red cedar
- Exotique
- Cedrela

Sapin rouge

Détails sur les essences de bois en p.5

### 1 ames



.....

Lames en coeur



Lames Ciboure

### Modèles d'assemblage













Remplissage par lames

Lames verticales 2/3

Panneau plate bande massif 2/3

Traverse haute élargie pour découpe

Traverse haute cintrée

Montant et traverse intermédiaires

- Réservation pour cintre
- Découpe pour cintre
- Traitement IFH ou dégraissage
- Traitement IFH ou dégraissage
- + impression blanche
- Traverses spéciales
- Vantaux inégaux
- Pentures contre-pentures
- Pentures contre-coudées

CADIN DOLLCE

## PERSIENNES OCCULTANTES

Lames en coeur ou Ciboure

| IAB* : Dimensions tableau menuiserie |  |
|--------------------------------------|--|
| FAB*: Dimensions fabrication         |  |
| Voir schámas n 108 -                 |  |

| SAPIN RUUGE  LARGEUR (MM) |   |   |  |   |   |   |  |  |   |  |      |      |      | LNU  | UUL   |
|---------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|---|--|------|------|------|------|-------|
|                           |   |   |  |   |   |   |  | LARGEU   | R (MM)  |  |      |      |      |      |       |
|                           |   | 1 VAI   | NTAIL  |   |   |   |  | 2 VANTAUX  |   |  |      |      | 31   | ΙΤΧ  | 4 VTX |
| TAB*                      | į   | 700   | 800  | 800   | 900   | 1000  | 1100   | 1200   | 1300  | 1400   | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|                           | FAB*  | 695   | 795  | 790   | 890   | 990   | 1090   | 1190   | 1290  | 1390   | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
| 950                       | 990   | 638   | 638  | 767   | 767   | 767   | 795  | 831  | 866   | 902  | 937  | 973  | 1292 | 1399 | 1704  |
| 1050                      | 1090  | 638   | 638  | 767   | 767   | 795   | 834  | 873  | 912   | 951  | 990  | 1029 | 1356 | 1474 | 1790  |
| 1150                      | 1190  | 638   | 638  | 767   | 788   | 831   | 873  | 916  | 959   | 1001   | 1044 | 1086 | 1421 | 1548 | 1875  |
| 1250                      | 1290  | 638   | 647  | 774   | 820   | 866   | 912  | 959  | 1005  | 1051   | 1097 | 1143 | 1485 | 1623 | 1961  |
| 1350                      | 1390  | 638   | 676  | 802   | 852   | 902   | 951  | 1001   | 1051  | 1101   | 1150 | 1200 | 1549 | 1698 | 2046  |
| 1450                      | 1490  | 651   | 704  | 830   | 884   | 937   | 990  | 1044   | 1097  | 1150   | 1204 | 1257 | 1613 | 1773 | 2132  |
| 1550                      | 1590  | 676   | 733  | 859   | 916   | 973   | 1029   | 1086   | 1143  | 1200   | 1257 | 1314 | 1677 | 1848 | 2217  |
| 1650                      | 1690  | 700   | 761  | 887   | 947   | 1008  | 1068   | 1129   | 1189  | 1250   | 1310 | 1371 | 1741 | 1922 | 2303  |
| 1750                      | 1780  | 782   | 846  | 1009  | 1073  | 1137  | 1201   | 1264   | 1328  | 1392   | 1455 | 1519 | 1934 | 2125 | 2581  |
| 1850                      | 1880  | 807   | 874  | 1038  | 1105  | 1172  | 1240   | 1307   | 1374  | 1442   | 1509 | 1576 | 1998 | 2200 | 2667  |
| 2050                      | 2080  | 857   | 931  | 1094  | 1169  | 1243  | 1318   | 1392   | 1467  | 1541   | 1616 | 1690 | 2126 | 2349 | 2838  |
| 2150                      | 2180  | 881   | 959  | 1123  | 1201  | 1279  | 1357   | 1435   | 1513  | 1591   | 1669 | 1747 | 2190 | 2424 | 2923  |
| 2250                      | 2280  | 906   | 988  | 1151  | 1232  | 1314  | 1396   | 1477   | 1559  | 1641   | 1722 | 1804 | 2254 | 2499 | 3009  |
| 2350                      | 2380  | 931   | 1016   | 1179  | 1264  | 1350  | 1435   | 1520   | 1605  | 1690   | 1776 | 1861 | 2318 | 2574 | 3094  |
| 2450                      | 2480  | 956   | 1045   | 1207  | 1296  | 1385  | 1474   | 1563   | 1651  | 1740   | 1829 | 1918 | 2382 | 2649 | 3180  |
|                           | TAB*  950  1050  1150  1250  1350  1450  1650  1750  1850  2050  2150  2250  2350 | TAB*   FAB*   950   990   1050   1090   1150   1290   1350   1390   1450   1550   1590   1650   1690   1750   1780   1850   2050   2080   2150   2280   2350   2380 | TAB* 700  FAB* 695  950 990 638  1050 1090 638  1150 1190 638  1250 1290 638  1350 1390 638  1450 1490 651  1550 1590 676  1650 1690 700  1750 1780 782  1850 1880 807  2050 2080 857  2150 2180 881  2250 2280 906  2350 2380 931 | TAB* 700 800  FAB* 695 795  950 990 638 638  1050 1090 638 638  1150 1190 638 638  1250 1290 638 647  1350 1390 638 676  1450 1490 651 704  1550 1590 676 733  1650 1690 700 761  1750 1780 782 846  1850 1880 807 874  2050 2080 857 931  2150 2180 881 959  2250 2280 906 988  2350 2380 931 1016 | 1 VANTAIL         TAB*       700       800       800         950       990       638       638       767         1050       1090       638       638       767         1150       1190       638       638       767         1250       1290       638       647       774         1350       1390       638       676       802         1450       1490       651       704       830         1550       1590       676       733       859         1650       1690       700       761       887         1750       1780       782       846       1009         1850       1880       807       874       1038         2050       2080       857       931       1094         2150       2180       881       959       1123         2250       2280       906       988       1151         2350       2380       931       1016       1179 | TVANTAIL           TAB*         700         800         800         900           FAB*         695         795         790         890           950         990         638         638         767         767           1050         1090         638         638         767         767           1150         1190         638         638         767         788           1250         1290         638         647         774         820           1350         1390         638         676         802         852           1450         1490         651         704         830         884           1550         1590         676         733         859         916           1650         1690         700         761         887         947           1750         1780         782         846         1009         1073           1850         1880         807         874         1038         1105           2050         2080         857         931         1094         1169           2150         2180         881         959         1123 | 1 VANTAIL         TAB*       700       800       800       900       1000         FAB*       695       795       790       890       990         950       990       638       638       767       767       767         1050       1090       638       638       767       787       795         1150       1190       638       638       767       788       831         1250       1290       638       647       774       820       866         1350       1390       638       676       802       852       902         1450       1490       651       704       830       884       937         1550       1590       676       733       859       916       973         1650       1690       700       761       887       947       1008         1750       1780       782       846       1009       1073       1137         1850       1880       807       874       1038       1105       1172         2050       2080       857       931       1094       1169       1243 <tr< th=""><th>1 VANTAIL         TAB*       700       800       800       900       1000       1100         950       990       638       638       767       767       767       795         1050       1090       638       638       767       767       795       834         1150       1190       638       638       767       788       831       873         1250       1290       638       647       774       820       866       912         1350       1390       638       676       802       852       902       951         1450       1490       651       704       830       884       937       990         1550       1590       676       733       859       916       973       1029         1650       1690       700       761       887       947       1008       1068         1750       1780       782       846       1009       1073       1137       1201         1850       1880       807       874       1038       1105       1172       1240         2050       2080       857       931<th>LARGED           1 VANTAIL         2 VANTAUX           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200           FAB*         695         795         790         890         990         1090         1190           950         990         638         638         767         767         767         795         831           1050         1090         638         638         767         767         795         834         873           1150         1190         638         638         767         788         831         873         916           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001           1450         1490         651         704         830         884         937         990         1044           1550         1590         676         733         859         916         973         1029         1086           1650         1690         <t< th=""><th>LARGEUR (MM)           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200         1300           FAB**         695         795         790         890         990         1000         1190         1290         1290         1090         1090         1190         1290         638         638         767         767         795         831         873         916         959           1250         1290         638         638         767         788         831         873         916         959           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959         1005           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001         1051           1450         1490         651         704         830         884         937         990</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>  TAB*                                      </th></t<></th></th></tr<> | 1 VANTAIL         TAB*       700       800       800       900       1000       1100         950       990       638       638       767       767       767       795         1050       1090       638       638       767       767       795       834         1150       1190       638       638       767       788       831       873         1250       1290       638       647       774       820       866       912         1350       1390       638       676       802       852       902       951         1450       1490       651       704       830       884       937       990         1550       1590       676       733       859       916       973       1029         1650       1690       700       761       887       947       1008       1068         1750       1780       782       846       1009       1073       1137       1201         1850       1880       807       874       1038       1105       1172       1240         2050       2080       857       931 <th>LARGED           1 VANTAIL         2 VANTAUX           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200           FAB*         695         795         790         890         990         1090         1190           950         990         638         638         767         767         767         795         831           1050         1090         638         638         767         767         795         834         873           1150         1190         638         638         767         788         831         873         916           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001           1450         1490         651         704         830         884         937         990         1044           1550         1590         676         733         859         916         973         1029         1086           1650         1690         <t< th=""><th>LARGEUR (MM)           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200         1300           FAB**         695         795         790         890         990         1000         1190         1290         1290         1090         1090         1190         1290         638         638         767         767         795         831         873         916         959           1250         1290         638         638         767         788         831         873         916         959           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959         1005           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001         1051           1450         1490         651         704         830         884         937         990</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>  TAB*                                      </th></t<></th> | LARGED           1 VANTAIL         2 VANTAUX           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200           FAB*         695         795         790         890         990         1090         1190           950         990         638         638         767         767         767         795         831           1050         1090         638         638         767         767         795         834         873           1150         1190         638         638         767         788         831         873         916           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001           1450         1490         651         704         830         884         937         990         1044           1550         1590         676         733         859         916         973         1029         1086           1650         1690 <t< th=""><th>LARGEUR (MM)           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200         1300           FAB**         695         795         790         890         990         1000         1190         1290         1290         1090         1090         1190         1290         638         638         767         767         795         831         873         916         959           1250         1290         638         638         767         788         831         873         916         959           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959         1005           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001         1051           1450         1490         651         704         830         884         937         990</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>TAB*</th><th>  TAB*                                      </th></t<> | LARGEUR (MM)           TAB*         700         800         800         900         1000         1100         1200         1300           FAB**         695         795         790         890         990         1000         1190         1290         1290         1090         1090         1190         1290         638         638         767         767         795         831         873         916         959           1250         1290         638         638         767         788         831         873         916         959           1250         1290         638         647         774         820         866         912         959         1005           1350         1390         638         676         802         852         902         951         1001         1051           1450         1490         651         704         830         884         937         990 | TAB* | TAB* | TAB* | TAB* | TAB*  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 347€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 433€/m²

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Traitement IFH: 41€/m² Obligatoire pour l'extérieur (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Traitement IFH + impression blanche: 84€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 47€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3: +10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

Lames en coeur ou Ciboure

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

### EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA

|              |                                  |      |      |       |       |      |      |      |      | LARGEU    |      |      |      |      |      |      |       |
|--------------|----------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------|
|              |                                  |      | }    | 1 VAI | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAUX |      |      |      |      | 3 N  | /TX  | 4 VTX |
|              |                                  | TAB* | į    | 700   | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300 | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |                                  |      | FAB* | 695   | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290 | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |                                  | 950  | 990  | 807   | 807   | 936  | 936  | 936  | 978  | 1030      | 1082 | 1134 | 1186 | 1239 | 1592 | 1748 | 2104  |
|              |                                  | 1050 | 1090 | 807   | 807   | 936  | 936  | 978  | 1035 | 1093      | 1150 | 1207 | 1265 | 1322 | 1686 | 1859 | 2230  |
|              | 3RES                             | 1150 | 1190 | 807   | 807   | 936  | 967  | 1030 | 1093 | 1155      | 1218 | 1281 | 1343 | 1406 | 1781 | 1969 | 2356  |
|              | ÉQUEI                            | 1250 | 1290 | 807   | 820   | 946  | 1014 | 1082 | 1150 | 1218      | 1286 | 1354 | 1422 | 1490 | 1875 | 2079 | 2482  |
|              | FENÊTRE 2 ÉQUERRES               | 1350 | 1390 | 807   | 862   | 988  | 1061 | 1134 | 1207 | 1281      | 1354 | 1427 | 1500 | 1574 | 1969 | 2189 | 2608  |
|              | EN                               | 1450 | 1490 | 826   | 904   | 1029 | 1108 | 1186 | 1265 | 1343      | 1422 | 1500 | 1579 | 1658 | 2064 | 2299 | 2734  |
| (MM          |                                  | 1550 | 1590 | 862   | 946   | 1071 | 1155 | 1239 | 1322 | 1406      | 1490 | 1574 | 1658 | 1741 | 2158 | 2409 | 2860  |
| HAUTEUR (MM) |                                  | 1650 | 1690 | 899   | 988   | 1113 | 1202 | 1291 | 1380 | 1469      | 1558 | 1647 | 1736 | 1825 | 2252 | 2519 | 2986  |
| HAU          | Ę                                | 1750 | 1780 | 991   | 1085  | 1247 | 1341 | 1435 | 1528 | 1622      | 1716 | 1810 | 1904 | 1998 | 2472 | 2754 | 3300  |
|              | SET 1                            | 1850 | 1880 | 1028  | 1127  | 1289 | 1388 | 1487 | 1586 | 1685      | 1784 | 1883 | 1982 | 2081 | 2566 | 2864 | 3426  |
|              | UERRE                            | 2050 | 2080 | 1101  | 1210  | 1372 | 1482 | 1591 | 1701 | 1810      | 1920 | 2030 | 2139 | 2249 | 2755 | 3084 | 3678  |
|              | E 2 ÉQ                           | 2150 | 2180 | 1137  | 1252  | 1414 | 1528 | 1643 | 1758 | 1873      | 1988 | 2103 | 2218 | 2333 | 2849 | 3194 | 3804  |
|              | ENÊTR                            | 2250 | 2280 | 1174  | 1294  | 1455 | 1575 | 1696 | 1816 | 1936      | 2056 | 2176 | 2296 | 2416 | 2944 | 3304 | 3930  |
|              | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | 2350 | 2380 | 1211  | 1336  | 1497 | 1622 | 1748 | 1873 | 1999      | 2124 | 2249 | 2375 | 2500 | 3038 | 3414 | 4056  |
|              |                                  | 2450 | 2480 | 1247  | 1378  | 1538 | 1669 | 1800 | 1931 | 2061      | 2192 | 2323 | 2453 | 2584 | 3132 | 3525 | 4182  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

**PERSIENNES NUES** ► 505€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM ▶ 630€/m²

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m²
  - (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture : +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 74€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

Lames en coeur ou Ciboure

| FAB* : D     | imensi    | ons tablea<br>ons fabrica<br>p.108 | ation | rie  |       |      |      |      |      |           |         |      |      |      | RED  | CE   | DAR   |
|--------------|-----------|------------------------------------|-------|------|-------|------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|              |           |                                    | 1     |      |       |      |      |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|              |           |                                    | }     | 1 VA | NTAIL |      |      |      |      | 2 VANTAU) | (       |      |      |      | 3 N  | /TX  | 4 VTX |
|              |           | TAB*                               | į     | 700  | 800   | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|              |           |                                    | FAB*  | 695  | 795   | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|              |           | 950                                | 990   | 1180 | 1180  | 1309 | 1309 | 1309 | 1380 | 1469      | 1558    | 1647 | 1737 | 1826 | 2253 | 2520 | 2986  |
|              |           | 1050                               | 1090  | 1180 | 1180  | 1309 | 1309 | 1380 | 1478 | 1576      | 1674    | 1773 | 1871 | 1969 | 2414 | 2708 | 3202  |
|              | ES.       | 1150                               | 1190  | 1180 | 1180  | 1309 | 1362 | 1469 | 1576 | 1683      | 1791    | 1898 | 2005 | 2112 | 2575 | 2896 | 3417  |
|              | ÉQUERRES  | 1250                               | 1290  | 1180 | 1203  | 1326 | 1442 | 1558 | 1674 | 1791      | 1907    | 2023 | 2139 | 2255 | 2736 | 3084 | 3632  |
|              | FENÊTRE 2 | 1350                               | 1390  | 1180 | 1275  | 1397 | 1522 | 1647 | 1773 | 1898      | 2023    | 2148 | 2273 | 2398 | 2897 | 3273 | 3847  |
|              | FENÊ      | 1450                               | 1490  | 1212 | 1346  | 1468 | 1602 | 1737 | 1871 | 2005      | 2139    | 2273 | 2407 | 2541 | 3058 | 3461 | 4062  |
| (MM)         |           | 1550                               | 1590  | 1275 | 1418  | 1539 | 1683 | 1826 | 1969 | 2112      | 2255    | 2398 | 2541 | 2684 | 3219 | 3649 | 4277  |
| HAUTEUR (MM) |           | 1650                               | 1690  | 1337 | 1489  | 1611 | 1763 | 1915 | 2067 | 2219      | 2371    | 2523 | 2675 | 2827 | 3381 | 3837 | 4492  |
| HAU          | Ę.        | 1750                               | 1780  | 1452 | 1613  | 1772 | 1932 | 2092 | 2252 | 2412      | 2573    | 2733 | 2893 | 3053 | 3661 | 4141 | 4887  |
|              |           | 1850                               | 1880  | 1515 | 1684  | 1843 | 2012 | 2181 | 2350 | 2519      | 2689    | 2858 | 3027 | 3196 | 3822 | 4329 | 5102  |
|              | ÉQUERRES  | 2050                               | 2080  | 1640 | 1827  | 1985 | 2172 | 2359 | 2546 | 2734      | 2921    | 3108 | 3295 | 3482 | 4144 | 4705 | 5532  |
|              | 2 ÉQL     | 2150                               | 2180  | 1703 | 1899  | 2056 | 2252 | 2448 | 2645 | 2841      | 3037    | 3233 | 3429 | 3626 | 4305 | 4894 | 5747  |
|              | NÊTRE 2 K | 2250                               | 2280  | 1765 | 1970  | 2127 | 2332 | 2537 | 2743 | 2948      | 3153    | 3358 | 3563 | 3769 | 4466 | 5082 | 5962  |

2716 Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

2627

2841

2939

3055

3162

3269

3385

2412

2492

PERSIENNES NUES ► 833€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 1033€/m²

1828

1890

2042

2113

2198

2269

(valeur min: 1 m<sup>2</sup>)

2350

2450

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

3698

3832

3912

4055

4627

4788

5270

5458

6177

6392

• Dégraissage : 63€/m² (valeur min : 1 m²)

3483

3608

- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m<sup>2</sup>)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux: +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 94€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%
- Plus values: Quincailleries + modifications fabrications p.82/83
  - Peinture + finitions p.78/79

Lames en coeur ou Ciboure

| TAB*: Dimensions tableau menuiserie |  |
|-------------------------------------|--|
| FAB*: Dimensions fabrication        |  |
| Voir schémas p.108                  |  |
| **                                  |  |

| ellias  | p.100                            |  |   |  |  |  |      |      |           |         |      |      |      |      | UII  |       |
|---------|----------------------------------|--|---|--|--|--|------|------|-----------|---------|------|------|------|------|------|-------|
|         |                                  | X  |   |  |  |  |      |      | LARGEU    | IR (MM) |      |      |      |      |      |       |
|         |                                  |  | 1 VAI   | NTAIL  |  |  |      |      | 2 VANTAUX | (       |      |      |      | 3 N  | ΙΤΧ  | 4 VTX |
|         | TAB*                             | į  | 700   | 800  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200      | 1300    | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 2100 | 2400  |
|         |                                  | FAB*   | 695   | 795  | 790  | 890  | 990  | 1090 | 1190      | 1290    | 1390 | 1490 | 1590 | 1790 | 2090 | 2390  |
|         | 950                              | 990  | 1215  | 1215   | 1344   | 1344   | 1344 | 1418 | 1511      | 1603    | 1696 | 1788 | 1881 | 2315 | 2593 | 3069  |
|         | 1050                             | 1090   | 1215  | 1215   | 1344   | 1344   | 1418 | 1520 | 1622      | 1724    | 1826 | 1928 | 2029 | 2482 | 2788 | 3293  |
| SES.    | 1150                             | 1190   | 1215  | 1215   | 1344   | 1399   | 1511 | 1622 | 1733      | 1844    | 1956 | 2067 | 2178 | 2650 | 2983 | 3516  |
| ÉQUEF   | 1250                             | 1290   | 1215  | 1239   | 1362   | 1482   | 1603 | 1724 | 1844      | 1965    | 2086 | 2206 | 2327 | 2817 | 3179 | 3740  |
| TRE 2   | 1350                             | 1390   | 1215  | 1313   | 1436   | 1566   | 1696 | 1826 | 1956      | 2086    | 2216 | 2345 | 2475 | 2984 | 3374 | 3963  |
| FEN     | 1450                             | 1490   | 1248  | 1388   | 1510   | 1649   | 1788 | 1928 | 2067      | 2206    | 2345 | 2485 | 2624 | 3152 | 3570 | 4187  |
|         | 1550                             | 1590   | 1313  | 1462   | 1583   | 1732   | 1881 | 2029 | 2178      | 2327    | 2475 | 2624 | 2773 | 3319 | 3765 | 4410  |
|         | 1650                             | 1690   | 1378  | 1536   | 1657   | 1815   | 1973 | 2131 | 2289      | 2447    | 2605 | 2763 | 2921 | 3486 | 3961 | 4634  |
| 当       | 1750                             | 1780   | 1496  | 1662   | 1821   | 1987   | 2154 | 2320 | 2487      | 2653    | 2819 | 2986 | 3152 | 3772 | 4271 | 5036  |
| SET 1   | 1850                             | 1880   | 1561  | 1736   | 1895   | 2070   | 2246 | 2422 | 2598      | 2774    | 2949 | 3125 | 3301 | 3939 | 4467 | 5259  |
| JERRE   | 2050                             | 2080   | 1691  | 1885   | 2042   | 2237   | 2431 | 2626 | 2820      | 3015    | 3209 | 3404 | 3598 | 4274 | 4858 | 5706  |
| E 2 ÉQI | 2150                             | 2180   | 1756  | 1959   | 2116   | 2320   | 2524 | 2728 | 2932      | 3135    | 3339 | 3543 | 3747 | 4442 | 5053 | 5930  |
| ENÊTRI  | 2250                             | 2280   | 1821  | 2034   | 2190   | 2403   | 2616 | 2830 | 3043      | 3256    | 3469 | 3682 | 3896 | 4609 | 5248 | 6153  |
| RTE-FI  | 2350                             | 2380   | 1886  | 2108   | 2264   | 2487   | 2709 | 2932 | 3154      | 3377    | 3599 | 3822 | 4044 | 4776 | 5444 | 6376  |
| 2       | 2450                             | 2480   | 1951  | 2182   | 2338   | 2570   | 2802 | 3033 | 3265      | 3497    | 3729 | 3961 | 4193 | 4944 | 5639 | 6600  |
|         | PORTE-FENÊTRE 2 ÉQUERRES ET 1 TÉ | TAB*  950 1050 1150 1150 1250 1350 1450 1650 1650 1750 2050 2150 2250 2350 | FAB*  950 990  1050 1090  1050 1190  1250 1290  1350 1390  1450 1490  1550 1590  1650 1690  1750 1780  1880  2050 2080  2150 2180  2250 2280  2350 2380 | TAB* 700  FAB* 695  950 990 1215  1050 1090 1215  1150 1190 1215  1250 1290 1215  1350 1390 1215  1450 1490 1248  1550 1590 1313  1650 1690 1378  1750 1780 1496  1850 1880 1561  2050 2080 1691  2150 2180 1756  2250 2280 1821  2350 2380 1886 | TAB* 700 800  FAB* 695 795  950 990 1215 1215  1050 1090 1215 1215  1150 1190 1215 1215  1250 1290 1215 1239  1350 1390 1215 1313  1450 1490 1248 1388  1550 1590 1313 1462  1650 1690 1378 1536  1750 1780 1496 1662  1850 1880 1561 1736  2050 2080 1691 1885  2150 2180 1756 1959  2250 2280 1821 2034  2350 2380 1886 2108 | TAB* 700 800 800  FAB* 695 795 790  950 990 1215 1215 1344  1050 1090 1215 1215 1344  1150 1190 1215 1215 1344  1250 1290 1215 1239 1362  1350 1390 1215 1313 1436  1450 1490 1248 1388 1510  1550 1590 1313 1462 1583  1650 1690 1378 1536 1657  1750 1780 1496 1662 1821  1850 1880 1561 1736 1895  2050 2080 1691 1885 2042  2150 2180 1756 1959 2116  2250 2280 1821 2034 2190  2350 2380 1886 2108 2264 | TAB* | TAB* | TAB*      | TAB*    | TAB* | TAB* | TAB* | TAB* | TAB* | TAB*  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES > 930€/m² (valeur min : 1 m²) HORS COTES, HAUTEUR > 2800 MM > 1160€/m²

(valeur min: 1 m²)

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **SUR CONSULTATION**

- Cintre surbaissé avec lame dans le cintre
- Plein cintre avec lamelle dans le cintre
- Châssis Portissol (ou à la niçoise)

### **PLUS-VALUES**

CHÊNE

- Dégraissage: 63€/m² (valeur min: 1 m²)
- Dégraissage + impression blanche : 116€/m² (valeur min: 1 m²)
- Modification oeil penture: +16€/penture
- Vantaux inégaux : +10%
- Traverse supplémentaire : +5%
- Traverses hautes élargies pour cintre : 100€/vantail
- Montants 90 x 40 mm: +25%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 1/3:+10%
- Panneaux de soubassement CTBX ou BOIS 2/3: +15%
- Largeur > 1100 mm = montant intermédiaire > +25%
- Plus values: Quincailleries + modifications fabrications p.82/83
  - Peinture + finitions p.78/79



## Tourangelles

### COMPOSITION ET SCHÉMA

Les persiennes tourangelles sont repliables en tableau sur tapées latérales ou cadre de contour 3 ou 4 côtés. Encadrement est composé de 2 montants et 2 traverses. Types de remplissages : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés.

Se composent De 4 à 6 vantaux repliables (jusqu'à 10 vantaux sur demande).


Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2400 mm.

#### Remplissage à définir sur encadrement :

- Montants 60/70 x 28 mm
- · Montant intermédiaire sur demande.

#### Quincaillerie comprise:

- Paumelles ou charnières acier entaillées et posées et arrêts de persiennes
- Crochets de rappel
- Espagnolette plate
- Butées hautes et basses.



### Bois

▶ Red cedar

▶ Chêne

.....


Exotique

Cedrela

▶ Sapin rouge

Détails sur les essences de bois en p.5

### Types de persiennes




### Modèles d'assemblage











Lames horizontales

Lames verticales

Lames verticales 1/3

Lames verticales 2/3

Panneau plates bandes

Tourangelles

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

| Voir so      | chéma       | s <b>p.108</b> | \        |      |      |      |      |          |      |      |      |                  |         |      |      |      |        | J/A    |      | תו   | UU   | UL               |
|--------------|-------------|----------------|----------|------|------|------|------|----------|------|------|------|------------------|---------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|------------------|
|              |             |                | `\<br>   |      |      |      |      | /A BITA/ |      |      |      | LAR              | GEUR (M | M)   |      |      | 0.1/4. | FALLIV |      |      |      |                  |
|              |             |                | -        |      |      |      |      | VANTAUX  |      |      |      |                  |         |      |      |      | 6 VAN  |        |      |      |      |                  |
|              |             | TAB*           | <i>y</i> | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100     | 1200 | 1300 | 1400 | OPTION<br>Tapées | 1000    | 1100 | 1200 | 1300 | 1400   | 1500   | 1600 | 1700 |      | OPTION<br>Tapées |
|              |             |                | FAB*     | 695  | 795  | 890  | 990  | 1090     | 1190 | 1290 | 1390 | (MM)             | 990     | 1090 | 1190 | 1290 | 1390   | 1490   | 1590 | 1690 | 1790 | (MM)             |
|              |             | 950            | 990      | 1392 | 1309 | 1309 | 1309 | 1358     | 1419 | 1479 | 1540 | 21               | 1681    | 1734 | 1801 | 1867 | 1934   | 2001   | 2067 | 2134 | 2201 | 28               |
|              |             | 1050           | 1090     | 1309 | 1309 | 1309 | 1358 | 1425     | 1492 | 1559 | 1626 | 24               | 1734    | 1808 | 1881 | 1954 | 2028   | 2101   | 2174 | 2248 | 2321 | 30               |
|              |             | 1150           | 1190     | 1309 | 1309 | 1345 | 1419 | 1492     | 1565 | 1638 | 1711 | 25               | 1801    | 1881 | 1961 | 2041 | 2121   | 2201   | 2281 | 2361 | 2442 | 33               |
|              |             | 1250           | 1290     | 1309 | 1321 | 1400 | 1479 | 1559     | 1638 | 1717 | 1797 | 28               | 1867    | 1954 | 2041 | 2128 | 2215   | 2302   | 2388 | 2475 | 2562 | 37               |
|              |             | 1350           | 1390     | 1309 | 1369 | 1455 | 1540 | 1626     | 1711 | 1797 | 1882 | 30               | 1934    | 2028 | 2121 | 2215 | 2308   | 2402   | 2495 | 2589 | 2682 | 40               |
|              |             | 1450           | 1490     | 1331 | 1418 | 1510 | 1601 | 1693     | 1784 | 1876 | 1968 | 32               | 2001    | 2101 | 2201 | 2302 | 2402   | 2502   | 2602 | 2703 | 2803 | 43               |
|              | 띯           | 1550           | 1590     | 1374 | 1467 | 1564 | 1662 | 1760     | 1858 | 1955 | 2053 | 35               | 2067    | 2174 | 2281 | 2388 | 2495   | 2602   | 2709 | 2816 | 2923 | 45               |
|              | 1 TRAVERSE  | 1650           | 1690     | 1564 | 1663 | 1767 | 1871 | 1975     | 2079 | 2183 | 2287 | 37               | 2325    | 2439 | 2552 | 2666 | 2780   | 2894   | 3007 | 3121 | 3235 | 47               |
|              | F           | 1750           | 1780     | 1603 | 1707 | 1816 | 1926 | 2035     | 2145 | 2254 | 2364 | 38               | 2385    | 2505 | 2625 | 2744 | 2864   | 2984   | 3104 | 3224 | 3343 | 52               |
|              |             | 1850           | 1880     | 1646 | 1755 | 1871 | 1987 | 2102     | 2218 | 2333 | 2449 | 41               | 2452    | 2578 | 2705 | 2831 | 2958   | 3084   | 3211 | 3337 | 3464 | 54               |
| HAUTEUR (MM) |             | 1950           | 1980     | 1688 | 1804 | 1926 | 2048 | 2169     | 2291 | 2413 | 2535 | 44               | 2518    | 2651 | 2785 | 2918 | 3051   | 3184   | 3318 | 3451 | 3584 | 56               |
|              |             | 2050           | 2080     | 1731 | 1853 | 1980 | 2108 | 2236     | 2364 | 2492 | 2620 | 45               | 2585    | 2725 | 2865 | 3005 | 3145   | 3285   | 3425 | 3565 | 3705 | 60               |
| ¥            |             | 2150           | 2180     | 1774 | 1901 | 2035 | 2169 | 2303     | 2437 | 2572 | 2706 | 47               | 2651    | 2798 | 2945 | 3092 | 3238   | 3385   | 3532 | 3678 | 3825 | 63               |
|              |             | 2250           | 2280     | 1817 | 1950 | 2090 | 2230 | 2370     | 2511 | 2651 | 2791 | 51               | 2718    | 2872 | 3025 | 3178 | 3332   | 3485   | 3639 | 3792 | 3946 | 67               |
|              |             | 2350           | 2380     | 1859 | 1998 | 2145 | 2291 | 2437     | 2584 | 2730 | 2877 | 52               | 2785    | 2945 | 3105 | 3265 | 3425   | 3586   | 3746 | 3906 | 4066 | 69               |
|              |             | 2450           | 2480     | 2093 | 2232 | 2379 | 2525 | 2671     | 2818 | 2964 | 3111 | 54               | 3129    | 3296 | 3463 | 3630 | 3797   | 3964   | 4131 | 4298 | 4465 | 71               |
|              |             | 2550           | 2580     | 2136 | 2281 | 2433 | 2586 | 2738     | 2891 | 3044 | 3196 | 56               | 3196    | 3370 | 3543 | 3717 | 3891   | 4064   | 4238 | 4411 | 4585 | 74               |
|              |             | 2650           | 2680     | 2179 | 2329 | 2488 | 2647 | 2806     | 2964 | 3123 | 3282 | 60               | 3263    | 3443 | 3623 | 3804 | 3984   | 4164   | 4345 | 4525 | 4706 | 78               |
|              | 2 TRAVERSES | 2750           | 2780     | 2221 | 2378 | 2543 | 2708 | 2873     | 3037 | 3202 | 3367 | 61               | 3329    | 3516 | 3703 | 3891 | 4078   | 4265   | 4452 | 4639 | 4826 | 81               |
|              | Z TRA       |                |          |      |      |      |      |          |      |      |      |                  |         |      |      |      |        |        | 1102 |      |      |                  |
|              | .,          | 2850           | 2880     | 2264 | 2427 | 2598 | 2769 | 2940     | 3111 | 3282 | 3452 | 63               | 3396    | 3590 | 3784 | 3977 | 4171   | 4365   | 4559 | 4753 | 4946 | 83               |
|              |             | 2950           | 2980     | 2307 | 2475 | 2652 | 2829 | 3007     | 3184 | 3361 | 3538 | 67               | 3462    | 3663 | 3864 | 4064 | 4265   | 4465   | 4666 | 4866 | 5067 | 86               |
|              |             | 3050           | 3080     | 2350 | 2524 | 2707 | 2890 | 3074     | 3257 | 3440 | 3623 | 68               | 3529    | 3736 | 3944 | 4151 | 4358   | 4566   | 4773 | 4980 | 5187 | 89               |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ▶ 646€/m² (valeur min : 1 m²)

TRAITEMENT IFH ▶ 41€/m²

TRAITEMENT IFH + IMPRESSION BLANCHE > 84€/m²

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

Quincaillerie inox (charnières + espagnolette plate):

- 4 vantaux : 570€
- 6 vantaux: 799€
- 8 à 10 vantaux : Sur demande

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

- Peinture + finitions p.78/79

**SAPIN ROLIGE** 

Tourangelles

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie

FAB\*: Dimensions fabrication Voir schémas p.108

## EXOTIQUE/SIPO/CEDRELA

|              |           |      | 1    |      |      |      |      |         |      |      |      | LAR            | GEUR (M | M)   |      |      |        |      |      |      |      |                |
|--------------|-----------|------|------|------|------|------|------|---------|------|------|------|----------------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----------------|
|              |           |      | _    |      |      |      | 4١   | /ANTAUX |      |      |      |                |         |      |      |      | 6 VANT | TAUX |      |      |      |                |
|              |           | TAB* | 1    | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100    | 1200 | 1300 | 1400 | OPTION         | 1000    | 1100 | 1200 | 1300 | 1400   | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | OPTION         |
|              |           |      | FAB* | 695  | 795  | 890  | 990  | 1090    | 1190 | 1290 | 1390 | TAPÉES<br>(MM) | 990     | 1090 | 1190 | 1290 | 1390   | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | TAPÉES<br>(MM) |
|              |           | 950  | 990  | 1549 | 1549 | 1549 | 1549 | 1615    | 1697 | 1779 | 1861 | 21             | 1838    | 1904 | 1986 | 2068 | 2150   | 2232 | 2315 | 2397 | 2479 | 28             |
|              |           | 1050 | 1090 | 1549 | 1549 | 1549 | 1615 | 1705    | 1796 | 1886 | 1977 | 24             | 1904    | 1994 | 2085 | 2175 | 2266   | 2356 | 2446 | 2537 | 2627 | 30             |
|              |           | 1150 | 1190 | 1549 | 1549 | 1598 | 1697 | 1796    | 1894 | 1993 | 2092 | 25             | 1986    | 2085 | 2183 | 2282 | 2381   | 2480 | 2578 | 2677 | 2776 | 34             |
|              |           | 1250 | 1290 | 1549 | 1565 | 1672 | 1779 | 1886    | 1993 | 2100 | 2207 | 28             | 2068    | 2175 | 2282 | 2389 | 2496   | 2603 | 2710 | 2817 | 2925 | 38             |
|              |           | 1350 | 1390 | 1549 | 1630 | 1746 | 1861 | 1977    | 2092 | 2207 | 2323 | 30             | 2150    | 2266 | 2381 | 2496 | 2612   | 2727 | 2842 | 2958 | 3073 | 41             |
|              |           | 1450 | 1490 | 1579 | 1696 | 1820 | 1943 | 2067    | 2191 | 2314 | 2438 | 32             | 2232    | 2356 | 2480 | 2603 | 2727   | 2851 | 2974 | 3098 | 3222 | 43             |
|              | 띯         | 1550 | 1590 | 1636 | 1762 | 1894 | 2026 | 2157    | 2289 | 2421 | 2553 | 35             | 2315    | 2446 | 2578 | 2710 | 2842   | 2974 | 3106 | 3238 | 3370 | 46             |
|              | TRAVERSE  | 1650 | 1690 | 1817 | 1950 | 2090 | 2231 | 2371    | 2511 | 2651 | 2792 | 37             | 2588    | 2728 | 2868 | 3008 | 3149   | 3289 | 3429 | 3570 | 3710 | 48             |
|              | Ę         | 1750 | 1780 | 1869 | 2009 | 2157 | 2305 | 2452    | 2600 | 2748 | 2896 | 38             | 2662    | 2809 | 2957 | 3105 | 3253   | 3400 | 3548 | 3696 | 3844 | 53             |
|              |           | 1850 | 1880 | 1926 | 2075 | 2231 | 2387 | 2543    | 2699 | 2855 | 3011 | 41             | 2744    | 2900 | 3056 | 3212 | 3368   | 3524 | 3680 | 3836 | 3992 | 55             |
| R (MM        |           | 1950 | 1980 | 1984 | 2140 | 2305 | 2469 | 2633    | 2798 | 2962 | 3126 | 44             | 2826    | 2990 | 3155 | 3319 | 3483   | 3648 | 3812 | 3976 | 4141 | 57             |
| HAUTEUR (MM) |           | 2050 | 2080 | 2042 | 2206 | 2378 | 2551 | 2724    | 2896 | 3069 | 3242 | 45             | 2908    | 3081 | 3253 | 3426 | 3599   | 3771 | 3944 | 4117 | 4289 | 61             |
| 로            |           | 2150 | 2180 | 2100 | 2271 | 2452 | 2633 | 2814    | 2995 | 3176 | 3357 | 47             | 2990    | 3171 | 3352 | 3533 | 3714   | 3895 | 4076 | 4257 | 4438 | 65             |
|              |           | 2250 | 2280 | 2157 | 2337 | 2526 | 2715 | 2905    | 3094 | 3283 | 3472 | 51             | 3072    | 3262 | 3451 | 3640 | 3829   | 4019 | 4208 | 4397 | 4586 | 68             |
|              |           | 2350 | 2380 | 2215 | 2403 | 2600 | 2798 | 2995    | 3193 | 3390 | 3588 | 52             | 3155    | 3352 | 3550 | 3747 | 3945   | 4142 | 4340 | 4537 | 4735 | 70             |
|              |           | 2450 | 2480 | 2449 | 2637 | 2834 | 3032 | 3229    | 3427 | 3624 | 3822 | 54             | 3515    | 3721 | 3926 | 4132 | 4338   | 4544 | 4750 | 4956 | 5162 | 73             |
|              |           | 2550 | 2580 | 2507 | 2702 | 2908 | 3114 | 3320    | 3525 | 3731 | 3937 | 56             | 3597    | 3811 | 4025 | 4239 | 4454   | 4668 | 4882 | 5096 | 5310 | 75             |
|              | SES       | 2650 | 2680 | 2564 | 2768 | 2982 | 3196 | 3410    | 3624 | 3838 | 4053 | 60             | 3679    | 3902 | 4124 | 4346 | 4569   | 4791 | 5014 | 5236 | 5459 | 80             |
|              | TRAVERSES | 2750 | 2780 | 2622 | 2833 | 3056 | 3278 | 3501    | 3723 | 3945 | 4168 | 61             | 3761    | 3992 | 4223 | 4454 | 4684   | 4915 | 5146 | 5377 | 5607 | 82             |
|              | 2 TF      | 2850 | 2880 | 2680 | 2899 | 3130 | 3360 | 3591    | 3822 | 4053 | 4283 | 63             | 3843    | 4083 | 4322 | 4561 | 4800   | 5039 | 5278 | 5517 | 5756 | 84             |
|              |           | 2950 | 2980 | 2737 | 2964 | 3203 | 3442 | 3682    | 3921 | 4160 | 4399 | 67             | 3926    | 4173 | 4420 | 4668 | 4915   | 5162 | 5410 | 5657 | 5904 | 88             |
|              |           | 3050 | 3080 | 2795 | 3030 | 3277 | 3525 | 3772    | 4019 | 4267 | 4514 | 68             | 4008    | 4263 | 4519 | 4775 | 5030   | 5286 | 5542 | 5797 | 6053 | 90             |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ➤ 805€/m² (valeur min : 1 m²)

**DÉGRAISSAGE** ► 63€/m²

DÉGRAISSAGE + IMPRESSION BLANCHE ► 116€/m²

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

Quincaillerie inox (charnières + espagnolette plate):

- 4 vantaux: 570€ • 6 vantaux: 799€
- 8 à 10 vantaux : Sur demande

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

RFN CFNAR

## **PERSIENNES**

Tourangelles

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabricationa
Voir schémas p.108 = .

| Voir so      | héma        | s <b>p.108 -</b> | -        |      |      |      |      |         |      |      |      |                  |         |      |      |      |        |      |      | ) U  | LUE  | Ш                |
|--------------|-------------|------------------|----------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------------------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------------------|
|              |             |                  | }        |      |      |      |      |         |      |      |      | LAR              | GEUR (M | M)   |      |      |        |      |      |      |      |                  |
|              |             |                  | į        |      |      |      | 4\   | /ANTAUX |      |      |      |                  |         |      |      |      | 6 VANT |      |      |      |      |                  |
|              |             | TAB*             | <i>y</i> | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100    | 1200 | 1300 | 1400 | OPTION<br>Tapées | 1000    | 1100 | 1200 | 1300 | 1400   | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | OPTION<br>Tapées |
|              |             |                  | FAB*     | 695  | 795  | 890  | 990  | 1090    | 1190 | 1290 | 1390 | (MM)             | 990     | 1090 | 1190 | 1290 | 1390   | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | (MM)             |
|              |             | 950              | 990      | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 2021    | 2141 | 2260 | 2380 | 21               | 2215    | 2310 | 2430 | 2549 | 2669   | 2788 | 2908 | 3027 | 3147 | 28               |
|              |             | 1050             | 1090     | 1926 | 1926 | 1926 | 2021 | 2153    | 2285 | 2416 | 2548 | 24               | 2310    | 2442 | 2574 | 2705 | 2837   | 2968 | 3100 | 3231 | 3363 | 30               |
|              |             | 1150             | 1190     | 1926 | 1926 | 1997 | 2141 | 2285    | 2428 | 2572 | 2715 | 25               | 2430    | 2574 | 2717 | 2861 | 3004   | 3148 | 3292 | 3435 | 3579 | 34               |
|              |             | 1250             | 1290     | 1926 | 1949 | 2105 | 2260 | 2416    | 2572 | 2728 | 2883 | 28               | 2549    | 2705 | 2861 | 3017 | 3172   | 3328 | 3484 | 3639 | 3795 | 38               |
|              |             | 1350             | 1390     | 1926 | 2044 | 2212 | 2380 | 2548    | 2715 | 2883 | 3051 | 30               | 2669    | 2837 | 3004 | 3172 | 3340   | 3508 | 3676 | 3843 | 4011 | 41               |
|              |             | 1450             | 1490     | 1969 | 2140 | 2320 | 2499 | 2679    | 2859 | 3039 | 3219 | 32               | 2788    | 2968 | 3148 | 3328 | 3508   | 3688 | 3868 | 4047 | 4227 | 43               |
|              | 出出          | 1550             | 1590     | 2053 | 2235 | 2427 | 2619 | 2811    | 3003 | 3195 | 3387 | 35               | 2908    | 3100 | 3292 | 3484 | 3676   | 3868 | 4059 | 4251 | 4443 | 46               |
|              | 1 TRAVERSE  | 1650             | 1690     | 2289 | 2482 | 2686 | 2890 | 3094    | 3298 | 3502 | 3706 | 37               | 3218    | 3422 | 3626 | 3830 | 4034   | 4238 | 4442 | 4646 | 4850 | 48               |
|              | 1           | 1750             | 1780     | 2364 | 2568 | 2783 | 2998 | 3213    | 3428 | 3643 | 3857 | 38               | 3326    | 3541 | 3756 | 3971 | 4185   | 4400 | 4615 | 4830 | 5045 | 53               |
|              |             | 1850             | 1880     | 2448 | 2664 | 2891 | 3117 | 3344    | 3571 | 3798 | 4025 | 41               | 3445    | 3672 | 3899 | 4126 | 4353   | 4580 | 4807 | 5034 | 5261 | 55               |
| (MM)         |             | 1950             | 1980     | 2532 | 2759 | 2998 | 3237 | 3476    | 3715 | 3954 | 4193 | 44               | 3565    | 3804 | 4043 | 4282 | 4521   | 4760 | 4999 | 5238 | 5477 | 57               |
| HAUTEUR (MM) |             | 2050             | 2080     | 2616 | 2854 | 3105 | 3356 | 3608    | 3859 | 4110 | 4361 | 45               | 3684    | 3936 | 4187 | 4438 | 4689   | 4940 | 5191 | 5442 | 5693 | 61               |
| Ŧ            |             | 2150             | 2180     | 2700 | 2950 | 3213 | 3476 | 3739    | 4002 | 4265 | 4528 | 47               | 3804    | 4067 | 4330 | 4593 | 4856   | 5120 | 5383 | 5646 | 5909 | 65               |
|              |             | 2250             | 2280     | 2784 | 3045 | 3320 | 3595 | 3871    | 4146 | 4421 | 4696 | 51               | 3923    | 4199 | 4474 | 4749 | 5024   | 5299 | 5575 | 5850 | 6125 | 68               |
|              |             | 2350             | 2380     | 2867 | 3140 | 3428 | 3715 | 4002    | 4289 | 4577 | 4864 | 52               | 4043    | 4330 | 4617 | 4905 | 5192   | 5479 | 5767 | 6054 | 6341 | 70               |
|              |             | 2450             | 2480     | 3107 | 3380 | 3668 | 3955 | 4242    | 4529 | 4817 | 5104 | 54               | 4440    | 4740 | 5039 | 5338 | 5638   | 5937 | 6236 | 6536 | 6835 | 73               |
|              |             | 2550             | 2580     | 3191 | 3476 | 3775 | 4074 | 4374    | 4673 | 4972 | 5272 | 56               | 4560    | 4871 | 5183 | 5494 | 5806   | 6117 | 6428 | 6740 | 7051 | 75               |
|              | S           | 2650             | 2680     | 3275 | 3571 | 3883 | 4194 | 4505    | 4817 | 5128 | 5440 | 60               | 4679    | 5003 | 5326 | 5650 | 5973   | 6297 | 6620 | 6944 | 7267 | 80               |
|              | 2 TRAVERSES | 2750             | 2780     | 3359 | 3666 | 3990 | 4313 | 4637    | 4960 | 5284 | 5607 | 61               | 4799    | 5134 | 5470 | 5806 | 6141   | 6477 | 6812 | 7148 | 7483 | 82               |
|              | 2 TR/       | 2850             | 2880     | 3443 | 3762 | 4097 | 4433 | 4768    | 5104 | 5440 | 5775 | 63               | 4918    | 5266 | 5614 | 5961 | 6309   | 6656 | 7004 | 7352 | 7699 | 84               |
|              |             | 2950             | 2980     | 3527 | 3857 | 4205 | 4552 | 4900    | 5248 | 5595 | 5943 | 67               | 5038    | 5398 | 5757 | 6117 | 6477   | 6836 | 7196 | 7556 | 7915 | 88               |
|              |             | 3050             | 3080     | 3611 | 3953 | 4312 | 4672 | 5032    | 5391 | 5751 | 6111 | 68               | 5157    | 5529 | 5901 | 6273 | 6644   | 7016 | 7388 | 7760 | 8131 | 90               |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ► 1200€/m² (valeur min : 1 m²) DÉGRAISSAGE ► 63€/m² DÉGRAISSAGE + IMPRESSION BLANCHE > 116€/m²

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

Quincaillerie inox (charnières + espagnolette plate) :

• 4 vantaux : 570€ • 6 vantaux : 799€

• 8 à 10 vantaux : Sur demande

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83

Tourangelles

TAB\*: Dimensions tableau menuiserie FAB\*: Dimensions fabrication

| Voir scl     | néma:       | p.108 | ,          |      |      |      |      |         |      |      |      |                  |         |      |      |      |        |      |      | U    |      | <u>1L</u>        |
|--------------|-------------|-------|------------|------|------|------|------|---------|------|------|------|------------------|---------|------|------|------|--------|------|------|------|------|------------------|
|              |             |       | \<br>}     |      |      |      |      |         |      |      |      | LAR              | GEUR (M | M)   |      |      |        |      |      |      |      |                  |
|              |             |       | į          |      |      |      | 4 \  | /ANTAUX |      |      |      |                  |         |      |      |      | 6 VANT | AUX  |      |      |      |                  |
|              |             | TAB*  | <i>y</i> i | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100    | 1200 | 1300 | 1400 | OPTION<br>Tapées | 1000    | 1100 | 1200 | 1300 | 1400   | 1500 | 1600 | 1700 | 1800 | OPTION<br>Tapées |
|              |             |       | FAB*       | 695  | 795  | 890  | 990  | 1090    | 1190 | 1290 | 1390 | (MM)             | 990     | 1090 | 1190 | 1290 | 1390   | 1490 | 1590 | 1690 | 1790 | (MM)             |
|              |             | 950   | 990        | 2057 | 2057 | 2057 | 2057 | 2163    | 2295 | 2428 | 2560 | 21               | 2346    | 2452 | 2584 | 2717 | 2849   | 2982 | 3114 | 3247 | 3379 | 28               |
|              |             | 1050  | 1090       | 2057 | 2057 | 2057 | 2163 | 2309    | 2455 | 2600 | 2746 | 24               | 2452    | 2598 | 2744 | 2889 | 3035   | 3181 | 3327 | 3473 | 3619 | 30               |
|              |             | 1150  | 1190       | 2057 | 2057 | 2136 | 2295 | 2455    | 2614 | 2773 | 2932 | 25               | 2584    | 2744 | 2903 | 3062 | 3221   | 3380 | 3540 | 3699 | 3858 | 33               |
|              |             | 1250  | 1290       | 2057 | 2083 | 2255 | 2428 | 2600    | 2773 | 2946 | 3118 | 28               | 2717    | 2889 | 3062 | 3235 | 3407   | 3580 | 3752 | 3925 | 4098 | 37               |
|              |             | 1350  | 1390       | 2057 | 2188 | 2374 | 2560 | 2746    | 2932 | 3118 | 3304 | 30               | 2849    | 3035 | 3221 | 3407 | 3593   | 3779 | 3965 | 4151 | 4337 | 40               |
|              |             | 1450  | 1490       | 2105 | 2294 | 2493 | 2693 | 2892    | 3091 | 3291 | 3490 | 32               | 2982    | 3181 | 3380 | 3580 | 3779   | 3978 | 4178 | 4377 | 4577 | 43               |
|              | SE          | 1550  | 1590       | 2198 | 2400 | 2612 | 2825 | 3038    | 3251 | 3463 | 3676 | 35               | 3114    | 3327 | 3540 | 3752 | 3965   | 4178 | 4391 | 4603 | 4816 | 45               |
|              | TRAVERSE    | 1650  | 1690       | 2443 | 2657 | 2883 | 3110 | 3336    | 3562 | 3788 | 4014 | 37               | 3438    | 3664 | 3890 | 4116 | 4342   | 4568 | 4794 | 5020 | 5247 | 47               |
|              | Ξ           | 1750  | 1780       | 2526 | 2752 | 2991 | 3229 | 3467    | 3705 | 3943 | 4181 | 38               | 3557    | 3795 | 4033 | 4271 | 4509   | 4748 | 4986 | 5224 | 5462 | 52               |
|              |             | 1850  | 1880       | 2619 | 2858 | 3110 | 3361 | 3613    | 3864 | 4116 | 4367 | 41               | 3689    | 3941 | 4192 | 4444 | 4695   | 4947 | 5199 | 5450 | 5702 | 54               |
| JR (MN       |             | 1950  | 1980       | 2712 | 2964 | 3229 | 3494 | 3759    | 4024 | 4289 | 4553 | 44               | 3822    | 4087 | 4352 | 4617 | 4881   | 5146 | 5411 | 5676 | 5941 | 56               |
| HAUTEUR (MM) |             | 2050  | 2080       | 2805 | 3070 | 3348 | 3626 | 3905    | 4183 | 4461 | 4739 | 45               | 3954    | 4233 | 4511 | 4789 | 5067   | 5346 | 5624 | 5902 | 6181 | 60               |
|              |             | 2150  | 2180       | 2898 | 3175 | 3467 | 3759 | 4050    | 4342 | 4634 | 4925 | 47               | 4087    | 4378 | 4670 | 4962 | 5253   | 5545 | 5837 | 6128 | 6420 | 63               |
|              |             | 2250  | 2280       | 2991 | 3281 | 3586 | 3891 | 4196    | 4501 | 4806 | 5111 | 51               | 4219    | 4524 | 4829 | 5134 | 5439   | 5744 | 6050 | 6355 | 6660 | 67               |
|              |             | 2350  | 2380       | 3084 | 3387 | 3705 | 4024 | 4342    | 4660 | 4979 | 5297 | 52               | 4352    | 4670 | 4988 | 5307 | 5625   | 5944 | 6262 | 6581 | 6899 | 69               |
|              |             | 2450  | 2480       | 3324 | 3627 | 3945 | 4264 | 4582    | 4900 | 5219 | 5537 | 54               | 4762    | 5094 | 5426 | 5758 | 6089   | 6421 | 6753 | 7085 | 7417 | 71               |
|              |             | 2550  | 2580       | 3417 | 3732 | 4064 | 4396 | 4728    | 5060 | 5392 | 5723 | 56               | 4895    | 5240 | 5585 | 5930 | 6275   | 6621 | 6966 | 7311 | 7656 | 74               |
|              | SES         | 2650  | 2680       | 3510 | 3838 | 4183 | 4529 | 4874    | 5219 | 5564 | 5909 | 60               | 5027    | 5386 | 5744 | 6103 | 6461   | 6820 | 7178 | 7537 | 7896 | 78               |
|              | 2 TRAVERSES | 2750  | 2780       | 3603 | 3944 | 4302 | 4661 | 5020    | 5378 | 5737 | 6095 | 61               | 5159    | 5531 | 5903 | 6275 | 6647   | 7019 | 7391 | 7763 | 8135 | 81               |
|              | 21          | 2850  | 2880       | 3696 | 4050 | 4421 | 4793 | 5165    | 5537 | 5909 | 6281 | 63               | 5292    | 5677 | 6063 | 6448 | 6833   | 7219 | 7604 | 7989 | 8375 | 83               |
|              |             | 2950  | 2980       | 3789 | 4155 | 4541 | 4926 | 5311    | 5697 | 6082 | 6467 | 67               | 5424    | 5823 | 6222 | 6621 | 7019   | 7418 | 7817 | 8215 | 8614 | 86               |
|              |             | 3050  | 3080       | 3882 | 4261 | 4660 | 5058 | 5457    | 5856 | 6255 | 6653 | 68               | 5557    | 5969 | 6381 | 6793 | 7205   | 7617 | 8029 | 8442 | 8854 | 89               |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

PERSIENNES NUES ► 1270€/m² (valeur min : 1 m²) DÉGRAISSAGE ► 63€/m²

DÉGRAISSAGE + IMPRESSION BLANCHE > 116€/m²

Se référer au plan de prises de cotes, p.108

### **PLUS-VALUES**

CHÊNE

Quincaillerie inox (charnières + espagnolette plate) :

• 4 vantaux:570€ • 6 vantaux: 799€

• 8 à 10 vantaux : Sur demande

Plus values: - Quincailleries + modifications fabrications p.82/83



## PANNEAUX COULISSANTS

Intérieur / extérieur


### COMPOSITION ET SCHÉMA

Encadrement composé de 2 montants et 2 traverses. Remplissages de types: lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés. Traverse intermédiaire ajoutée à partir de 1590 mm de haut et 2 traverses intermédiaires à partir de 2400 mm.

- Montants 90 x 33 mm
- Remplissages: lames, lamelles ou panneaux
- · Montant intermédiaire par trame de largeur supérieure à :
- A 900 mm le vantail : lames à l'américaine
- A 1000 mm le vantail : lames à la française
- A 1100 mm le vantail : lames en coeur, lames Ciboure, panneaux embrevés et lames à la française occultantes.

#### Quincaillerie comprise:

- Rail du guidage entaillé et posé : basse / haute
- Poignée de tirage encastrée
- Mécanisme de suspension par roulettes.



### Bois

Red cedar

▶ Chêne


.....

- Exotique
- Cedrela
- Sapin rouge



Détails sur les essences de bois en p.5

### Types de persiennes



## Modèles d'assemblage



par lames









Remplissage

Lames verticales 2/3

Panneau plate bande massif 2/3

Panneau plate bande

Montant et traverse intermédiaires

# PANNEAUX COULISSANTS


Intérieur / extérieur


Découvrez nos systèmes de ferrures polyvalents pour volets coulissants manuels (possibilité d'automatisation).


### **GUIDAGE HAUT**


Charge: 80 kg/vantail

> FIXATION MURALE











**GUIDAGE BAS** 

► PATIN DE GUIDAGE SOUS VANTAIL RAIL DE GUIDAGE L AU SOL



► PATIN DE GUIDAGE SOUS VANTAIL RAIL DE GUIDAGE U AU SOL



► RAIL DE GUIDAGE U SOUS VANTAIL PATINS DE GUIDAGE SUR ÉQUERRE



### Configurations de baie


### **NON SYMÉTRIQUE**


Ouverts, tous les vantaux se positionnent du même côté de la baie.



2 VANTAUX / 2 VOIES








### SYMÉTRIQUE


Ouverts, les vantaux se positionnent de chaque côté de la baie.

2 VANTAUX / 1 VOIE

4 VANTAUX / 2 VOIES







## PANNEAUX COULISSANTS

Intérieur / extérieur



Prendre en compte pour le calcul d'un coulissant :

Largeur de baie + 100 mm Hauteur de baie + 50 mm ou

+ 100 mm si pas d'appui fenêtre.

### TARIF PUBLIC HT (€) PANNEAUX BOIS AU M<sup>2</sup>

### PRIX AU M<sup>2</sup> NU - MONTANT INTERMÉDIAIRE ► +25% à partir de :

- 900 mm pour les lames à l'américaine
- 1000 mm pour les lames à la française
- 1100 mm pour les lames en coeur, lames Ciboure, panneaux embrevés et française occultante

|                              | LAMES AMÉRICAINE | LAMES FRANÇAISE** | LAMES FRANÇAISE<br>Occultantes** | PANNEAUX EMBREVES*** | LAMES EN COEUR |
|------------------------------|------------------|-------------------|----------------------------------|----------------------|----------------|
| SAPIN ROUGE*+ IFH            | 346              | 460               | 611                              | 423                  | 423            |
| EXOTIQUE / SIPO /<br>Cedrela | 461              | 630               | 777                              | 554                  | 554            |
| RED CEDAR                    | 769              | 988               | 1141                             | 908                  | 908            |
| CHÊNE                        | 761              | 1 128             | 1279                             | 1021                 | 1021           |

\*\* 1300 mm, ponçage manuel des lamelles en saillie : 280€ \*\*\* 3 plis sapin blanc ou multiplis oukoumé

### TARIF PUBLIC HT (€) PANNEAUX BOIS AU M<sup>2</sup>

### ► FOURNITURES RAIL ALUMINIUM + BANDEAU ALU OU BOIS (À PRÉCISER) + ACCESSOIRES

Maintien du coulissant en partie basse :

- Porte-fenêtre : rail bas en L ou en U
- Fenêtre : rail bas en U

### > PLUS-VALUES HT

- Serrure monopoint avec gâche et cylindre à loquet nickelé avec 3 clés ▶ 280€
- Serrure 3 points avec gâches et cylindre à loquet nickelé avec 3 clés ▶ 594€
- Laquage des bandeaux et caches latéraux (RAL au choix)
- ▶ 80€ par mètre linéaire

|            | NOMBRE DE VANTAUX | 1 V    | ANTAIL / | RAIL 1 VO | IE   | 2 V    | ANTAUX / | ' RAIL 1 VO | DIE  | 2 VA   | NTAUX / | RAIL 2 VO | IES  | 4 VA   | NTAUX / | RAIL 2 VO | IES  |
|------------|-------------------|--------|----------|-----------|------|--------|----------|-------------|------|--------|---------|-----------|------|--------|---------|-----------|------|
|            | TVDF DF FIVATION  | MUR    | ALE      | PLAF      | OND  | MUR    | ALE      | PLAF        | OND  | MUR    | ALE     | PLAF      | OND  | MUR    | ALE     | PLAF      | OND  |
|            | TYPE DE FIXATION  | RÉF    | PRIX     | RÉF       | PRIX | RÉF    | PRIX     | RÉF         | PRIX | RÉF    | PRIX    | RÉF       | PRIX | RÉF    | PRIX    | RÉF       | PRIX |
| (MM)       | 800 À 1000        | 083199 | 729      | 083215    | 594  | 083203 | 1125     | 083217      | 948  | 083207 | 1411    | 083219    | 1109 | 083211 | 2110    | 083222    | 1595 |
| BAIE       | 1001 À 1500       | 083200 | 863      | 084061    | 727  | 083204 | 1259     | 104420      | 1076 | 083208 | 1535    | 083220    | 1105 | 083212 | 2393    | 083223    | 1950 |
| LARGEUR DE | 1501 À 2000       | 083201 | 990      | 084061    | 727  | 083205 | 1385     | 104420      | 1076 | 083209 | 1773    | 083220    | 1105 | 083213 | 2502    | 083223    | 1950 |
| LARI       | 2001 À 3000       | 083202 | 1283     | 083216    | 810  | 083206 | 1677     | 083218      | 1265 | 083210 | 2266    | 083221    | 1650 | 083214 | 2975    | 083224    | 2211 |

Possibilité de motorisation, sur demande.











## La Menuiserie d'intérieur

| PORTES « SALOON »     | 72 |
|-----------------------|----|
| I UIII LU " UALUUII " | 16 |

• PORTES INTÉRIEURES EN BOIS MASSIF **73** 

## PORTES « SALOON »

Les portes saloon sont montées sur 2 poteaux latéraux de 60 x 40 mm.

Encadrement: 2 montants et 2 traverses de 33 mm d'épaisseur (modèle droit ou chapeau de gendarme).

Lamelles: ajourées arrondies et léger retrait intérieur, sans noeud et assemblées sur les montants par emboîtements sur entailles Lamelles 36 x10 mm

#### Quincaillerie comprise:

- Charnières doubles actions (va-et-vient).



▶ Chêne

.....

- ▶ Red cedar
- **►** Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Sapin rouge







Persienne à l'américaine

Détails sur les essences de bois en p.5

**SAPIN ROLIGE** 

|           |         | LARGEUR (MM) |       |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|           |         | 1 VAI        | NTAIL |      | 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      |      |  |
|           | TABLEAU | 600          | 700   | 600  | 700       | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |  |
| (MM)      | 1000    | 748          | 789   | 999  | 1032      | 1066 | 1101 | 1134 | 1169 | 1201 | 1230 | 1264 |  |
| HAUTEUR ( | 1200    | 795          | 836   | 1038 | 1080      | 1121 | 1162 | 1195 | 1242 | 1278 | 1319 | 1358 |  |
| HAU       | 1400    | 836          | 882   | 1080 | 1128      | 1175 | 1222 | 1264 | 1310 | 1358 | 1406 | 1454 |  |

EXATINUE/SIPA/CERREI A

|           |         | LARGEUR (MM) |       |      |           |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------|---------|--------------|-------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|           |         | 1 VAI        | NTAIL |      | 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|           | TABLEAU | 600          | 700   | 600  | 700       | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |  |  |
| (MM)      | 1000    | 877          | 925   | 1172 | 1213      | 1252 | 1292 | 1331 | 1372 | 1411 | 1444 | 1484 |  |  |
| HAUTEUR ( | 1200    | 933          | 981   | 1220 | 1268      | 1317 | 1364 | 1403 | 1460 | 1499 | 1548 | 1595 |  |  |
| HAU       | 1400    | 981          | 1036  | 1268 | 1324      | 1380 | 1435 | 1484 | 1539 | 1595 | 1651 | 1707 |  |  |

RED CEDAR/CHÊNE

|           |         | LARGEUR (MM) |       |           |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|-----------|---------|--------------|-------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
|           |         | 1 VAI        | NTAIL | 2 VANTAUX |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|           | TABLEAU | 600          | 700   | 600       | 700  | 800  | 900  | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |  |
| [MM]      | 1000    | 1362         | 1437  | 1818      | 1882 | 1943 | 2005 | 2068 | 2129 | 2191 | 2241 | 2302 |  |
| HAUTEUR ( | 1200    | 1448         | 1522  | 1893      | 1968 | 2042 | 2118 | 2178 | 2265 | 2327 | 2401 | 2475 |  |
| HAU       | 1400    | 1522         | 1609  | 1968      | 2055 | 2142 | 2229 | 2302 | 2389 | 2475 | 2563 | 2648 |  |

Pour les dimensions supérieures à celles indiquées dans la grille ci-dessus, prendre le prix de la dimension supérieure. Prix exprimés en hors taxe.

# PORTES INTÉRIEURES

En bois massif

Les portes intérieures sont équipées d'un cadre de contour 3 côtés.

Encadrement : composé de 2 montants et 2 traverses. Remplissages de types : lames, lamelles, panneaux, occultants ou ajourés. Une traverse intermédiaire est ajoutée à partir de 1590 mm de haut.

- Montants 90 x 40 mm
- Montant intermédiaire sur demande

#### Typologie de portes :

- Portes battantes
- · Portes coulissantes
- · Portes à galandage

Toutes quincailleries électrozinguées noires. Inox / aluminium sur demande.

#### Quincaillerie comprise:

- Paumelles acier entaillées et posées
- Serrure à larder monopoint entaillée
- OPTION : charnières, bequilles, rosaces, butoirs.

Bois

▶ Chêne

.....

- ▶ Red cedar
- ▶ Exotique
- ▶ Cedrela
- ▶ Sapin rouge




.....

Détails sur les essences de bois en p.5
















# COMPLÉMENTS

# Les compléments

| • FINITIONS                                | 78  |
|--|-----|
| PEINTURES                                  | 78  |
| LAQUAGES QUINCAILLERIE ACIER               | 79  |
| • SUR-MESURE                               | 80  |
| • QUINCAILLERIE                            | 8   |
| EN FOURNITURE                              | 8   |
| LES PLUS-VALUES QUINCAILLERIE              | 82  |
| QUINCAILLERIE AU DÉTAIL                    | 84  |
| • FICHES DE PRISE DE CÔTES                 | 109 |
| BON DE COMMANDE                            | 110 |
| <ul> <li>INFORMATIONS GÉNÉRALES</li> </ul> | 114 |
| CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE              | 114 |
| INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES               | 118 |
| CONDITIONS DE LIVRAISON                    | 119 |

# **FINITIONS**

## Peintures

Les volets sont directement exposés aux intempéries et à l'humidité, il est nécessaire de les traiter et de les entretenir de manière régulière.

Toutes nos peintures microporeuses sont dans le respect des normes environnementales. L'ensemble des composants sont naturels sans aucun produit chimique. Nous proposons la fourniture de volets avec finition complète à partir du procédé suivant :

- IMPRESSION SUR LES DOUBLES BOUVETAGES DES Lames avant le montage du tablier
- TRAITEMENT IFH OU CLASSE 3 CLAIR (SUR BOIS DU NORD)
   OU DÉGRAISSAGE SUR BOIS GRAS
- IMPRESSION BLANCHE OU COULEURS SUIVANT RAL
- 2 COUCHES DE LAQUE SUIVANT RAL

**RAL 9010** 

**RAL 7035** 

RAL 7016

RAL 5003

RAL 6005

RAL 3004

RAL 8002

RAL AU CHOIX

# Impression sur bouvetages

## CONSEILLÉ AVANT PEINTURE

AVANT ASSEMBLAGE DES LAMES ► 45€/m²

avec mini 1 m² toutes essences (non obligatoire sur RED CEDAR)

# Peintures de finitions

Uniquement en peinture hydro extérieure satinée : Tarif HT au m² comprenant 2 faces et chants.

VOLETS BARRES ÉCHARPE / PANNEAUX TRINGLÉS OU PANNEAUX 3 PLIS

▶ 170€/m² de façade

PERSIENNES AVEC LAMELLES 1/3 HAUTEUR ET PANNEAU BOIS POUR SOUBASSEMENT ➤ 209€/m² de façade

PERSIENNES AVEC LAMELLES TOUTE HAUTEUR ▶ 360€/m² de façade

PERSIENNES LAMES EN CŒUR OU A LA FRANÇAISE OCCULTANTES

≥ 235€/m² de façade

PERSIENNES LAMES CIBOURES OU PANNEAUX EMBREVÉS

184€/m² de façade

TOURANGELLES Y COMPRIS TAPÉES OU CADRE ▶ 385€/m² de façade

GARDE-CORPS > 216€/ml



# **FINITIONS**

# Laquages quincaillerie acier

|                          | FENÊTRE  |         | PORTE-FENÊTRE  |         |
|--------------------------|--|---------|--|---------|
|                          | COMPOSITION  | PRIX HT | COMPOSITION  | PRIX HT |
| 1 VANTAIL                | <ul> <li>2 gonds Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais</li> <li>2 pentures</li> <li>1 espagnolette</li> <li>1 poignée de tirage</li> </ul>  | 378€    | <ul> <li>3 gonds Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais</li> <li>3 pentures</li> <li>1 espagnolette</li> <li>1 poignée de tirage</li> </ul>  | 459€    |
| 2 VANTAUX                | <ul> <li>4 gonds Ø 14 mm</li> <li>2 arrêts marseillais</li> <li>4 pentures</li> <li>1 espagnolette</li> <li>2 poignées de tirage</li> </ul>  | 513€    | <ul> <li>6 gonds Ø 14 mm</li> <li>2 arrêts marseillais</li> <li>6 pentures</li> <li>1 espagnolette</li> <li>2 poignées de tirage</li> </ul>  | 652€    |
| 3 VANTAUX                | <ul> <li>2 gonds Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais avec butée</li> <li>2 pentures plates</li> <li>2 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais rallongé avec butée</li> <li>2 pentures coudées</li> <li>paumelles d'articulation</li> <li>2 espagnolettes</li> <li>3 poignées de tirage</li> </ul> | 724€    | <ul> <li>3 gonds Ø 16 mm</li> <li>1 arrêt marseillais avec butée</li> <li>3 pentures plates</li> <li>3 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>1 arrêt marseillais rallongé avec butée</li> <li>3 pentures coudées</li> <li>paumelles d'articulation</li> <li>2 espagnolettes</li> <li>3 poignées de tirage</li> </ul> | 903€    |
| 4 VANTAUX                | <ul> <li>4 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>2 arrêts marseillais rallongés avec butées</li> <li>4 pentures coudées</li> <li>paumelles d'articulation</li> <li>3 espagnolettes</li> <li>4 poignées de tirage</li> </ul>  | 912€    | <ul> <li>6 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>2 arrêts marseillais rallongés avec butées</li> <li>6 pentures coudées</li> <li>paumelles d'articulation</li> <li>3 espagnolettes</li> <li>4 poignées de tirage</li> </ul>  | 1130€   |
| DOUBLE<br>Vantaux        | <ul> <li>2 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais rallongés avec butée</li> <li>2 pentures coudées</li> <li>paumelles d'articulation</li> <li>2 espagnolettes</li> <li>2 poignées de tirage</li> </ul>  | 578€    | <ul> <li>3 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>1 arrêt marseillais rallongés avec butée</li> <li>3 pentures coudées</li> <li>paumelles d'articulation</li> <li>2 espagnolettes</li> <li>2 poignées de tirage</li> </ul>  | 699€    |
| TOURANGELLE<br>4 Vantaux | <ul> <li>2 arrêts de persienne</li> <li>16 paumelles ou charnières d'articulations</li> <li>1 espagnolette</li> <li>2 butées équerres</li> <li>4 crochets de rappel</li> <li>4 butées plates</li> </ul>  | 630€    | <ul> <li>2 arrêts de persienne</li> <li>20 paumelles ou charnières d'articulations</li> <li>1 espagnolette</li> <li>2 butées équerres</li> <li>4 crochets de rappel</li> <li>4 butées plates</li> </ul>  | 662€    |
| TOURANGELLE<br>6 Vantaux | <ul> <li>2 arrêts de persienne</li> <li>24 paumelles ou charnières d'articulations</li> <li>1 espagnolette</li> <li>2 butées équerres</li> <li>8 crochets de rappel</li> <li>8 butées plates</li> </ul>  | 866€    | <ul> <li>2 arrêts de persienne</li> <li>30 paumelles ou charnières d'articulations</li> <li>1 espagnolette</li> <li>2 butées équerres</li> <li>8 crochets de rappel</li> <li>8 butées plates</li> </ul>  | 909€    |

# **SUR-MESURE**



# Technique

Alliant expertise, technicité et tradition, notre entreprise met son savoir-faire au service de

Notre expérience nous permet d'offrir des prestations sur mesure, répondant à toutes les idées et besoins de leurs projets.

- ENCADREMENTS D'HABILLAGES
- PLINTHES
- CIMAISES
- PORTES BATTANTES MASSIVES
- PORTES À GALANDAGE
- FAÇADES DE PLACARDS ET DRESSINGS
- FAÇADES DE SOUBASSEMENT DE MEUBLES : **CUISINE ET SALLE DE BAIN**
- TRAPPES ET FAÇADES DE GAINES TECHNIQUES
- BRISES VUES ET BRISES SOLEIL
- PORTAILS
- MOTORISATION VOLETS / PERSIENNES / COULISSANTS
- BARDAGE

# PERSONNALISATION GRAPHIQUE



UN ÉQUIPEMENT À LA POINTE DE LA TECHNOLOGIE POUR VOUS OFFRIR UN SERVICE DE PERSONNALISATION





# QUINCAILLE RIE En fourniture

## **GONDS SCELLEMENT CHIMIQUE + TAMIS**

|                | FENÊTRE   | PORTE-FENÊTRE   |
|----------------|---|---|
| 1 VANTAIL      | <ul> <li>2 gonds Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais</li> <li>3 tamis plastiques</li> <li>1 poignée de tirage</li> </ul>   | <ul> <li>3 gonds Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais</li> <li>4 tamis plastiques</li> <li>1 poignée de tirage</li> </ul>   |
| 2 VANTAUX      | 2 VANTAUX  • 4 gonds Ø 14 mm • 2 arrêts marseillais • 6 tamis plastiques • 2 poignées de tirage  • 4 gonds Ø 14 mm • 2 arrêts marseillais • 8 tamis plastiques • 2 poignées de tirage   |   |
| 3 VANTAUX      | avec butées  -2 gonds parpaing Ø 14 mm + 1 arrêt marseillais rallongé avec butées  -3 tamis plastiques -1 tamis rallongé -2 tamis métalliques -2 poignées de tirage  -2 avec buté -3 gonds prallongé -4 tamis plastiques -1 tamis rallongé -2 tamis métalliques -2 poignées de tirage | 3 gonds Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais avec butées      +     3 gonds parpaing Ø 16 mm + 1 arrêt marseillais rallongé avec butées      4 tamis plastiques     1 tamis rallongé     3 tamis métalliques     2 poignées de tirage     1 poignée rabattable sur platine |
| 4 VANTAUX      | <ul> <li>4 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>2 arrêts marseillais rallongés avec butées</li> <li>4 tamis métalliques</li> <li>2 tamis rallongés</li> <li>2 poignées de tirage</li> <li>2 poignées rabattables sur platine</li> </ul>  | <ul> <li>6 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>2 arrêts marseillais rallongés avec butées</li> <li>6 tamis métalliques</li> <li>2 tamis rallongés</li> <li>2 poignées de tirage</li> <li>2 poignées rabattables sur platine</li> </ul>                                  |
| DOUBLE VANTAUX | <ul> <li>2 gonds parpaing Ø 14 mm</li> <li>1 arrêt marseillais rallongé avec butée</li> <li>2 tamis métalliques</li> <li>1 tamis rallongé</li> <li>1 poignée de tirage</li> <li>1 poignée rabattable sur platine</li> </ul>   | <ul> <li>3 gonds parpaing Ø 16 mm</li> <li>1 arrêt marseillais rallongé avec butée</li> <li>3 tamis métalliques</li> <li>1 tamis rallongé</li> <li>1 poignée de tirage</li> <li>1 poignée rabattable sur platine</li> </ul>   |

Gonds scellement chimique pour le scellement brique ou parpaing. Gonds à visser pour la fixation sur ossature bois.

# QUINCALLERIE Les plus-values

| DÉSIGNATION   | DIMENSIONS (MM) | UNITÉ DE VENTE | PRIX HT |
|---|-----------------|----------------|---------|
| Gond à visser rallongé  | 14              | 1 pièce        | +5€     |
| Gond à visser rallongé  | 16              | 1 pièce        | +6€     |
| Gond tableau  | 14              | 1 pièce        | +8,50€  |
| Gond tableau rallongé   | 14              | 1 pièce        | +11€    |
| Gond platine façade   | 14              | 1 pièce        | +8€     |
| Gond platine façade   | 16              | 1 pièce        | +9€     |
| Gond à expansion (PRESTOGOND)   | 14              | 1 pièce        | +16€    |
| Gond à expansion (PRESTOGOND)   | 16              | 1 pièce        | +18€    |
| Gond scellement résine rallongé   | 14              | 1 pièce        | +3€     |
| Gond scellement résine rallongé   | 16              | 1 pièce        | +4€     |
| Gond parpaing résine  | 14              | 1 pièce        | +10,50€ |
| Gond parpaing résine  | 16              | 1 pièce        | +12€    |
| Gond parpaing résine 200 mm   | 20              | 1 pièce        | +26€    |
| Tamis plastique rallongé  | 15              | 1 pièce        | +1,50€  |
| Tamis métallique  | 17              | 1 pièce        | +3€     |
| Arrêt marseillais à visser 185 mm   |                 | 1 pièce        | +3€     |
| Butée pour arrêt marseillais à visser                                     |                 | 1 pièce        | +10,50€ |
| Arrêt de volet à paillette (livré avec<br>contre-plaque et gâche d'arrêt) |                 | 1 pièce        | +23€    |
| Arrêt tête bergère à visser 70 mm + butées                                |                 | 1 pièce        | +29€    |
| Arrêt tête bergère à visser + butées rallongé<br>de 120mm                 |                 | 1 pièce        | +33€    |
| Poignée de volet  |                 | 1 pièce        | +5,50€  |
| Penture contre coudée intérieure  |                 | 1 pièce        | +26€    |
| Verrou + espagnolette sur P.F ou F.                                       |                 | 1 pièce        | +143€   |
| Verrou + verrou plat P.F. ou F.   |                 | 1 pièce        | +155€   |
| Verrou seul + poignée sur volet 1 vantail                                 |                 | 1 pièce        | +103€   |
| Verrou même clé   |                 | 1 pièce        | +104€   |
| Espagnolette fonte  | 1500 mm         | 1 pièce        | +189€   |
| Espagnolette fonte  | 2500 mm         | 1 pièce        | +208€   |
| Espagnolette fonte (hors cote)  | > 2500 mm       | 1 pièce        | +240€   |
| Espagnolette plate  | 1500 mm         | 1 pièce        | +10€    |
| Espagnolette plate  | 2500 mm         | 1 pièce        | +15,50€ |
| Espagnolette plate (hors cote)  | > 2500 mm       | 1 pièce        | +41€    |
| Espagnolette provence   | 1500 mm         | 1 pièce        | +62,50€ |
| Espagnolette provence   | 2500 mm         | 1 pièce        | +75€    |
| Espagnolette provence (hors cote)   | > 2500 mm       | 1 pièce        | +110€   |
| Espagnolette Protube (hors cote)  | > 2500 mm       | 1 pièce        | +26€    |

# QUINCALLERIE Les plus-values

| DÉSIGNATION   | UNITÉ DE VENTE | PRIX HT |
|---|----------------|---------|
| Serrure en applique 3 points (compris avec capot noir +<br>béquille double à boucle et à poignée) | 1 pièce        | +375€   |
| Pose serrure 3 points   | 1 pièce        | +100€   |
| Serrure en applique monopoint avec barillet +<br>béquilles TORBEL                                 | 1 pièce        | +345€   |
| Serrure en applique multipoints avec barillet +<br>béquilles BELUGA THIRARD                       | 1 pièce        | +820€   |
| Occulus + pareclose   | 1 pièce        | +143€   |
| Occulus PVC hublot rectangulaire  | 1 pièce        | +169€   |
| Occulus PVC hublot rond   | 1 pièce        | +169€   |
| Poignée bloc volets accès difficiles  | 1 pièce        | +104€   |
| Poignet bloc volets accès difficiles rallongée  | 1 pièce        | +104€   |
| Crochet crémaillère   | 1 pièce        | +19,50€ |
| Crémone à anneau  | 1 pièce        | +199€   |
| Crémone à bouton  | 1 pièce        | +199€   |

▶ Représentations graphiques des quincailleries à partir de p.84

## PLUS-VALUES MODIFICATION FABRICATION

| DÉSIGNATION                                  | UNITÉ DE VENTE | PRIX HT |
|--|----------------|---------|
| Style écurie sur 1 vantail (hors persiennes) | 1 pièce        | +139€   |
| Porte-fenêtre 2 vantaux du même côté         | 1 pièce        | +179€   |
| Porte-fenêtre 2 vantaux modifiée à 3 vantaux | 1 pièce        | +284€   |
| Porte-fenêtre 2 vantaux modifiée à 4 vantaux | 1 pièce        | +363€   |
| Fenêtre 2 vantaux du même côté               | 1 pièce        | +165€   |
| Fenêtre 2 vantaux modifiée à 3 vantaux       | 1 pièce        | +244€   |
| Fenêtre 2 vantaux modifiée à 4 vantaux       | 1 pièce        | +319€   |
| Porte de garage 4 vantaux ouvrant intérieur  | 1 pièce        | +489€   |
| Porte de garage 4 vantaux hors cotes         | 1 pièce        | +489€   |

Acier



#### ARRÊT MARSEILLAIS À SCELLER

Arrêt de volet renforcé, en fleur de laurier, en acier traité cataphorèse noir. Fer carré de 10 x 10 mm.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 140              | 026398            | 33        |



#### ARRÊT MARSEILLAIS À VISSER

En acier zingué noir.

| Modèle              | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Feuille de Laurier  | 135              | 014105            | 6,60      |
| i euille de Lauriei | 185              | 014106            | 8,80      |



| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 026260            | 10,50     |



#### ARRÊT DE VOLET À VISSER

Arrêt de volet 0/8 pour parpaing ou brique.
Méplat permettant de faciliter le vissage avec une clé plate de Ø 8 mm.

Possibilité de mettre une butée avant ou après la pose de l'arrêt de volet.

Finition: noir.

Traitement par cataphorèse. Ø de perçage : 12 mm. Ø de la tige: 10 mm.

Livré avec cheville Ø 12 x 130 mm, à expansion totale.

Volets de 40 à 50 mm d'épaisseur.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 225              | 015987            | 11        |



#### ARRÊT DE VOLET TÊTE BERGÈRE AVEC BATTEMENT

A visser.

| Version          | Longueur<br>(mm) | Finition   | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|------------|-------------------|-----------|
| Battement 35 mm  | 70               | Epoxy noir | 018148            | 30        |
| Datternent 33 mm | 120              | Epoxy noir | 018149            | 31        |

#### ARRÊT DE VOLET À PAILLETTE

En acier. Dimensions du coffre : 150 x 38 mm.



| Applications          | Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------------|----------|-------------------|-----------|
| Volet épaisseur 55 mm | Noir     | 108196            | 19,50     |



#### CONTRE-PLAQUE D'ARRÊT

En acier. Dimensions = longueur x largeur x épaisseur. 4 trous pour vis de 4 mm. Ouverture: 30 x 5 mm.

| Finition | Dimensions (mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|-----------------|-------------------|-----------|
| Noir     | 66 x 37 x 1     | 084896            | 1,80      |



#### GÂCHE D'ARRÊT À VISSER

En acier. Dimensions de la vis : Ø 6 x 30 mm.

| Longueur<br>(mm) | Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|----------|-------------------|-----------|
| 35               | Noir     | 085645            | 5         |



## ARRÊT DE VOLET STOPBOX

Corps en composite et gâche en acier inoxydable. Montage en vertical ou horizontal. Pas de réglage à faire, l'arrêt peut fonctionner avec un défaut de position de la gâche sur le mur de +/- 4 mm par rapport à l'arrêt.

Longueur 56 mm (existe en longueur 120 et 300 mm, sur commande). Livré avec gâche.

Volets épaisseur de 22 à 38 mm.

| Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|-------------------|-----------|
| Noir     | 060100            | 52        |

## Acier



#### COMMANDE DÉPORTÉE POUR STOPBOX

Livré avec un support laqué.

Applications:

Arrêt de volet STOPBOX.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 250              | 101949            | 40        |
| 375              | 101950            | 55        |



#### ARRÊT DE VOLET À POIGNÉE RÉVERSIBLE

Embout plastique incolore protègeant le tableau. Réversible. Fixation uniquement sur le volet. En cataphorèse noire.

Surface maximum du volet : 1 m².

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 015093            | 66        |



#### POIGNÉE BLOCVOLET

Poignée permettant l'ouverture et le blocage du volet sans se pencher.

Fixation sur volet uniquement (jusqu'à 1,2 m² - maxi 20 kg).

Bras standard: A: 30 mm maxi - B: 90 mm maxi.

Bras allongé: A: 100 mm maxi - B: 140 mm maxi.

Livrée avec contre-plaque.

|   | Modèle        | Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|---------------|----------|-------------------|-----------|
| A | Bras standard | Noir     | 005951            | 116       |
| В | Bras allongé  | Noir     | 013002            | 120       |



#### ARRÊT DE PERSIENNE

Arrêt de persienne métallique sur platine 64 x 19 mm à visser. Feuille longueur 105 mm. En acier zingué blanc.

| Sens   | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------|-------------------|-----------|
| Droite | 012707            | 10        |
| Gauche | 012706            | 10        |



#### GOND À SCELLER CAEN À 2 LAMES

En acier zingué noir. Axe de gond fabriqué avec 2 gorges de sécurité qui renforce la

| Ø fût<br>(mm) | Longueur fer<br>(mm) | Section<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|----------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 14            | 110                  | 25 x 5          | 013254            | 6         |
| 14            | 190                  | 25 x 5          | 013256            | 10        |
| 16            | 120                  | 25 x 5          | 013255            | 8         |
| 16            | 190                  | 25 x 5          | 013257            | 10,50     |

#### **GOND À VIS BOIS**

En acier zingué noir. Ø tube : 10 mm.



| Diamètre<br>(mm) | Longueur fer<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 14               | 75                   | 024906            | 10,50     |
| 14               | 130                  | 024909            | 11        |
| 16               | 84                   | 084012            | 12        |
| 16               | 145                  | 083902            | 12,50     |
| 20               | 80                   | 086885            | 32        |

#### **GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE**

Scellement par injection de résine avec l'utilisation d'un tamis. L'axe est solidarisé avec le gond par clipsage = sécurité. Finition : noir.

| Diamètre<br>(mm) | Longueur fer<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 14               | 80                   | 012456            | 8,50      |
| 14               | 120                  | 012458            | 10        |
| 16               | 80                   | 012457            | 10        |
| 16               | 120                  | 012459            | 10,50     |

#### TAMIS PLASTIQUE

Pour le scellement à la résine dans les matériaux creux.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Couleur | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|---------|-------------------|-----------|
| 85               | 15               | Gris    | 003713            | 1,10      |
| 130              | 15               | Gris    | 006210            | 1,30      |

## Acier



#### **GOND PARPAING POUR DOUBLE VOLET**

Gond pour parpaing ou brique rouge, en acier avec axe à clavette. Scellement par injection de résine avec l'utilisation d'un tamis métallique. Ø perçage: 17 mm. Longueur du tube: 40 mm.

Finition: noir. Traitement par cataphorèse.

| Ø fût<br>(mm) | Ø fer<br>(mm) | Longueur fer<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 14            | 12            | 165                  | 015541            | 28        |
| 16            | 12            | 165                  | 014750            | 31        |



#### **GOND PORTAILS PARPAING OU BRIQUE**

Mise en place à l'aide d'un gabarit de pose. A utiliser avec filtre métallique Ø 22 mm.

Ø de perçage : 22 mm. Fer béton Ø 16 mm. Finition: noir. Traitement par cataphorèse.

| Diamètre | Longueur | Réf.      | Prix HT/€ |
|----------|----------|-----------|-----------|
| (mm)     | (mm)     | (1 pièce) |           |
| 20       | 200      | 024528    | 31        |



#### TAMIS MÉTALLIQUE

Pour une bonne diffusion et tenue de la résine dans les matériaux creux. La résine ne coule pas à travers.

Livré avec un outil de pose dans chaque boîte.

| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 17               | 130              | 015542            | 3,50      |
| 22               | 200              | 018615            | 10,50     |
|                  |                  |                   |           |



#### **GOND PIERRE**

Gond pour pierre en acier avec axe à clavette. Scellement par injection de résine. Supports admissibles: béton, pierre, brique pleine. Finition noire, traitement par cataphorèse.

| Ø fût<br>(mm) | Ø fer<br>(mm) | Longueur fer<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 14            | 10            | 80                   | 015543            | 15        |
| 16            | 10            | 80                   | 015544            | 17        |



#### **GOND À EXPANSION**

Gond à expansion à tige filetée M10 avec cheville en acier zingué noir M10 x 50.

| Ø fût<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|-------------------|-----------|
| 14            | 024902            | 25,50     |
| 16            | 024903            | 18        |



#### GABARIT DE POSE POUR GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE

Gonds Ø 14 et 16 mm.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 002235            | 51,50     |

#### GABARIT DE POSE POUR GONDS SIMPLE VOLET

Ø de perçage: 15 mm.

Gond parpaing et pierre - Simple volet.

| Diamètre<br>(mm) | Applications    | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 14               | Penture Ø 35 mm | 027499            | 16        |
| 16               | Penture Ø 35 mm | 027874            | 16,50     |



#### **GOND TABLEAU**

En cataphorèse noir. Fixation en tableau.

Livré avec axe amovible. 3ème trou pour la longueur 180 mm. Ø trous : 9 mm.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 125              | 14               | 060397            | 17,50     |
| 180              | 14               | 060398            | 21        |

#### **GOND SUR PLAQUE**

En acier zingué noir. Trous fraisés Ø 6,5 mm. Dimensions de la plaque (L x I x ep) : 120 x 40 x 4 mm.



| Diamètre<br>(mm) | Section<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 14               | 40 x 4          | 024912            | 13        |
| 16               | 40 x 4          | 024913            | 18        |
| 20               | 40 x 5          | 024914            | 27        |

## Acier

#### **BAGUE POUR GOND**



| Diamètre<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 14               | 008449            | 0,60      |
| 16               | 008450            | 0,60      |

#### **BOULONS JAPY TRCC**

Boulon tête ronde collet carré, en acier zingué blanc. Norme DIN 603/555

| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Filetage<br>(mm) | Cdt          | Réf.<br>(1 boîte) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 6                | 70               | 18               | Boîte de 100 | 067433            | 42.66     |
| 6                | 80               | 18               | Boîte de 100 | 067435            | 39.96     |

#### PENTURE QUEUE DE CARPE

Penture bout queue de carpe en acier époxy noir. Trous de fixation carrés. Autres longueurs, sections, diamètres : nous consulter.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Section<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 300              | 14               | 35 x 4          | 022543            | 7,50      |
| 300              | 14               | 40 x 4          | 013236            | 9,50      |
| 300              | 16               | 40 x 5          | 024883            | 13,50     |
| 400              | 14               | 35 x 4          | 022544            | 10,50     |
| 400              | 14               | 40 x 4          | 013238            | 11,50     |
| 400              | 16               | 40 x 5          | 024884            | 16,50     |
| 500              | 14               | 35 x 4          | 022545            | 11        |
| 500              | 14               | 40 x 4          | 067298            | 14        |
| 500              | 16               | 40 x 5          | 024885            | 20,50     |
| 600              | 14               | 35 x 4          | 022546            | 12        |
| 600              | 14               | 40 x 4          | 067299            | 15,50     |
| 600              | 16               | 40 x 5          | 024886            | 23        |
| 700              | 14               | 35 x 4          | 022547            | 14        |
| 700              | 14               | 40 x 4          | 013244            | 18        |
| 700              | 16               | 40 x 5          | 070419            | 27        |
| 800              | 14               | 35 x 4          | 022548            | 15,50     |
| 800              | 14               | 40 x 4          | 013246            | 20        |
| 800              | 16               | 40 x 5          | 070418            | 29        |
| 900              | 14               | 35 x 4          | 018646            | 16,50     |
| 900              | 14               | 40 x 4          | 013247            | 35        |
| 1000             | 16               | 45 x 6          | 013248            | 30        |
| 1100             | 16               | 45 x 6          | 018649            | 33        |
| 1200             | 16               | 45 x 6          | 013250            | 34        |
| 1400             | 20               | 45 x 6          | 018654            | 50        |
| 1500             | 20               | 45 x 6          | 018656            | 48        |

#### RONDELLES L





| Ø ext.<br>(mm) | Ø int.<br>(mm) | Epaisseur<br>(mm) | Pour vis de<br>(mm) | Cdt          | Réf.<br>(1 boîte) | Prix HT/€ |
|----------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 18             | 6.6            | 1.2               | 6                   | Boîte de 200 | 067626            | 16.47     |

#### **BOULONS JAPY TRCC**

Boulon tête ronde collet carré, en acier zingué noir. Norme DIN 603/555.

| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Filetage<br>(mm) | Cdt          | Réf.<br>(1 boîte) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-------------------|-----------|
| 6                | 70               | 18               | Boîte de 100 | 070540            | 55.66     |



#### PENTURE COUDÉE QUEUE DE CARPE

Penture coudée bout queue de carpe en acier époxy noir. Trous de fixation carrés. Autres longueurs, sections, diamètres : nous consulter.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Section<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 350              | 14               | 35 x 4          | 018635            | 10,50     |
| 450              | 14               | 35 x 4          | 018637            | 12        |
| 550              | 14               | 35 x 4          | 018639            | 14        |
| 650              | 14               | 35 x 4          | 018641            | 16        |
| 950              | 14               | 35 x 4          | 018647            | 20        |
| 1150             | 16               | 45 x 6          | 018650            | 61,50     |
| 1250             | 16               | 45 x 6          | 018652            | 40        |
| 1450             | 16               | 45 x 6          | 018655            | 50        |

#### VIS PENTURE PANELVIT® NEROPLUS® TORX

En acier zingué noir NEROPLUS®: résistance à la corrosion en brouillard salin (1000 heures). Protection anti-griffures. Lubrifiée LUBEX®: traitement antifriction permettant de réduire l'effort de vissage jusqu'à 50%. Tête cylindrique large à collet rond. Collet rond sous-tête permettant un centrage du trou et un vissage dans l'axe, afin d'éviter l'inclinaison du volet. Conforme norme NF1670 grade 5.

Fixation de charnières et pentures pour menuiserie et volets en bois et PVC.

| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Empreinte | Cdt          | Réf.<br>(1 boîte) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-----------|--------------|-------------------|-----------|
| 7                | 30               | T30       | Boîte de 200 | 014162            | 58        |
| 7                | 40               | T30       | Boîte de 200 | 014163            | 60        |

## Acier

#### PENTURE ÉQUERRE QUEUE DE CARPE

Penture équerre bout queue de carpe en acier zingué noir. Trous de fixation carrés.

Autres diamètres et longueurs, nous consulter.





#### PENTURE TÉ QUEUE DE CARPE

Té bout queue de carpe en acier zingué noir. Trous de fixation carrés.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Section<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 250              | 14               | 35 x 4          | 015938            | 17        |

#### PENTURE «À MOUSTACHE»

En fer noir.



| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 14               | 200              | 85              | 023486            | 99        |

#### **DOUILLE DE RÉDUCTION POUR PENTURE**

Permet de réduire l'oeil de la penture. En composite noir.



| Ø ext.<br>(mm) | Ø int.<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 14             | 10             | 058667            | 3,80      |
| 14             | 12             | 058668            | 3,50      |
| 16             | 14             | 031318            | 3,50      |
| 18             | 14             | 020365            | 4         |
| 18             | 16             | 020366            | 4         |



#### TRINGLE CREUSE POUR ESPAGNOLETTE RONDE TUBE

En acier zingué noir. Tringle tube Ø 14 mm, recoupable. Sachet d'accessoires à commander séparément.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 1560             | 007756            | 16,50     |
| 2360             | 007757            | 24        |



#### TRINGLE PLEINE POUR ESPAGNOLETTE PROVENCE

Tringle pleine Ø 14 mm, recoupable. En acier zingué noir. Sachet d'accessoires à commander séparément.

Espagnolettes PROVENCE et ARDENNE.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 1500             | 012533            | 44        |
| 2000             | 016091            | 59        |

## FOURREAU PROLONGATEUR

En acier zingué noir.

#### Applications:

Espagnolettes PROVENCE et PROTUBE





#### ACCESSOIRES POUR ESPAGNOLETTE PROVENCE

En acier noir.

Composition:

- -1 poignée
- 1 panneton
- -1 sachet visserie
- -2 embouts
- 4 coulisseaux
- -1 support
- -2 dardennes coudées pour la version «crochets plats» et 2 goujons coudés et droits pour la version «crochets ronds».

Espagnolette PROVENCE.

|   | Version        | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| A | Crochets plats | 012535            | 77        |
| В | Crochets ronds | 024617            | 77        |

Acier

#### BATTEMENTS DE VOLETS ACIER POUR ESPAGNOLETTE RONDE

En acier zingué noir.

Applications:

Espagnolette ronde.



| Modèle | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------|-------------------|-----------|
| Coudé  | 018633            | 2,50      |

#### TRINGLE PLATE POUR ESPAGNOLETTE NM25

Tringle plate recoupable. En acier zingué noir. Section : 25 x 4 mm. Sachet d'accessoires à commander séparément.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 1500             | 016092            | 29,50     |
| 2500             | 016093            | 38        |

#### EMBOUTS POUR ESPAGNOLETTE PROVENCE

En acier zingué noir. Vis vendues séparément.

Espagnolette PROVENCE.



| Modèle | Version | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------|---------|-------------------|-----------|
| Plat   | Haut    | 019223            | 17,50     |
| Plat   | Bas     | 019222            | 17,50     |
| Rond   | Haut    | 019225            | 17,50     |
| Rond   | Bas     | 019224            | 17,50     |

## PITON À VISSER

En acier zingué noir.



Espagnolettes.



|   | Version | Ret.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|---------|-------------------|-----------|
| A | Droit   | 020606            | 8         |
| В | Coudé   | 003554            | 6         |



#### SUPPORT DE POIGNÉE ZN

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 018668            | 10        |

#### SUPPORT DE SÉCURITÉ POUR POIGNÉE

En acier zingué noir.

Espagnolettes PROVENCE et PROTUBE.



| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 008324            | 11,50     |



#### ACCESSOIRES POUR ESPAGNOLETTE PLATE NM25

En acier zingué noir. Sachet d'accessoires comprenant :

- -1 poignée
- -1 support
- 2 butées
- 3 charnières pour hauteur de tringle de 1500 mm ou 4 charnières pour hauteur de tringle de 2500 mm.

Tringle à commander séparément.

| Version      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------------|-------------------|-----------|
| 3 charnières | 016096            | 30        |
| 4 charnières | 016097            | 33        |

#### BATTEMENT DE VOLETS ACIER POUR ESPAGNOLETTE PLATE

En acier zingué noir.

Applications:

Pour espagnolettes.



## Acier



#### SERRURE EN APPLIQUE RÉVERSIBLE 3 POINTS S300

Serrure en applique verticale 3 points à cylindre européen (non fourni). Totalement réversible (droite / gauche ; tirant / poussant).

Hauteur 2400 mm, entraxe 70 mm, axe à 50 mm.

Facilité et précision du réglage des tringles.

Livrée avec un protecteur de cylindre en acier trempé.

Poignée intérieure (carré de 7 mm) et gâche de sol fournies. Commander séparément un cylindre profil européen 30+50 mm (pour une porte épaisseur de 40 mm).

Porte épaisseur minimum 40 mm, hauteur maximum 2400 mm

| Finition        | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|-------------------|-----------|
| Blanc RAL 9010  | 087969            | 625       |
| Marron RAL 8017 | 087970            | 625       |



## KIT SERRURE CARÉNÉE MULTIRÉVERSO

#### Composition:

- serrure 3 points
- 2 tringles en aluminium haute et basse
- 2 manchons de raccordement
- 2 gâches seuil et linteau, 1 gâche poignée 3ème point
- 1 carénage serrure (avec ou sans passage de cylindre)
- 1 carnéage de tringles livré en 2 parties recoupables (hauteur d'allège 1,05 m)
- 2 embouts de carénage
- 1 anneau double fixe et 1 plaque de propreté
- 3 coulisseaux intermédiaires (2 pour longueur de 2,5 m, 3 pour longueur de 3 m)
- visserie.

Volets battants PVC/aluminium

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 108181            | 350       |

## **PLAQUE RUSTIQUE ACIER**

Entraxe 70 mm. Hauteur 285 mm - Largeur 35 mm. Finition: noir RAL 9005.



Serrure 3 points TORBEL (volets battants bois).



#### SERRURE À PANNETONS EUROPA S2

Serrure à têtière filante à pênes basculants par relevage de la béquille. Condamnation par clé. Entraxe 70 mm. Carré de 7 mm. Réversible. 2 pannetons et 1 pêne dormant 1/2 tour.

Longueur 2150 mm. Côte D = 1045 mm.

Livrée sans gâche.

| ı | Modèle         | Axe<br>(mm) | Têtière<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|----------------|-------------|-----------------|-------------------|-----------|
|   | 6-33524-01-0-1 | 40          | 16              | 012703            | 165       |

#### GÂCHE CENTRALE PLATE EUROPA - E-22866

Entaillage par fraise Ø 20 mm. Dimensions: 224 x 20 mm. Epaisseur 2 mm. Finition zinguée.

Crémone Europa S2.


| Modèle         | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------------|-------------------|-----------|
| E-22866-10-0-1 | 012260            | 10        |

## SERRURE À LARDER PETIT COFFRE - SÉRIE D4500

Axe à 40 mm. Bouts ronds. Non NF. Têtière noire. Coffre de 135 mm. Réversible. Livrée avec gâche.

Applications:

Portes intérieures.





## Acier











#### LOGIO 1360/6341 SUR GRANDES PLAQUES

Ensemble en aluminium monobloc : béquille et plaque solidarisées. Serrure entraxe 70 mm. Plaque renforcée avec sous-plaque en polyamide chargé à 60% en fibre de verre. Piliers taraudés intégrés et vis invisibles côté extérieur. Livré avec carré de 7 mm et vis de fixation M4.

Porte épaisseur standard de 40 mm.

| Pour porte ép.<br>(mm) | Fonction     | Entraxe de<br>fixation<br>(mm) | Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------------|--------------|--------------------------------|----------|-------------------|-----------|
| 38 à 48                | Clé I        | 195                            | Argent   | 088948            | 40        |
| 38 à 48                | BCC à voyant | 195                            | Argent   | 073375            | 50        |





#### **VERROU À BOUTON B6**

Coffre et gâche en acier embouti, ép. 20/10ème.

Cylindre laiton Ø 23 mm, 6 goupilles laiton. Ressort en acier inoxydable. Bouton en zamack.

Pêne en acier chromé à 2 tours.

Modèle varié : livré avec 5 clés à points réversibles. Modèle sur même numéro : livré avec 3 clés.

| Modèle     | Cyl. de<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Varié      | 40              | 088513            | 72        |
| Sur même n | uméro 40        | 088514            | 75        |





#### POIGNÉE DE VOLET BOIS

Poignée de volet à patte Ø 8 mm.

|   | Finition | Diamètre<br>(mm) | Entraxe<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|----------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| Α | Zingué   | 8                | 125             | 009229            | 6,50      |
| В | Noir     | 8                | 140             | 014386            | 5         |

#### FIRST 7001 - CYLINDRE DOUBLE ENTRÉE NICKELÉ

Cylindre nickelé 5 pistons non combinable. Entrouverture seule possible. Livré avec 3 clés.

Autres dimensions, nous consulter.

| Longueur int.<br>(mm) | Longueur ext.<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 30                    | 30                    | 007449            | 22        |
| 30                    | 50                    | 012122            | 40        |









#### V5 - CYLINDRE SIMPLE 5101

Cylindre simple nickelé varié, 5 pistons anticrochetage. Livré avec 3 clés.

Autres dimensions, nous consulter.

| Longueur int.<br>(mm) | Longueur ext.<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| 10                    | 30                    | 016901            | 60        |

## **BATTEUSE EDF 447**

Réversible. Fouillot triangle EDF. Platine 90 x 26 mm. Finition acier zingué bichromaté, fouillot en bronze d'aluminium. Livrée sans gâche (réf G587 à commander séparément)



| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 070547            | 8,50      |



#### **BATTEUSE FOUILLOT CARRÉ 4575**

En applique. Carré de 6 mm. En acier zingué blanc.

Livrée sans gâche (réf G575 à commander séparément).

| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 105              | 18              | 014046            | 11        |
| xx5              | 22              | 009894            | 15        |

## Acier



#### PAUMELLE ORDINAIRE

Paumelle à entailler en acier roulé zingué, bouts ronds. Bague en laiton.

Sens à préciser à la commande. Photo de paumelle à : gauche.



| Hauteur<br>(mm) | Pour vis de<br>(mm) | Largeur ouverte<br>(mm) | Sens   | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|---------------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| xx0             | 4.5                 | 55                      | Droite | 002440            | 5         |
| xx0             | 4.5                 | 55                      | Gauche | 008682            | 5         |
| 140             | 5                   | 55                      | Droite | 002443            | 6         |
| 140             | 5                   | 55                      | Gauche | 008685            | 6         |
| 140             | 5                   | 70                      | Droite | 002445            | 9         |
| 140             | 5                   | 70                      | Gauche | 008687            | 9         |
| 160             | 5                   | 80                      | Gauche | 015091            | 16        |



#### **BAGUE LAITON POUR PAUMELLE ORDINAIRE**

| Modèle | Pour paumelle de (mm) | Ø int.<br>(mm) | Ø ext.<br>(mm) | Epaisseur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------|-----------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| N°3    | 140                   | 6.5            | 13             | 2                 | 004474            | 0,30      |



#### PAUMELLE UNIVERSELLE

Paumelle universelle en acier zingué blanc. Réglage en hauteur de + ou - 2,5 mm (par clé Allen).

Résistance renforcée par 3 trous de fixations et 2 nervures de renfort.


Dimensions: 130 x 43 mm. Fourreau et bouchons à commander séparément.


Menuiseries bois et métal

| Modèle  | Sens       | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------|------------|-------------------|-----------|
| Femelle | Réversible | 075261            | 2         |
| Mâle    | Droite     | 075262            | 4         |
| Mâle    | Gauche     | 075263            | 4         |



Paumelle à entailler en acier époxy noir. Forte capacité de charge. Bague en laiton. Noeuds ronds. Bouts ronds.





#### PAUMELLE PICARDE

Paumelle à entailler en acier époxy noir. Forte capacité de charge. Bague en laiton. Bouts carrés. Existe en version rustique, sur commande. Photo de paumelle à : droite.

Idéal pour les menuiseries en bois massif.



| Sens   | Hauteur<br>(mm) | Largeur ouverte<br>(mm) | Ø vis<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------|-----------------|-------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| Droite | 190             | 80                      | 5             | 017704            | 77        |
| Gauche | 190             | 80                      | 5             | 017705            | 77        |



#### CHARNIÈRE POUR VOLET DOUBLE

Charnière pour volet double en acier zingué noir, traitement par cataphorèse. Trous de fixation carrés.

| Largeur<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 35              | 170              | 012820            | 40        |
| 40              | 170              | 014211            | 40        |
|                 |                  |                   |           |



#### CHARNIÈRE RECTANGULAIRE ACIER

En acier décapé, axe acier, percée fraisée.

| Largeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Ø vis<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|
| 45              | 80              | 3.5           | 003064            | 3,50      |
| 50              | 100             | 4             | 003066            | 5,50      |


#### CHARNIÈRES À RESSORT DOUBLE ACTION

En acier. Ouverture à 180°. Testées à 200 000 cycles. Réversible. Epaisseur de porte : 21 à 30 mm. Finition : argent.

Disponible en laqué argent et inox, sur commande.



Portes intérieures jusqu'à 1000 mm de large.





## Acier



#### FLÉAU DE PERSIENNE

Fléau de persienne en acier, sur platine à visser. Section : 25 x 4 mm Livré avec un support.

| Finition | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|------------------|-------------------|-----------|
| Noir     | 190              | 009025            | 21        |



#### LOQUET DE JALOUSIE

Loquet tendeur permettant de sécuriser les jalousies.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 082549            | 46        |
|                   |           |



#### LOQUETEAU MAGNÉTIQUE RALY

Corps en plastique. Couleur : marron. Largeur : 14 mm. Epaisseur : 14 mm.

| Modèle | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------|------------------|-------------------|-----------|
| RALY 4 | 42               | 031369            | 2,50      |
| RALY 5 | 48               | 031370            | 3         |
| RALY 6 | 56               | 031371            | 3,50      |



#### LOQUETEAU DE PERSIENNE

Loqueteau sur platine à visser. Boîtier fonte. Mentonnet en cuivre. Platine 100 x 45 mm. Finition zingué.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 002496            | 43        |

## LOQUET POUCIER

Loquet poucier en acier noir. Pack comprenant :

- 1 poignée et son support
- 1 tringle à visser - 1 gâche
- 1 mentonnet à visser.



| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 300              | 002910            | 120       |

#### VERROU VERVELLE À PORTE-CADENAS

En acier zingué bichromaté. Livré avec gâche.



#### **VERROU DE BOX**

En acier zingué, livré avec gâche. A visser avec vis de 4 mm. Peut être peint (appliquer un primaire au préalable). Dimensions de la plaque : 50 x 40 mm.

| Ø pêne<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------------|-------------------|-----------|
| 14             | 002895            | 7,50      |
| 16             | 002896            | 8,50      |



#### VERROU PISTOLET ACIER ZINGUÉ

En acier zingué. A visser avec vis de 4 mm.

Peut être peint (appliquer un primaire au préalable). Gâche à commander séparément.

| Ø pêne<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------------|-------------------|-----------|
| 14             | 002899            | 12        |
| 16             | 002900            | 15        |

#### CROCHET DE CONTREVENT

En acier zingué blanc.



| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-------------------|-----------|
| 5                | 80               | 073581            | 3         |

#### CROCHET À CRÉMAILLÈRE

Crochet à piton avec crémaillère, en acier zingué noir. Longueur = longueur du crochet.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 300              | 085646            | 17        |
| 500              | 085648            | 20        |

# Acier



#### VERROU À DOUILLE

En acier zingué. Livré sans gâche (à commander séparément).

| Ø pêne<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 14             | 400              | 002904            | 12        |
| 18             | 800              | 002905            | 28        |
| 18             | 1000             | 101708            | 39        |

#### GÂCHE DE SOL PLATE POUR VERROU

Gâche plate Ø 16 mm, en acier zingué.



Verrous Ø 14 et 16 mm.



| Diamètre<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 16               | 015097            | 5,50      |

#### **VERROU EN APPLIQUE 280**

Verrou de portes à plaquer. Largeur 38 mm, tige 18 x 4 mm (largeur x épaisseur). Livré avec gâche en applique série 281.

| Finition     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|--------------|------------------|-------------------|-----------|
| Zingué blanc | 350              | 002878            | 30        |



#### GÂCHE POUR VERROU EN APPLIQUE N°2

En acier noir.

|   | Modèle  | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|---------|-------------------|-----------|
| A | A patte | 016680            | 4         |
| В | Plate   | 016681            | 3         |


#### BARRE DE SÉCURITÉ POUR VOLET



Barre de sécurité, section 30 x 8 mm. Livrée avec passants, support, arrêt de sécurité et visserie.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 630              | 076693            | 106       |
| 1200             | 076694            | 159       |





#### **SEUIL DE PORTE D'ENTRÉE 4113**

En aluminium pour la partie basse des portes pois


Largeur: 75 mm. Longueur: 4 m.

Conforme aux normes de hauteur pour le passage des personnes à mobilité réduite.

| Longueur<br>(m) | Finition       | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 4               | Aluminium brut | 008897            | 165       |

#### JOINT D'ÉTANCHÉITÉ 9234





En aluminium brut. Fixation en rainure sur la partie haute des volets, les protégeant ainsi des intempéries. Se monte dans une mortaise de 3 x 10,5 mm. Longueur : 5 m.

| 019119            | 106       |
|-------------------|-----------|
| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |





#### SEUIL DE PORTE D'ENTRÉE PG 16 AVEC JOINT GSL MONTÉ

Seuil en aluminium pour l'étanchéité de la partie basse des portes. Utilisable en rénovation ou en neuf avec contreprofilage du pied dormant. Utilisable également pour porte de garage (profil renforcé). Joint GSL monté sur le seuil.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 990              | 069457            | 35        |

Acier



En acier zingué.



| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Hauteur<br>(mm) | Ø vis<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------|
| 40               | 10              | 40              | 2.5           | 008030            | 0,45      |
| 60               | 16              | 60              | 3.5           | 007944            | 0,75      |
| 80               | 16              | 80              | 3.5           | 008031            | 1         |
| 100              | 16              | 100             | 3.5           | 008032            | 1,10      |

## **GÂCHE ÉQUERRE**

En acier nickelé. Longueur : 40 mm. A visser.



|   | Largeur<br>(mm) | Epaisseur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|-----------------|-------------------|-------------------|-----------|
| A | 13              | 12                | 016294            | 0,60      |
| В | 17              | 20                | 018985            | 1,30      |

#### PATIN NYLON À POINTER

En plastique blanc.



| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 44               | 19              | 013953            | 0.50      |

## PATTE D'ASSEMBLAGE

En acier zingué. Epaisseur 2 mm.



| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 60               | 15              | 002364            | 0,65      |
| 80               | 15              | 002365            | 1         |
| 100              | 15              | 002366            | 1,20      |

Inox

#### SABOT DE PORTAIL INOX À VISSER

En inox 316 passivé. Trous Ø 7,5 mm. Hauteur 33 mm. Dimensions (L x I): 140 x 80 mm.



| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 087649            | 70        |

#### ARRÊT MARSEILLAIS À SCELLER INOX PASSIVÉ

En inox 316 L passivé.



| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 120              | 087647            | 50        |



#### ARRÊT MARSEILLAIS À VISSER INOX PASSIVÉ

Arrêt marseillais à vis tête forgée. En inox 316 passivé. Fer Ø 10 mm.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 130              | 087645            | 33        |
| 180              | 087646            | 88        |

# BUTÉE POUR ARRÊT MARSEILLAIS INOX En inox 316 L. Finition brossée. Ø 10 mm. Hauteur : 43 mm.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 059647            | 38        |

#### ARRÊT À PAILLETTES INOX 921X130

En inox 304. Livré avec contreplaque. Existe en hauteur 45 mm, sur commande. Gâche butée réglable, à commander séparément.



| Hauteur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|-------------------|-----------|
| 55              | 087621            | 58        |

#### ARRÊT DE PERSIENNE INOX

Arrêt de persienne en inox 304, sur platine 64 x 19 mm à visser. Feuille longueur 105 mm. Butée à commander séparément.




| Ø fût<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|-------------------|-----------|
| 14            | 087642            | 55        |
| 16            | 087643            | 68        |

## GOND À VIS BOIS INOX PASSIVÉ

En inox 316 passivé.

Longueur du fer: 78 mm. Finition brossée. Axe en laiton.





#### POLYGOND® INOX PASSIVÉ - GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE

En inox 316 L passivé. Axe en laiton.

| Ø fût<br>(mm) | Ø fer<br>(mm) | Longueur fer<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|---------------|----------------------|-------------------|-----------|
| 14            | 10            | 130                  | 087619            | 57        |
| 16            | 10            | 130                  | 087620            | 60        |

#### GOND SUR PLATINE INOX PASSIVÉ

En inox 316 passivé. Platine: 40 x 180 mm. Axe en laiton.




| Ø fût<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|-------------------|-----------|
| 14            | 105927            | 66        |
| 16            | 087644            | 99        |

## Inox

#### PENTURE DROITE INOX PASSIVÉ

En inox 316 L passivé.



#### ACCESSOIRES POUR ESPAGNOLETTE RONDE INOX

En inox 316 L. Réversible : montage sur volet droit ou gauche Composition du sachet :


- 1 poignée montée sur panneton,
- 1 support,
- 4 lacets à patte rustique.

Tringle à commander séparément.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 028454            | 394       |

#### PENTURE ÉQUERRE DROITE INOX PASSIVÉ

En inox 316 L passivé.



#### BATTEMENT DE VOLET RÉGLABLE

En inox 316 passivé. Réglable à visser.





## PENTURE TÉ DROITE INOX PASSIVÉ

En inox 316 L passivé.

| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Section<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 14               | 250              | 35 x 4          | 087640            | 94        |
| 16               | 250              | 40 x 5          | 087641            | 145       |

## TRINGLE ESPAGNOLETTE PLATE INOX PASSIVÉ

En inox 316 L. Finition brossée.

Réversible et recoupable.Utilisation sur vantail gauche/droite grâce aux lacets et pannetons réversibles.

Poignée à 0,50 m du bas pour la longueur 1500 mm.

Poignée à 1,35 m du bas pour les autres longueurs. Sachet d'accessoires à commander séparément.

| Modèle | Longueur | Réf. |  |
|--------|----------|------|--|

| Modèle                  | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------------|------------------|-------------------|-----------|
| Poignée à 0,50 m du bas | 1500             | 087656            | 143       |
| Poignée à 0,50 m du bas | 2000             | 087657            | 206       |
| Poignée à 1,35 m du bas | 2000             | 087658            | 206       |
| Poignée à 1,35 m du bas | 2500             | 087659            | 241       |
| Poignée à 1,35 m du bas | 3000             | 087660            | 293       |

#### TRINGLE POUR ESPAGNOLETTE RONDE INOX

Tringle Ø 14 mm, recoupable, en inox 316 L.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 1500             | 028452            | 378       |
| 2500             | 028453            | 605       |



Inox



#### ACCESSOIRES POUR ESPAGNOLETTE PLATE INOX PASSIVÉ

En inox passivé 316L.

- Composition du sachet : - 1 poignée plate,
- 1 panneton,
- 3 ou 4 lacets (selon modèle),
- 1 support.

| Modèle   | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|-------------------|-----------|
| 3 lacets | 087661            | 173       |
| 4 lacets | 087662            | 204       |

#### ARRÊTS POUR ESPAGNOLETTE PLATE INOX (X2)

En inox 304. Livré par paire.



| Réf. Prix HT/€ | (1 pièce) | 14        |
|----------------|-----------|-----------|
|                | Réf.      | Prix HT/€ |



#### **VERROU TOUT INOX 316L**

Verrou de sûreté tout inox 316L (ressort inox 302) pour cylindre européen (non fourni).

Endurance: 100000 cycles. Résistance à la corrosion: 240 heures au brouillard salin. Existe en version pêne de 140 mm et 160 mm (sur commande). Photo non contractuelle.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |  |
|-------------------|-----------|--|
| 030090            | 440       |  |



Charnière à congé à noeud roulé, percée fraisée. En inox. Axe  $\emptyset$  6 mm.

| Longueur<br>(mm) | Largeur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-----------------|-------------------|-----------|
| 200              | 30              | 017888            | 30        |
| 250              | 40              | 019327            | 40        |

#### **CROCHET DE CONTREVENT INOX**





| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 087654            | 74        |



#### VERROU À DOUILLE INOX PASSIVÉ

Verrou baionette en inox 316 passivé. Livré avec gâche.

| Ø pêne<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------------|------------------|-------------------|-----------|
| 14             | 300              | 087652            | 115       |
| 14             | 400              | 087653            | 120       |



En inox 316 L. Finition brossée. Ø 8 mm. Longueur : 135 mm.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |  |
|-------------------|-----------|--|
| 059666            | 29        |  |



#### PAUMELLE INOX

Paumelle inox brossé 304 à entailler. Bouts ronds. Photo de paumelle à : droite.

| Hauteur<br>(mm) | Largeur ouverte<br>(mm) | Sens   | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|-------------------------|--------|-------------------|-----------|
| 140             | 55                      | Droite | 020680            | 23        |
| 140             | 55                      | Gauche | 020681            | 23        |

## Aluminium



#### PENTURE QUEUE DE CARPE ALUMINIUM Ø 14 MM

En aluminium.

Bouts festonnés. Section 39 x 4. Trous carrés de 7,5. Déport 19 x 60.

Finition: Noir RAL 9005.

| Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|-------------------|-----------|
| 270              | 105775            | 14        |
| 415              | 105776            | 16,50     |
| 560              | 105777            | 22        |
| 705              | 105778            | 29        |
| 850              | 105779            | 37        |



#### **VIS DE PENTURE**

Pentures aluminium.

| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) |               |        | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|---------------|--------|-----------|
| 7                | 40               | Noir RAL 9005 | 105790 | 155       |
| 7                | 50               | Noir RAL 9005 | 105791 | 200       |







| Diamètre<br>(mm) | Longueur<br>(mm) | Finition      | Réf.<br>(100 pièces) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|---------------|----------------------|-----------|
| 4.8              | 19               | Noir RAL 9005 | 105793               | 105       |
| 4.8              | 32               | Noir RAL 9005 | 105792               | 130       |



#### SYSTÈME DE DOUILLES T3C

Kit composé d'1 vis et d'1 douille en aluminium.

Se monte uniquement sur des pentures et contre-prentures ayant un trou carré de

Autres épaisseurs de volet, nous consulter.


Pentures et contre-pentures épaisseur de 41 à 52 mm.

| Longueur<br>(mm) | Finition      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 34               | Noir RAL 9005 | 105789            | 4         |

#### **GOND TABLEAU ALUMINIUM**

En aluminium. Axe Ø 14 mm. Livré avec chevilles et vis.

Volets battants PVC/aluminium.



## **GOND À SCELLEMENT CHIMIQUE ALUMINIUM**

En aluminium.

Axe Ø 14 mm. M10. Axe à clipser avec insert en acier traité.

Volets battants PVC/aluminium.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Finition      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 80               | 14               | Noir RAL 9005 | 105782            | 9         |
| 130              | 14               | Noir RAL 9005 | 105783            | 10        |

#### **GOND À VISSER TIRE-FOND**

Livré avec circlips.

Axe à clipser avec insert en acier traité.

Volets battants PVC/aluminium.

| Longueur<br>(mm) |    |               | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|----|---------------|-------------------|-----------|
| 80               | 14 | Noir RAL 9005 | 105784            | 9         |



#### SACHET D'ACCESSOIRES POUR ESPAGNOLETTE ROMANTIQUE

En aluminium noir. Sachet d'accessoires comprenant :

- 1 poignée montée sur panneton
- 1 support de poignée sans sécurité 2 points de fixation
- 4 colliers plats
- 1 embout haut
- 1 embout

Visserie non fournie et tringle à commander séparément.

#### Applications:

Volets PVC et aluminium.

| Finition      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|-------------------|-----------|
| Noir RAL 9005 | 105770            | 56        |

## Aluminium/coulissant



#### TRINGLE D'ESPAGNOLETTE RAINURÉE ALUMINIUM

En aluminium rainurée optimisée noir. Recoupable. Permet un positionnement aisé et un alignement parfait des composants.

Volets PVC et aluminium.

| Longueur<br>(mm) | Diamètre<br>(mm) | Finition      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|------------------|---------------|-------------------|-----------|
| 1600             | 14               | Noir RAL 9005 | 105771            | 22,50     |
| 2400             | 14               | Noir RAL 9005 | 105772            | 31,50     |

ARRÊT MARSEILLAIS AVEC BUTÉE AMORTISSANTE

En composite.

Réglable sans outils de 5 à 60 mm.

#### Applications:

Volets battants PVC/aluminium.

| Longueur                               | en 111   | Réf.      | 21.1174   |
|--|----------|-----------|-----------|
| (mm)                                   | Finition | (1 pièce) | Prix HT/€ |
| 160                                    | Noir     | 105785    | 20        |
| BUTÉE À VISSER ALUMINIUM Applications: |          | 1         |           |

Volets battants PVC et aluminium.

| Finition      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|-------------------|-----------|
| Noir RAL 9005 | 105773            | 5,50      |

#### POIGNÉE DE VOLET ALUMINIUM

Volets battants.



| Finition      | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---------------|-------------------|-----------|
| Noir RAL 9005 | 105786            | 20        |

# CROCHET CRÉMAILLÈRE En aluminium.

|              |               | -                 |           |
|--------------|---------------|-------------------|-----------|
| Longu<br>(mm |               | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
| 300          | Noir RAL 9005 | 105787            | 26        |
| 400          | Noir RAL 9005 | 105788            | 28        |



#### CROCHET DE RAPPEL ALUMINIUM NOIR

Longueur totale: 72 mm. En composite blanc sur commande.

|   | Finition       | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|----------------|-------------------|-----------|
| A | Aluminium noir | 020346            | 6         |
| В | Composite noir | 010683            | 4         |

#### ARRÊT AUTOMATIQUE À VISSER

Arrêt automatique de volet en aluminium à ressort. Butée réglable de 3 à 60 mm.

Laqué noir. Laqué blanc sur commande.



| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 084961            | 28,50     |

#### RAIL DE ROULEMENT ALU SOUS PLAFOND

Poids max par vantail: 80 kg.

Déplacement des chariots et fixation sous plafond.



| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2320000 | 2000             | 058228            | 157       |
| TSB2340000 | 4000             | 058229            | 237       |
| TSB2360000 | 6000             | 058230            | 357       |

#### CAPOT ALU SOUS PLAFOND

En aluminium brut clippable.

Fixation sous plafond, simple ou double voie.



| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2620000 | 2000             | 058237            | 76        |
| TSB2640000 | 4000             | 058238            | 149       |
| TSB2660000 | 6000             | 058239            | 225       |

# Coulissant



#### RAIL DE ROULEMENT ALU EN FAÇADE 1 VOIE

Poids max par vantail: 80 kg. Déplacement des chariots et fixation en façade. Finition brut.

Applications:

Épaisseur du volet : de 28 à 40 mm.

| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2120000 | 2000             | 058222            | 204       |
| TSB2130000 | 3000             | 060479            | 306       |
| TSB2140000 | 4000             | 058223            | 404       |
| TSB2160000 | 6000             | 058224            | 600       |

#### **CAPOT ALU 1 VOIE**

En aluminium brut clippable.

Applications:

Fixation en façade simple voie.



| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2420000 | 2000             | 058231            | 116       |
| TSB2430000 | 3000             | 060481            | 174       |
| TSB2440000 | 4000             | 058232            | 229       |
| TSB2460000 | 6000             | 058233            | 343       |
|            |                  |                   |           |

#### KIT 2 CACHES LATÉRAUX 1 VOIE

Kit composé de 2 caches et de 4 vis inox. Finition brut.



| Modèle    | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------|-------------------|-----------|
| TSB5D1000 | 062046            | 25        |

#### RAIL DE ROULEMENT ALU EN FACADE 2 VOIES

Poids max par vantail: 80 kg.

Déplacement des chariots et fixation en façade.

Finition brut

Épaisseur du volet : de 28 à 40 mm.



| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2230000 | 3000             | 060480            | 571       |
| TSB2240000 | 4000             | 058226            | 757       |
| TSB2260000 | 6000             | 058227            | 1136      |

#### **CAPOT ALU 2 VOIES**

En aluminium brut clippable.

Applications:

Fixation en façade double voie.



| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2530000 | 3000             | 060482            | 231       |
| TSB2540000 | 4000             | 058235            | 304       |
| TSB2560000 | 6000             | 058236            | 455       |



#### CHARIOTS T80 À ROULEMENTS À BILLES

Kit de 2 chariots en aluminium à roulement à billes acier et étanches. Perçage Ø 8,2 mm.

Charge max pour 2 chariots: 80 kg par vantail.

| Version  | Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|------------|-------------------|-----------|
| Taraudé  | TSC1500106 | 058254            | 127       |
| Standard | TSC1600106 | 074217            | 127       |







#### KIT DE 2 PLATINES POUR CHARIOTS

En inox. Dimensions: 96 x 25 mm.

Composition: - 2 platines

- 2 écrous

- 2 vis.

A monter avec le kit de 2 chariots T80.

|   | Modèle     | Version   | Dimensions<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|------------|-----------|--------------------|-------------------|-----------|
| A | TSC1F00100 | Taraudé   | 96 x 25 mm         | 059383            | 82        |
| В | TSC1B00100 | A encoche | 125 x 25 mm        | 074216            | 33        |



#### BUTÉE FIN DE COURSE BLOCAGE À CLIPS

Blocage efficace du chariot dans la butée. Pour le maintien en position butée.

| Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-------------------|-----------|
| TSC4300106 | 058266            | 11        |

# Coulissant



#### BUTÉE FIN DE COURSE À TAMPON TPE

Protection du volet au point de contact. Pour le maintien en position butée.

| Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-------------------|-----------|
| TSC4200106 | 058267            | 8         |



#### BUTÉE FIN DE COURSE BLOCAGE À LAME INOX

Blocage progressif sans à-coups. Butée de blocage à 2 positions. Pour le maintien en

| Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-------------------|-----------|
| TSC4400100 | 058268            | 14        |
|            |                   |           |

## RAIL DE GUIDAGE BAS ALU «L»

Rail en aluminium brut. Fixation au sol ou sous vantail.

| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2720000 | 2000             | 058240            | 43        |
| TSB2740000 | 4000             | 058241            | 82,50     |
| TSB2760000 | 6000             | 058242            | 124       |



#### RAIL DE GUIDAGE BAS ALU «U»

Rail en aluminium brut.

Fixation au sol, encastré dans le sol, fixé sous vantail ou encastré dans le vantail.

| Modèle     | Longueur<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|------------------|-------------------|-----------|
| TSB2820000 | 2000             | 058243            | 36        |
| TSB2840000 | 4000             | 058244            | 70        |



#### EQUERRE DE GUIDAGE BAS 1 VOIE

En aluminium brut. S'utilise avec les patins de guidage ou olives élastomères.

| Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-------------------|-----------|
| TSB3C00100 | 058245            | 32        |



#### **EQUERRE DE GUIDAGE BAS 2 VOIES**

En aluminium brut. S'utilise avec les patins de guidage ou olives élastomères.

| Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-------------------|-----------|
| TSB3D00100 | 058246            | 44        |



#### KIT 1 PATIN DE GUIDAGE AVEC CALE

Patin en composite. Fixation au sol, sous vantail ou sur équerre. Utilisation avec ou sans cale. Livré avec visserie. Finition Noir RAL 9005.

| Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------|-------------------|-----------|
| TSC3A00106 | 058255            | 33        |





#### POIGNÉE À ENCASTRER PVC POUR VOLET COULISSANT

A coller ou à visser.

TARGETTE RONDE ALU

|   | Finition | Modèle  | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|----------|---------|-------------------|-----------|
| A | Noir     | 8501066 | 058215            | 4,50      |
| В | Blanc    | 850106C | 058217            | 5         |





#### VERROU ROND POUR VOLET COULISSANT

Pour les fermetures de volets où le verrouillage ne se fait que de l'intérieur. Réversible. Ø du pêne : 10 mm. Sortie du pêne longue : 55 mm.

|   | Finition       | Modèle  | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|----------------|---------|-------------------|-----------|
| A | Zamak brut     | 95ZK400 | 058261            | 47        |
| В | Blanc RAL 9016 | 95ZK40Q | 058263            | 54        |

#### GÂCHE COMPOSITE POUR TARGETTE RONDE ALU

Gâche composite Ø 10 mm.



|   | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|---|-------------------|-----------|
| í | 027938            | 6         |

## Coulissant



#### SERRURE À CROCHET POUR VOLET COULISSANT

Épaisseur réduite pour une adaptation à tous types de volets. Têtière inox.

Livrée sans gâche (à commander séparément). Nota: pour la serrure 3 points, prévoir 3 gâches.

| Version  | Axe<br>(mm) | Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|-------------|------------|-------------------|-----------|
| 1 point  | 25          | TSC7210100 | 058257            | 164       |
| 3 points | 25          | TSC7220100 | 058258            | 557       |



#### GÂCHE PLATE INOX 24 MM POUR PÊNE BASCULANT HAUT ET BAS

Gâche plate en inox pour pêne basculant haut et bas. Dimensions: 24 x 3 x 134 mm.

Serrures MULTIBLINDO.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 027194            | 10        |




#### CYLINDRE À LOQUET POUR VOLET COULISSANT

Encombrement réduit du loquet escamotable pour un passage aisé entre le mur et le vantail.Livré avec 3 clés.

| Longueur int.<br>(mm) | Longueur ext.<br>(mm) | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|
| B15                   | 30.5                  | 058259            | 115       |



| Version  | Epaisseur<br>(mm) | Modèle     | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|-------------------|------------|-------------------|-----------|
| A coller | 1.5               | TSB7510100 | 058253            | 8,50      |



#### SEUIL DE PORTE D'ENTRÉE 4113

Seuil d'étanchéité en aluminium pour la partie basse des portes bois.

Largeur: 75 mm. Longueur: 4 m. En aluminium brut.

Conforme aux normes de hauteur pour le passage des personnes à mobilité réduite.

Menuiserie bois

| Longueur<br>(m) | Finition       | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-----------------|----------------|-------------------|-----------|
| 4               | Aluminium brut | 008897            | 168       |



#### WIN-SLIDE 2 - ENSEMBLE POUR VOLET COULISSANT 1 VANTAIL WSLIDE-2RGV1

Ensemble pour 1 vantail jusqu'à 80 kg, pose murale en déplacement manuel, pour baies jusqu'à 900 mm de largeur.

#### Composition:

- 1 rail 11208 en longueur de 2 m
- 2 montures 11280XA2 équipées de 4 galets, axes montés sur roulements à billes, vis M8 en inox
- 2 platines 0026XA2 en inox à visser sur chant,
- 2 butées 11286XA2 avec vis inox A2,
- 4 équerres de fixation 11293 de fixation réglables, en aluminium brut avec visserie inox
- 1 guide réglable 1128ARG en plastique blanc, pour U 25x17 et 30x30, sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester blanc RAL 9010
- 2 guides réglables 1131XRG en plastique blanc, pour U 25x17 et 30x30 sur platine inclinable en inox A2
- 1 profil U 1109/150 25x17 en acier zingué longueur 1,5 m.

#### Garantie 12 ans.

#### Applications:

1 vantail coulissant simple 80 kg - Pour baies jusqu'à 900 mm.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 111152            | 493       |

## Coulissant



#### WIN-SLIDE 2 - ENSEMBLE POUR VOLET COULISSANT 2 VANTAUX WSLIDE-2RGV2

Ensemble pour 2 vantaux, jusqu'à 80 kg, pose murale en déplacement manuel non-synchronisé, pour baies jusqu'à 1900 mm de largeur.

#### Composition:

- 2 rails 11208 en longueur de 2 m avec niveau à bulle Buly
- 4 montures 11280XA2 équipées de 4 galets, axes montés sur roulements à billes, vis M8 en inox
- 4 platines 0026XA2 en inox à visser sur chant
- 4 butées 11286XA2 avec vis inox
- 8 équerres de fixation 11293 de fixation réglables, en aluminium brut avec visserie inox
- 1 raccord de rail en inox A2, 2 guides réglables 1128ARG en plastique blanc, pour U 25x17 et 30x30, sur équerre en acier traité cataphorèse + peinture polyester blanc RAL
- 3 guides réglables 1131XRG en plastique blanc, pour U 25x17 et 30x30 sur platine inclinable en inox A2
- 2 profils U 1109/150 25x17 en acier zingué longueur 1,5 m.

#### Garantie 12 ans.

#### Applications:

2 vantaux coulissants en opposition 80 kg - Pour baies jusqu'à 1900 mm.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 111153            | 972       |



#### PLATINE SUPPORT VANTAIL

Platine standard à monter avec le chariot T80 M8 taraudé. Montage facile du vantail, après insertion des chariots dans le rail.

| Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|----------|-------------------|-----------|
| Alu brut | 058264            | 16        |





#### **ROC DESIGN - KIT RAIL**

Composition du kit

- 1 rail (1950 ou 2400 mm),
- 1 amortisseur
- 4 supports de fixations.

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures.

| Longueur<br>(mm) | Finition | Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|------------------|----------|-------------------|-----------|
| 1950             | Noir     | 088193            | 275       |
| 2400             | Noir     | 088192            | 349       |





#### **ROC DESIGN - KIT MONTURE A**

Composition du kit :

- 2 montures type A,
- 2 butées de rail,
- 2 systèmes anti-dégondement,

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures de 120 kg.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 088190            | 337       |



#### **ROC DESIGN - KIT MONTURE C**

Composition du kit: - 2 montures type C,

- 2 butées de rail,
- 2 systèmes anti-dégondement,

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures de 80 kg.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 089426            | 330       |

Coulissant



#### **ROC DESIGN - KIT MONTURE D**

Composition du kit :

- 2 montures type D,
- 2 butées de rail,
- 2 systèmes anti-dégondement,
- 1 guide bas.

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures de 120 kg.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 089427            | 368       |



#### ROC DESIGN - KIT MONTURE E

Composition du kit:

- 2 montures type E,
- 2 butées de rail,
- 2 systèmes anti-dégondement,
- 1 guide bas.

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures de 120 kg.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 088191            | 289       |
|                   |           |



#### **ROC DESIGN - KIT MONTURE F**

Composition du kit:

- 2 butées de rail,
- 2 systèmes anti-dégondement,
- 1 guide bas.

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures de 120 kg.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 089428            | 333       |



#### ROC DESIGN - POIGNÉE BÂTON

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 088189            | 125       |
|                   |           |



#### ROC DESIGN - POIGNÉE TÔLE PLIÉE

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures.

| Prix HT/€ |
|-----------|
| 49        |
|           |
|           |

Combiner un kit rail, un kit monture et une poignée pour former un kit de pose complet.

Portes coulissantes intérieures.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 105603            | 54        |

Coulissant



#### **ROC DESIGN - GUIDE BAS**

Guide bas réglable.

Portes coulissantes intéreures de 16 à 45 mm d'épaisseur.

| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 105604            | 57        |



#### ROC DESIGN - KIT DE RACCORDEMENT DE RAILS

Raccord de rail. Permet de lier 2 rails en 1. Finition: noir.



#### **ROC DESIGN - KIT DE SYNCHRONISATION**

Le kit de synchonisation permet l'installation d'une porte supplémentaire (2 portes en opposition) et permet ainsi leur ouverture et fermeture de manière simultanée. Le mécanisme de synchronisation est apparent et confère à l'ensemble une esthétique

Kit compatible uniquement avec les ferrures de type A et D.



#### **ROC DESIGN - AMORTISSEUR 120 KG**

Amortisseur ferme-porte pour une fermeture ou une ouverture tout en douceur de la porte. L'amortisseur suit la porte dans sa position fermée ou ouverte.


Pour portes jusqu'à 120 kg.


| Réf.<br>(1 pièce) | Prix HT/€ |
|-------------------|-----------|
| 105607            | 149       |



# RÉNOVATION

Schémas / Prise de cotes





### FICHE DE PRISE DE COTES

### A JOINDRE AU BON DE COMMANDE OU A LA DEMANDE DE PRIX

| Date  |               |  |          |                |              |                                       |
|---|---------------|--|----------|----------------|--------------|---------------------------------------|
| Client  |               |  |          | Interlocute    | ur           |                                       |
| Réf. chantier                                       |               |  |          | Réf. devis     |              |                                       |
| Réf. chantier 🔲 Terre 🔲 Mer                         |               |  |          |                |              |                                       |
| Observations  |               |  |          |                |              |                                       |
| 00361 Vaciono                                       | ••••••        | ••••••   |          |                |              |                                       |
| INFORMATIONS À COMMUNIQUER :                        |               |  |          |                | -            |                                       |
| MENUISERIE Fabrication en hauter Déduction de 10 mm |               |  |          | fenêtre // +3U | ) mm en po   |                                       |
| TABLEAUX Deux déduits en haut                       | teur et en la | argeur   |          |                |              | Flèche                                |
| FABRICATION Fabrication des vanta                   | aux = cotes   | s données  |          |                |              | X                                     |
| FOND DE FEUILLURE > Jeux déduit en haute            | et large      | ur   |          |                |              |                                       |
| OUVERTURE   | 1             | 2  | 3        | 4              | 5            | Y HAUTEUR                             |
| Emplacement   |               |  |          |                |              | TABLEAU                               |
| Quantité  |               |  |          |                |              | _ <b>Z</b>                            |
| Hauteur ☐ MEN ☐ TAB ☐ FAB ☐ FDF                     |               |  |          | +              |              | -                                     |
| Largeur MEN TAB FAB FDF                             |               |  |          | +              |              | _                                     |
| Type de fabrication                                 |               |  |          | +              |              | _    -                                |
| TYPE DE POSE  |               |  |          |                |              | LARGEUR TABLEAU                       |
| Feuillure (F) Applique (A) Tableau (T)              |               |  |          |                |              | TABLEAU                               |
| Dimensions côtés                                    |               |  |          |                | ļ            | _                                     |
| Dimensions haut                                     |               |  |          |                |              | d                                     |
| Dimensions bas                                      |               |  |          |                | <u> </u>     | _                                     |
| Profondeur feuillure (F) (épaisseur du volet)       |               |  |          |                |              |                                       |
| CINTRES   |               |  |          |                |              | Allp                                  |
| Bas de flèche                                       |               | <u> </u>   |          |                | <u> </u>     | MUR<br>— VOLET                        |
| Haut de flèche                                      |               | <u> </u>   |          |                | <u> </u>     | PENTURE CO                            |
| Plein cintre  |               | <u> </u>   |          |                | <u> </u>     | PENTURE 😝                             |
| Découpe usine (1)                                   |               |  |          |                |              | Déport                                |
| QUINCAILLERIE                                       |               |  |          |                |              |                                       |
| Hauteur poignée                                     |               | -  |          |                |              | TYPES DE FABRICATION                  |
| Espagnolette (2)                                    |               | -  |          |                |              | _                                     |
| Crochet crémaillère                                 |               | -  |          |                |              |                                       |
| Verrou 1 point + poignée de tirage                  |               | <u> </u>   |          |                | <u> </u>     | 1D 1G                                 |
| Serrure monopoint en applique                       |               | <u> </u>   |          |                | <del> </del> |                                       |
| Serrure 3 points en applique                        |               | <del>                                     </del> |          |                |              |                                       |
| Bloc-volet  |               | <del> </del>                                     |          |                | <u> </u>     |                                       |
| Allège en mm (pour rénovation)  GONDS EN RÉNOVATION |               |  |          |                |              | 3 D                                   |
|   |               |  |          |                |              |                                       |
| Hauteur plat du gonds X                             |               | <del> </del>                                     | <u> </u> |                | <del> </del> |                                       |
| Hauteur plat du gonds Y                             |               | <del> </del>                                     | <u> </u> |                | <del> </del> | - Valuation                           |
| Hauteur plat du gonds Z                             |               | <del> </del>                                     |          |                | <del> </del> | — 4                                   |
| Diamètre (d)  |               | <del>                                     </del> |          |                | <del> </del> |                                       |
| Déport du gond                                      |               | <del> </del>                                     |          |                | ļ            | DOUBLE VANTAUX - D DOUBLE VANTAUX - G |
| Débord (renvoi) du gond                             |               | 1  |          |                |              |                                       |

- (1) : Découpe cintre en applique, uniquement en usine. Sinon, fournir un gabarit sur support rigide.
- (2): Par défaut, la hauteur de l'allège est de 850 mm.

## **BON DE COMMANDE**

### Volets battants

| Date  | Numéro ouverture   |  |                      |   |  |   |
|---|--|--|----------------------|---|--|---|
| ESSENCE DE BUIS   | ed Cedar<br>Pin des Landes   | ☐ Yellow Cedar<br>☐ Sapin blanc  | □Exotiqu             | e 🗆 Cedr  | rela □Mél  | èze   |
| TYPE DE VOLETS  |  |  |                      |   |  |   |
| ▶ ☐ 28 mm / ☐ 33 mm (sapin blan   | oanneaux 3 plis<br>o uniquement)<br>m / 32 mm  |  |                      |   | Porte de<br>garage   | Porte de service                            |
| MODÈLE DE LAMES   |  |  |                      |   |  |   |
| ☐ Grain d'orge ☐ Grain d'orge ☐ Jointives ☐ Mouchettes ☐ Eligies (rainures)   | s  | LARGEUR LAME  ☐ Lames norma  (90 à 100 mm  ☐ Lames larges  (140 à 150 mr  ☐ Lames inégal | ales<br>)<br>s<br>m) |   | QUINCAI<br>Acier zingué n<br>nox<br>Alu blanc<br>Alu noir<br>Alu laqué RAL   | oir   |
| CONFIGURATION   |  |  |                      |   | FERRAGE  |   |
| Barres □ Barres et écharpes □ Fournies □ Avec pentures □ Avec pentures et contres pentures □ Panneaux nus □ Dauphinois □ Provencal  | Emboîtures b   | eue de carpe<br>idées<br>naute (75 mm)   |                      | sapin   | Battement  | urni<br>ge<br>COUVREMENT<br>ou couvre-joint |
| GONDS  Gonds à sceller Gonds chimiques Gonds platines en tableau Gonds sur plaques en façade Gonds PRESTO Gonds à vis bois tirefond Sans gond, ferrage posé → Déport 50 mm Sans gond, ferrage posé → Déport 35 mm Sans gond, avec gonds existants (voir relevé côtes p.109) | ☐ Arrêt Mars ☐ Arrêt Mars ☐ Arrêt Mars ☐ Arrêt tête ☐ Arrêt tête ☐ Arrêt paille ☐ Arrêt bloc | volets<br>volets rallongés   | butée<br>latine      | TRAITE  Sans  IFH Cla  IFH  IFH + i  Dégra  Dégra | asse 3 clair<br>mpression bla<br>sissage<br>sissage + impl<br>et peinture su | ression blanche                             |

# BON DE COMMANDE Volets persiennes/panneaux embrevés/porte saloon

|   | . Numéro ouverture   |
|---|--|
| TYPE DE FERMETURE  Persiennes à la française en 33 mm Persiennes à l'américaine Panneaux embrevés Portes saloon   | □ Lames en cœur □ Panneaux plate bande □ Lames occultantes à la française □ Projection à la niçoise □ Lames ciboure □ Lames horizontales □ Lames verticales  |
| CONFIGURATION DES LAMES  Toute hauteur Traverse intermédiaire 2/3 panneau  QUINCAILLERIE  Acier zingué noir Alu blanc  Alu laqué RAL  | TRAVERSE  2/3 lames 1/3 panneau  Découpe sur chantier Découpe à l'usine  Traverse haute cintrée  Type de Recouvrement  |
| FERRAGE  PENTURES  Pentures droites  Pentures queue de carpe  Pentures queue de carpe  Pentures queue de carpe  ARRÊTS  Gonds à sceller  Gonds chimiques  Gonds platines en tableau  Gonds sur plaques en façade  Gonds PRESTO  Gonds à vis bois tirefond  Pentures droites  Pentures droites  Pentures droites  Pentures droites  ARRÊTS  ARRÊTS  ARRÊTS  Arrêt Marsei  Arrêt Marsei  Arrêt Marsei  Arrêt Marsei | Battement ou couvre-joint  Feuillure au milieu  Feuillure au milieu à mouchette  TRAITEMENT  Sans  IFH Classe 3 clair  IIFH : impression blanche  Illais à visser avec butée  Illais à visser sur platine  E bergère à visser  E bergère à sceller  IFI : impression blanche  Finition et peinture sur demande  (170,70) |

Arrêt bloc volets rallongés

☐ Arrêt StopBox

(voir relevé côtes p.109)

 $\square$  Autre :

# **BON DE COMMANDE**

### Volets persiennes tourangelles

| Date  |                      |  | . lı                     | nterlocuteur            |   |                   |       |
|---|----------------------|--|--------------------------|-------------------------|---|-------------------|-------|
| Client  |                      |  |                          | luméro ouver            |   |                   |       |
| Réf. chantier   |                      |  | . (                      | si différents v         | olets sur mêi   | me chantier)      |       |
| Localisation chantier $\ \square$ Terre   | ☐ Mer                |  | ••                       |                         |   |                   | ••••• |
| ESSENCE DE BOIS Chêne  Mélèze   | Red Cedar Sapin roug | ☐ Yellov<br>e ☐ Pin de   | v Cedar 🔲                | ·                       | Cedrela   |                   |       |
| TYPE DE FERMETURE  Persiennes à la française en 28 d Persiennes à l'américaine Panneaux embrevés  | mm                   | PLISSAGE  Imes en cœui Imes occultai ançaise Imes ciboure Imes horizont Imes verticale anneaux plate | ntes à la<br>cales<br>es | ☐ Tou<br>☐ Tra<br>☐ 1/3 | ute hauteur<br>verse interm<br>3 lames 2/3 p<br>3 lames 1/3 p | édiaire<br>anneau |       |
| RELEVÉ DE COTES   | 1                    | 2  | 3                        | 4                       | 5   | 6                 | 7     |
| Quantité  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Largeur tableau   |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Largeur entre tapées  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Hauteur Tableau   |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Hauteur Fini  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Hauteur sous tapée  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Largeur des tapées  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Profondeur tableau  | +                    |  |                          |                         |   |                   |       |
| Hauteur poignée   | 1                    |  |                          |                         |   |                   |       |
| VANTAUX   |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Nombre de vantaux (4 ou 6)  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| REPLIEMENT  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Standard / Accordéon  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| CONDAMNATION  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| Espagnolette  |                      |  |                          |                         |   |                   |       |
| TRAITEMENT  Sans  IFH Classe 3 clair  IFH  IFH + impression blanche  Dégraissage  Dégraissage + impression blanche  Finition et peinture sur demande (p.78-79). | ☐ Feu                | E DE RECOUVREI<br>uillure au milieu<br>uillure au milieu   |                          |                         |   |                   |       |

## **BON DE COMMANDE**

### Volets coulissants

| Date   | Numéro ouver<br>(si différents v                    | volets sur même chantier)                               |
|--|---|---|
| ☐ Persiennes à la française en 34 mm ☐ Persiennes à la française occultantes ☐ Lames   | s horizontales<br>s verticales<br>aux plates bandes | OUVERTURE  Manuelle (standard)  Synchronisée  Motorisée |
| OUVERTURE  | 1 2   | 3 4 5   |
| Emplacement  |   |   |
| Quantité   |   |   |
| Hauteur maçonnerie<br>(rajouter 50 mm ou 100 mm si pas d'appui)  |   |   |
| Largeur maçonnerie (rajouter 100 mm)   |   |   |
| Applique 3 ou 4 côtés  |   |   |
| Nombre de vantaux Droit vue intérieure   |   |   |
| Nombre de vantaux Gauche vue intérieure  |   |   |
| Finition bandeau et caches latéraux (Aluminium RAL 9006 ou bois). Autre RAL sur demande, préciser.   |   |   |
| GUIDAGE HAUT   |   |   |
| Voir différents types ci-dessous (A/B/C/D)   |   |   |
| GUIDAGE BAS  |   |   |
| Voir différents types ci-dessous (E/F/G)   |   |   |
| MOTORISATION RADIO   |   |   |
|  |   |   |
| GUIDAGE HAUT GUIDAGE BAS   |   | QUINCAILLERIE   |
| FIXATION MURALE  A  B  B  C  PATIN DE GUIDAGE  RAIL DE GUIDAGE  AU SOL  PATIN DE GUIDAGE  SOUS VANTAIL  RAIL DE GUIDAGE  AU SOL  RAIL DE GUIDAGE  SOUS VANTAIL  RAIL DE GUIDAGE  SOUS VANT | GE EU F   | QUINCAILLERIE  Serrure monopoint Serrure 3 points       |

**SUR ÉQUERRE** 

2 voies

1 voie

# **CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE**

### Etablissements Guignard 2025

Les présentes conditions générales de vente (CGV) s'appliquent sans aucune restriction et de plein droit à l'ensemble des produits, fournitures et services proposés à la vente par les Etablissements GUIGNARD. Elles forment le socle de la négociation commerciale et prévalent sur tout autre document émanant du client ou des Etablissements GUIGNARD. Elles s'appliquent dès leur entrée en vigueur à l'ensemble des commandes, y compris celles en cours, et sont réputées acceptées sans réserve par le client dès la conclusion d'une commande. Toute dérogation aux présentes CGV fera l'objet d'un accord exprès entre les parties.

Tout autre document, échantillon, prospectus, notice, devis, photo... n'est donné qu'à titre informatif et ne constitue pas un document contractuel engageant la responsabilité des Etablissements GUIGNARD. Ces derniers pourront les retirer ou les modifier sans que cela n'ouvre un quelconque droit à réparation au profit du client. Ces points sont déterminants du consentement des Etablissements GUIGNARD.

#### ► 1- COMMANDE

En adhérant aux CGV, le client reconnaît expressément avoir été parfaitement et exhaustivement informé et conseillé par les Etablissements GUIGNARD, qui sont réputés de manière irréfragable avoir pleinement satisfait à leurs obligations sur les produits de la gamme, en particulier sur ceux faisant l'objet de la commande. En sa qualité de professionnel averti, le client est réputé connaître parfaitement l'ensemble des normes juridiques ou contraintes techniques relatives à la poursuite de son activité et s'engage à informer les Etablissements GUIGNARD de toute information susceptible d'avoir une incidence directe ou indirecte sur sa commande. A défaut, les Etablissements GUIGNARD ne sauraient voir leur responsabilité engagée de quelque façon.

Par commande, il est entendu tout ordre relatif aux produits figurant sur les tarifs des Etablissements GUIGNARD et accepté par ces derniers. Elle est réputée irrévocablement acceptée par le client dès la délivrance d'un accusé de réception de commande par les Etablissements GUIGNARD. Elle ne pourra plus faire l'objet d'une annulation ou d'une modification sans accord exprès des Etablissements GUIGNARD qui pourront ne pas donner suite sans que cela n'ouvre un quelconque droit à indemnité au profit du client. Cependant, les Etablissements GUIGNARD se réservent la possibilité de procéder à toute rectification d'erreur matérielle ou omission dans les documents contractuels les liant au client sans que cela n'ouvre droit à une quelconque réparation.

#### 2- PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

Le tarif en vigueur peut être révisé à tout moment après information des clients. La modification tarifaire est automatiquement applicable à la date indiquée sur le nouveau tarif. Les produits sont facturés en euros, au prix indiqué sur l'accusé de réception du bon de commande. Ils sont calculés nets et sans escompte, et correspondent exclusivement aux produits faisant l'objet de la commande. Ils sont établis hors taxes et droits de douane, non emballés, départ usine et hors pose. Les prix établis à la commande sont basés sur le tarif ou sur ceux indiqués dans le catalogue des Etablissements GUIGNARD, hors frais de transport et hors sujétions exceptionnelles inhérentes à l'exécution de la commande.

Pour toute première commande ou pour tout client au comptant, le paiement s'effectue selon les modalités suivantes : un acompte correspondant à 30 % du prix total qui est réglé à la commande, le solde du prix total qui est réglé à réception de la facture. Les factures sont payables par virement bancaire, selon le RIB joint au bon de commande et facture, ou par chèque bancaire au siège social des Etablissements GUIGNARD, aux dates contractuellement prévues. Ces dernières ne peuvent être remises en cause unilatéralement par le client, sous quelque prétexte que ce soit. Le paiement est réputé effectué à l'encaissement effectif du prix. La remise de tout titre reconnaissant une obligation de payer ne constitue pas un paiement effectif.

Tout paiement anticipé s'effectue sans escompte. Si un délai de paiement des factures est consenti par les Etablissements GUI-GNARD, il ne peut dépasser 60 jours nets à compter de la date d'émission de la facture ou, par dérogation contractuelle, 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture, conformément à l'article 1441-10 du code de commerce issu de l'ordonnance n°2019-359 du 24 avril 2019.

Si le client-donneur d'ordre n'est pas le client final, il s'engage à exiger de la part du client final le respect des formalités de la loi n°75-1.334 relative à la sous-traitance, considérée au titre des CGV comme loi de Police internationale. L'absence de présentation ou d'agrément entraîne l'impossibilité pour le client d'invoquer la commande à l'encontre des Etablissements GUIGNARD, notamment pour les mises en cause relatives aux éventuels défauts de conformité au cahier des charges. Le client-donneur d'ordre reste tenu envers les tiers d'exécuter ses obligations contractuelles.

#### ▶ 3- INCIDENTS - RETARDS DE PAIEMENT - CLAUSE PENALE

Le client est interdit de toute pratique illicite de débit ou d'avoir d'office, assimilée ici à un impayé ou à un retard de paiement. Toutefois, les parties se réservent le droit de recourir à la compensation légale ou conventionnelle des créances. Tout retard de paiement donnera lieu de plein droit à une indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement, fixée à 40€, dès le lendemain de la date d'échéance de la facture. Cette indemnité s'ajoute aux pénalités de retard exigibles qui courent dès le jour suivant la date de règlement portée sur la facture, et ce, sans qu'un rappel ne soit nécessaire.

Le taux d'intérêt des pénalités de retard appliqué est égal au taux de la BCE à son opération de financement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage. Les Établissements GUIGNARD peuvent prononcer d'office la déchéance du terme de la commande, l'ensemble des sommes exigibles par les Etablissements GUIGNARD devenant exigible immédiatement sans préjudice de l'application des autres clauses des présentes CGV. Tout escompte éventuellement accordé est de fait annulé et les frais de recouvrement de la créance reste à la charge exclusive du client défaillant. Les Etablissements GUIGNARD se réservent également le droit de suspendre ou d'annuler toute commande en cours relative à ce dernier, et à n'accepter les commandes ultérieures que contre paiement d'avance. En cas de manquement par le client à l'une de ses obligations et après une mise en demeure adressée par lettre recommandée restée infructueuse pendant 15 jours francs à compter de son envoi, il est dû par le client au titre d'une clause pénale une indemnité forfaitaire égale au tiers du montant global de la commande, sans préjudice à la mise en application des autres clauses acceptées aux présentes CGV.

#### 4- LIVRAISON

La livraison s'effectue par principe à l'adresse de livraison figurant sur le bon de commande ou, à défaut, à celle donnée expressément par le client avant la date de livraison sous réserve d'un préavis de 5 jours. Le transport des produits est à la charge des Etablissements GUIGNARD et le transfert des risques au client sera ainsi réalisé à la réception des produits. Leur déchargement est à la charge du client qui doit se donner les moyens de le faire (location d'engins si nécessaire). Le client doit garantir une voie d'accès carrossable pour les camions jusqu'au lieu de déchargement des marchandises. Si le client effectue le transport à son compte, il prend également à sa charge toutes conséquences pécuniaires d'une action directe du transporteur contre les Etablissements GUIGNARD. Les risques sont, dans ce dernier cas, transférés au client à compter du chargement de la marchandise dans le véhicule de transport. En cas de report de livraison du fait du client ou de son maître d'œuvre au-delà de la date limite de mise à disposition des marchandises, l'entier surcoût en résultant sera à la charge exclusive du client selon facture complémentaire. Par ailleurs, les défauts et détériorations des produits livrés consécutifs à des conditions anormales de stockage ou de conservation chez le client n'ouvrent pas droit à la garantie due par les Etablissements GUIGNARD. Dans le cas où le produit est destiné à un sous-acquéreur, le client s'engage à transmettre les informations utiles à ce dernier et conserve la traçabilité du produit jusqu'à la livraison au sous-acquéreur. Dans tous les cas, les Etablissements GUIGNARD seront dégagés de toutes leurs obligations contractuelles de plein droit notamment en cas d'absence de mise à disposition d'un espace approprié permettant la réception de la commande.

Le délai de livraison est donné à titre indicatif, la date de livraison étant réputée être la plus proche du jour ouvré suivant si elle tombe un jour chômé, férié ou non ouvré. Aucun retard, même conséquent, ne pourra ouvrir un quelconque droit à indemnité ni être cause d'une résiliation ou d'une annulation par le client de sa commande ou de la livraison. Ce délai court à compter du départ usine de la commande, sous condition suspensive qu'il n'existe aucun obstacle ni réserve à la réalisation et à la livraison du produit prévu. Les emballages utilisés par les Etablissements GUIGNARD ne sont ni consignés ni repris. Le client est seul responsable de la gestion et de l'élimination des déchets et emballages dans le respect des normes en vigueur et assume les frais.

#### ▶ 5- GARANTIE POUR VICES APPARENTS ET CACHES

Le client bénéficie de la garantie légale des vices cachés prévue par l'article 1641 et suivants du code civil. Un défaut de conception n'est pas un vice caché, le client reconnaissant avoir été pleinement conseillé par les Etablissements GUIGNARD. La garantie légale s'applique donc exclusivement aux produits entièrement fabriqués par les Etablissements GUIGNARD et devenus régulièrement la propriété du client, les Etablissements GUIGNARD n'étant tenus à ce titre qu'au remplacement ou à la réparation, à leurs frais, du produit défectueux, à l'exclusion de toute autre demande. Elle est exclue de plein droit, en cas d'usage des produits dans des conditions d'utilisation ou de performance non prévues, anormales ou non-conformes à leur destination. Cette garantie est limitée aux 6 premiers mois d'utilisation, les pièces étant réputées utilisées par le client au plus tard dans les 3 mois de la mise à disposition. Elle cesse à l'issue de cette période et dès lors que le client n'a pas averti les Etablissements GUIGNARD du vice allégué dans un délai de 20 jours francs à partir de sa découverte, le client devant en toute hypothèse justifier de la date de début d'utilisation ou découverte du vice. Le remplacement du produit défectueux par les Etablissements GUIGNARD n'aura pas pour effet de prolonger la durée de la garantie ci-dessus fixée.

Aucune réclamation n'est de nature à suspendre le paiement de la commande. A la livraison de la commande, il incombe au client, à ses frais et sous sa seule responsabilité, de procéder aux vérifications de la conformité des produits, emballages, colisage, prestations. Ces vérifications valent, hormis des constats justifiant des réclamations, reconnaissance de l'absence de défauts apparents et de la conformité de la commande. Toute livraison n'ayant pas fait l'objet de réserves écrites, significatives et complètes sur le bordereau de livraison au moment de la livraison, et dont copie sera simultanément adressée aux Etablissements GUIGNARD, sera considérée comme irrévocablement acceptée par le client. La réception sans réserve couvre tout vice apparent ou manque. Toute réserve devra être accompagnée de justificatifs probants, aucun retour ne peut être effectué sans l'accord préalable et exprès des Etablissements GUIGNARD. Les frais et risques du retour demeurent en toute hypothèse à la charge exclusive du client. Aucune réclamation ne pourra être valablement acceptée en cas de non-respect de ces formalités par le client. Il incombe au client de mettre en place les sécurités qui s'imposent, en particulier en fonction de la spécificité des produits stockés dont il a la charge, et de respecter les consignes de mise en œuvre pour obtenir toute satisfaction des marchandises des Etablissements GUIGNARD. Au cas où la réserve serait acceptée par les Etablissements GUIGNARD, le client ne pourra que demander le remplacement des éléments non-conformes ou le complément à apporter pour combler les manques, aux frais des Etablissements GUIGNARD et à l'exclusion de toute autre demande (prise en charge de la main-d'œuvre, indemnités, expertise...).

La responsabilité des Etablissements GUIGNARD est exclusivement limitée aux seuls dommages matériels directs causés au client qui résulteraient de fautes imputables aux Etablissements GUIGNARD dans l'exécution de la commande. Le client s'engage à renoncer et à faire renoncer ses assureurs à tout recours envers les Etablissements GUIGNARD et ses assureurs. En toutes hypothèses, ces garanties sont exclues dans les cas suivants : défauts résultant d'une adaptation ou d'un montage spécial, anormal ou non, des produits ; défauts résultant en tout ou partie de l'usure normale de la pièce ; détériorations ou accidents imputables au client ou à un tiers ; changements de processus d'utilisation des produits et fournitures par rapport au cahier des charges du client ou des spécifications des Etablissements GUIGNARD ; utilisation même temporaire, anormale, atypique ou non-conforme à la destination du produit ainsi qu'aux règles de l'art, préconisations des Etablissements GUIGNARD, conditions de manutention, stockage, transport...; fausses manœuvres, détérioration volontaire, modification ou réparation des matériels par toute autre personne qu'un technicien agréé par les Etablissements GUIGNARD ; perte de traçabilité du produit par le client ; non-paiement par le client d'une somme quelconque due aux Etablissements GUIGNARD ; force majeure, aliénation du matériel, transmission de la garantie à un tiers, rupture des scellés placés sur certains organes ou appareils de contrôle.

Les parties conviennent que les pénalités et indemnités prévues en cas d'existence de clauses dérogatoires ont valeur d'indemnisation forfaitaire libératoire, qu'elles sont exclusives de toute autre sanction ou indemnisation et qu'elles ne sauraient être supérieures au montant global de la commande.

### ▶ 6- RESPONSABILITÉS

Le client garantit qu'au moment de la commande le contenu des données qu'il transmet (spécifications, plans...), ne portent pas atteinte aux droits de propriétés intellectuelle et industrielle ou au savoir-faire détenu par un tiers et qu'il peut donc en disposer librement. À ce titre, il garantit les Etablissements GUIGNARD contre toute action ou condamnation qui pourrait être intentée contre eux dans ce cadre. Il reconnaît être seul responsable de la mise en œuvre du produit dans les conditions normales d'utilisation et ce, conformément à la législation en vigueur au moment et sur le lieu d'utilisation, ainsi qu'aux règles de l'art de sa profession qu'il déclare parfaitement connaître. Il fait donc son affaire personnelle de toute conséquence dommageable liée à un usage anormal, non conforme ou non prévisible dudit produit. Le client reconnaît également avoir été parfaitement informé et conseillé par les Etablissements GUIGNARD eu égard aux informations et données qu'il aura communiquées, et être donc seul responsable de l'adéquation du produit commandé avec l'utilisation particulière envisagée. La livraison des marchandises opérant transfert des risques à la charge du client, celui-ci s'engage, en sa qualité de gardien et en raison de la clause de réserve de propriété, à souscrire auprès d'une compagnie de son choix dès la signature du devis ou de la commande un contrat d'assurance garantissant les risques de perte, vol, détérioration ou destruction des marchandises. Des Etablissements GUIGNARD

Les Etablissements GUIGNARD s'engagent à conseiller au mieux le client sous réserve des informations et données que ce dernier leur aura communiquées, à livrer des produits conformes aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ainsi qu'aux différentes normes techniques applicables le cas échéant. En aucun cas, la responsabilité des Etablissements GUIGNARD ne pourra être recherchée du fait d'erreur dans les plans ou autres éléments transmis par le client. L'ensemble des opérations de transports, douanes, assurance, manutention... étant réputé à la charge du client, les Etablissements GUIGNARD ne sauraient en aucun cas voir leur responsabilité recherchée à quelque titre que ce soit en cas d'avarie, casse, détérioration, perte... pendant le transport. Si l'expédition est réalisée par les Etablissements GUIGNARD, elle le sera en port dû aux tarifs les plus réduits.

#### 7- CLAUSE DE RESERVE DE PROPRIETE

Les Etablissements GUIGNARD conservent l'entière propriété des objets de la commande, même s'ils ont déjà fait l'objet d'une transformation ou d'une revente, et ce, jusqu'au paiement intégral et effectif du prix convenu avec le client, tant en principal qu'en accessoires, toute clause contraire étant réputée non écrite. De convention expresse, les Etablissements GUIGNARD pourront faire jouer les droits qu'ils détiennent au titre de la présente clause sur la totalité de leurs produits en possession du client, ces derniers étant présumés être ceux impayés. Les Etablissements GUIGNARD pourront donc les reprendre ou les revendiquer en dédommagement de toutes leurs factures impayées sans préjudice de leur droit de résolution des ventes en cours. Le client s'engage en outre à immédiatement informer les Etablissements GUIGNARD de tout fait de tiers ayant pour effet de porter atteinte au droit de propriété des Etablissements GUIGNARD.

En cas de revente des produits avant complet paiement, la vente entre les Etablissements GUIGNARD et le client est résolue de plein droit et les biens cédés sont réputés l'avoir été pour le compte des Etablissements GUIGNARD. La mise en œuvre du droit de revendication appartenant aux Etablissements GUIGNARD s'exerce sans préjudice de tous autres dommages-intérêts légaux ou conventionnels et droits. Elle s'effectue par simple courrier recommandé adressé au client qui assume la restitution des marchandises à ses frais et risques. Au cas où les Etablissements GUIGNARD opteraient pour la résolution de la vente, le client sera tenu de verser à titre de dommages intérêts une somme forfaitaire égale à 30% du montant total de la commande. L'intégralité des sommes déjà perçues par les Etablissements GUIGNARD leur reste acquise.

#### 8- DEGRADATION DE LA SITUATION DU CLIENT

Si la dégradation de la situation du client est constatée par un établissement financier ou d'assurance-crédit, attestée par un retard de paiement significatif, ou si sa situation diffère des données mises à disposition des Etablissements GUIGNARD, la livraison n'aura lieu qu'en contrepartie d'un paiement d'avance sur facture pro forma. Les Etablissements GUIGNARD auront donc la possibilité d'exiger du client la communication de ses documents comptables à tout moment, et, en cas de refus, pourront décliner la (les) commande(s) passée(s) sans que le client ne puisse arguer d'un refus de vente injustifié ou prétendre à quelconque indemnité. De plus, si le fonds de commerce ou une partie significative des actifs ou du matériel du client fait l'objet d'une vente, cession, nantissement..., les Etablissements GUIGNARD se réservent le plein droit de prononcer la déchéance du terme, de suspendre toute expédition, de constater la résolution de l'ensemble des commandes en cours et de pratiquer la rétention des acomptes perçus, des produits et fournitures détenues, jusqu'à complet paiement et fixation de l'indemnité éventuelle.

#### ▶ 9- CONFIDENTIALITE PROPRIETE INTELLECTUELLE REFERENCE

Le client reconnaît le caractère strictement confidentiel, pendant et après l'exécution de la commande, de toute information, donnée, formule technique, concept... dont il pourrait avoir connaissance à l'occasion de la commande. Il répond, par application de la présente clause, de ses préposés, intermédiaires et mandataires comme de lui-même. Il reconnaît que les Etablissements GUIGNARD demeurent seuls et exclusifs titulaires de tous les droits de propriétés intellectuelle et industrielle, ainsi que du savoir-faire attaché aux documents, données... qui lui ont été remis et s'engage à les restituer à première demande. Par ailleurs, il accepte que les Etablissements GUIGNARD restreignent l'accès de leurs installations ou de celles de leurs fournisseurs. Les moyens techniques, technologiques et le savoir-faire employé à la conception des produits des Etablissements GUIGNARD ainsi que les études et documents de toutes natures, demeurent la propriété exclusive des Etablissements GUIGNARD, qu'ils fassent ou non l'objet d'une protection au titre de la propriété intellectuelle. En conséquence l'intégralité de tout document, prototype, échantillon... n'est remis au client à titre gratuit ou onéreux que dans le cadre d'un prêt d'usage. Ces éléments lui permettent exclusivement d'établir sa commande et ne sauraient être utilisé par ledit client à d'autres fins sans engager sa responsabilité. Le client autorise les Etablissements GUIGNARD à le mentionner au titre de ses références et à reproduire sur tous supports les produits objets de la commande aux fins de publicité, sans aucune restriction, notamment dans le cadre d'un droit à l'image.

#### ▶ 10- RESOLUTION

En cas de non-respect par le client d'une seule des présentes clauses, les Etablissements GUIGNARD pourront résilier de plein droit la commande dans un délai de 15 jours francs, après l'envoi d'une simple mise en demeure restée sans effet. Cette résiliation intervient sans préjudice des autres dispositions des présentes clauses. Les offres de payer et d'exécuter postérieures à la résiliation, le paiement ou l'exécution après le délai imparti, n'enlève pas aux Etablissements GUIGNARD le droit de déclarer ou de maintenir la résiliation encourue.

### ▶ 11- INTEGRITE DU CONTRAT – RENONCIATION – INTERPRETATION

Si l'une quelconque des dispositions des présentes CGV était déclarée nulle ou réputée non écrite, toutes les autres dispositions demeureraient applicables et continueraient d'en porter plein effet. Le fait pour les Etablissements GUIGNARD de ne pas se prévaloir de l'une des présentes clauses ne vaut pas renonciation à se prévaloir ultérieurement de cette même clause.

L'interprétation et l'appréciation de la validité de toutes commandes s'interprètent selon les documents suivants, par ordre décroissant dans la hiérarchie des normes : CGV, bon de commande, accusé de réception du bon de commande, facture, bon de livraison.

#### ▶ 12- FORCE MAJEURE

Les parties ne pourront être tenues pour responsables si la non-exécution ou le retard dans l'exécution de l'une quelconque de leurs obligations, telles que décrites dans les présentes CGV découle d'un cas de force majeure, au sens de l'article 1218 du code civil. Sera considéré comme cas de force majeure, tout évènement indépendant de la volonté des parties, qu'elles ne peuvent raisonnablement pas prévoir, ni raisonnablement éviter ou surmonter, sous réserve que sa survenance rende totalement impossible l'exécution des obligations, affecte l'exécution de la commande ou l'équilibre contractuel (ex : cataclysme naturel, modification substantielle du prix des matières premières, variation droits de douane, conflits armés, conflits du travail, modification de la réglementation, défaillance d'un sous-traitant, bris de machine...). La partie la plus diligente informera l'autre sans délai et par tout moyen, les parties s'engageant alors à négocier de bonne foi toute modification rendue nécessaire pour assurer la continuité des engagements contractuels. Toutefois, si cette impossibilité était supérieure à 3 mois, la partie la plus diligente pourra résilier par écrit le commande sans engager sa responsabilité et sans que cela n'ouvre droit à recours ou indemnité au profit de l'autre partie, les sommes d'ores et déjà perçues par les Etablissements GUIGNARD lui restant irrévocablement acquises.

#### ▶ 13- PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

Les Etablissements GUIGNARD s'engagent à protéger les données personnelles. Toutes les données recueillies sont traitées avec la plus stricte confidentialité. Conformément au règlement européen du 25 mai 2018, le client dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et de portabilité des données qui le concernent qu'il peut exercer en s'adressant au responsable de traitement des données à l'adresse postale du siège des Etablissements GUIGNARD.

Les données personnelles recueillies auprès des clients font l'objet d'un traitement informatique réalisé par les Etablissements GUIGNARD. Elles seront conservées afin d'assurer l'exécution des commandes et des garanties éventuellement applicables. Ces informations et données personnelles sont également conservées à des fins de sécurité et afin de respecter les obligations légales et réglementaires. Les Etablissements GUIGNARD sont les responsables du traitement des données. L'accès aux données personnelles sera strictement limité aux employés du responsable de traitement, habilités à les traiter en raison de leurs fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'entreprise par contrat pour l'exécution de tâches sous-traitées, sans que l'autorisation du client ne soit nécessaire.

Dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des données personnelles.

En dehors des cas énoncés ci-dessus, les Etablissements GUIGNARD s'interdisent de vendre, louer, céder ou donner accès à des tiers aux données sans consentement préalable du client, à moins d'y être contraint en raison d'un motif légitime.

#### ▶ 14- LANGUE – ATTRIBUTION DE COMPETENCE

Les présentes CGV ainsi que toute relation contractuelle ayant pour objet les produits vendus par les Etablissements GUIGNARD sont régies exclusivement par le droit français et sont rédigées en langue française, cette clause étant déterminante de l'engagement des Etablissements GUIGNARD. Préalablement à toute action judiciaire, les parties s'engagent à rechercher un règlement amiable. A défaut, tout litige sera, de quelque nature qu'il soit, de la compétence expresse du tribunal de commerce de Mont de Marsan, aucun document ne pouvant faire novation ou dérogation à cette clause attributive de compétence.


## **INFORMATIONS**

Complémentaires

LOCALISATION

**ETS. GUIGNARD** 

**303 CHEMIN DE GARROT 40700 SAINTE-COLOMBE** 



**SITE WEB** 

www.volets-guignard.fr



#### **VOS DEVIS / COMMANDES**

#### PAR MAIL:

devis@volets-guignard.fr

commande@volets-guignard.fr

......

PAR TÉLÉPHONE: 05.58.79.48.75








## **CONDITIONS DE LIVRAISON**

France continentale



**FRANCO** 

LIVRAISON DÉPARTEMENTS 40 / 64 / 65 / 32 / 33 / 47 **NOUS CONSULTER** 

**ENLÈVEMENT USINE** 

#### ► LIVRAISON (FRANCE CONTINENTALE - ILES SUR DEVIS)

La livraison s'effectue conformément à la commande, soit par la remise directe du produit à l'acquéreur, soit par simple avis de mise à disposition, soit par la délivrance à un transporteur, choisi par les Etablissements GUIGNARD.

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et aucun retard ne saurait entraîner une quelconque pénalité ou indemnité, ni réduction de prix, ni le refus des marchandises, ni la résiliation de la vente ou des commandes en cours au profit de l'acheteur.





303, chemin de Garrot 40 700 Sainte-Colombe

Tél.: 05 58 79 48 75

Mail: guignard@volets-guignard.fr

www.volets-guignard.fr